

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 29/04/2015

1. Producent wyrobu budowlanego:

ERKADO Zbigniew Kozłowski, Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl
Zakład Produkcyjny: ul. Folwark 8, 23-275 Gościeradów

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Skrzydła drzwi wewnętrzzlokalowych SYSTEMU PLATINIUM

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKWiU 16.23.11.0, PKWiU 25.12.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do budownictwa mieszkaniowego i ogólnego jako skrzydła drzwi wewnętrzzlokalowe

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-8844/2012 oraz aneksy 1+2. Drewniane Drzwi Wewnętrzne SYSTEMU PLATINIUM, 2012 r., Zakład Aprobát Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Zgodnie z AT-15-8844/2012 z późniejszymi aneksami.

Odchyłki wymiarów skrzydeł drzwiowych – klasa tolerancji 2 (PN-EN 1529:2001),

Odchyłki prostokątności naroży – klasa tolerancji 2 (PN-EN 1529:2001),

Odchyłki płaskości ogólnej – klasa tolerancji 3 (PN-EN 1530:2001),

Odchyłki płaskości miejscowej – klasa tolerancji 1 (PN-EN 1530:2001),

Siła potrzebna do zamknięcia drzwi – 50 N, moment siły potrzebny do przekręcenia klucza w zamku – 2,5 Nm, moment siły potrzebny do otwarcia drzwi przy użyciu klamki – 5 Nm, siła potrzebna do wprowadzenia w ruch skrzydła drzwi i utrzymania jego w ruchu – 50 N

Prawidłowość działania i wartość sił operacyjnych – klasa 2 (PN-EN 12217:2005),

Odporność na obciążenie pionowe – klasa 2 (PN-EN 1192:2001),

Wytrzymałość na skręcanie statyczne – klasa 2 (PN-EN 1192:2001),

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – klasa 2 (PN-EN 1192:2001),

Odporność skrzydeł na uderzenie ciałem twardym – klasa 2 (PN-EN 950:2000),

Odporność na wstrząsy – klasa 2 (PN-EN 1192:2001),

Każde drzwi powinny być oznakowane w – nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, rok produkcji, numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8844/2012 z późniejszymi aneksami, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

ERKADO
ZBIGNIEW KOZŁOWSKI
Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem
tel./fax 15 845 33 88, fax 15 845 34 05
NIP 865-118-29-63, REGON 830088541

PEŁNOMOCNIK ZKP
Eugeniusz Nowosielski

Chwałowice, dnia 09 kwietnia 2015 r.

Pieczęć i podpis