

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 32/04/2015

1. Producent wyrobu budowlanego:

ERKADO Zbigniew Kozłowski, Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem.
Zakład Produkcyjny: ul. Folwark 8, 23-275 Gościeradów

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE SYSTEMU HALSPAN EI 60.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKWiU 16.23.11.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Drzwi SYSTEMU HALSPAN EI 60 przeznaczone są dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego jako drzwi wewnętrzne wejściowe.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-6103/2013+Aneksy Nr 1+5- DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE SYSTEMU HALSPAN wydana przez Zakład Aprobata Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Odporność ogniowa - EI₂ 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2001
- Klasa dymoszczelność - S_m i S_a wg PN-EN 13501-2+A1:2001
- Klasa izolacyjności akustycznej - D₁-30 i D₂-25 wg PN-B-02151-03:1999, klasa – Rw=32 dB wg PN-87/B-02151/03,
- z uwagi na wymagania funkcjonalno-wytrzymałościowe, drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3. klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC 158, CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa. Numer Certyfikatu Zgodności W707.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

ERKADO
ZBIGNIEW KOZŁOWSKI
Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem
tel./fax 15 845 33 88, fax 15 845 34 05
NIP 865-118-29-63, REGON 830088541

Chwałowice, 09 kwietnia 2015 r.

PEŁNOMOCCNIK ZKP
Eugeniusz Nowosielski
Pieczęć i podpis