

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 35/05/2015

1. Producent wyrobu budowlanego:

ERKADO Zbigniew Kozłowski, Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl
Zakład Produkcyjny: ul. Folwark 8, 23-275 Gościeradów

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne wejściowe SYSTEM pełne typu F 3/4

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKWiU 16.23.11.0, PKWiU 25.12.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do budownictwa mieszkaniowego i ogólnego jako drzwi **wewnętrzne wejściowe**.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-7673/2015.

Drzwi Wewnętrzne Wejściowe i Wewnętrzlokalowe SYSTEM, 2015 r.,
Zakład Aprobatach Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Zgodnie z AT-15-7673/2015,

Izolacyjność akustyczna właściwa $R_w = 32$ dB, wg Instrukcji ITB 448/2009

Odchyłki wymiarów skrzydeł drzwiowych – klasa tolerancji 2 (PN-EN 1529:2001),

Odchyłki wymiarów ościeżnic (podane w ZUAT-15/III/16/2007),

Odchyłki prostokątności naroży – klasa tolerancji 2 (PN-EN 1529:2001),

Odchyłki płaskości ogólnej – klasa tolerancji 3 (PN-EN 1530:2001),

Odchyłki płaskości miejscowej – klasa tolerancji 1 (PN-EN 1530:2001),

Funkcjonalność i niezawodność działania – klasa 5 (PN-EN 12400:2004),

Prawidłowość działania i wartość sił operacyjnych – klasa 2 (PN-EN 12217:2005),

Odporność na obciążenie pionowe – klasa 2 (PN-EN 1192:2001),

Wytrzymałość na skręcanie statyczne – klasa 2 (PN-EN 1192:2001),

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – klasa 2 (PN-EN 1192:2001),

Odporność skrzydeł na uderzenie ciałem twardym – klasa 2 (PN-EN 950:2000),

Odporność na wstrząsy – klasa 3 (PN-EN 1192:2001),

Przepuszczalność powietrza – współczynnik infiltracji – klasa 2 (PN-EN 12207:2001).

Każde drzwi powinny być oznakowane w – nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, rok produkcji, numer Aprobatach Technicznej ITB AT-15-7673/2015, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB certyfikat akredytacji nr AB 023, NL-4355/A/07,
Zespół Laboratoriów Badawczych, Laboratorium Akustyczne, raport Nr LA/1519e/2007.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Chwałowice, dnia 05 maja 2015 r.

PEŁNOMOCCNIK ZKP

Eugeniusz Nowosielski

Pieczęć i podpis