

# ΞERKADO

вратите са нашия свят

КАТАЛОГ НА  
ДЪРВЕНИ ВРАТИ

ИЗДАНИЕ: I/2024  
в сила от 7.05.2024

BG

# ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



## ИНОВАТИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Тази технология позволява запазване на красотата на дървените врати, като същевременно се елиминират повечето проблеми, свързани с традиционните панелни технологии, като: разсъхване и преместване на панелите на вратите, изкривяване на крилата на вратите, неравномерно оцветяване на отделни елементи на вратата, напукване и вълнообразност на фурнира и проблеми с пълнителите на сглобките.



## СОЛИДНА КОНСТРУКЦИЯ

Конструкцията на вратата позволява запазване на високото ниво на термо- и звукоизолация. Нашите врати базират на рамкова конструкция, изработена от бор и меранти или бор и дъб, усилени с ламарина и профил с формата на буква „С“. За дебелината на вратата решавате Вие. Вратата може да бъде с дебелина 72, 82 или 102 mm, но по принцип конструкцията им е постоянна. Вътре между обшивката, изработена от водоустойчив шперплат от меранти, бор или дъб с дебелина 7 или 12 mm има решетка, пълна с полиуретанова пяна.



2-годишна  
гаранция



## БЕЗОПАСНОСТ

Всички врати имат противовзломна защита под формата на многоточкова брава (или две независими вложки), трайни и солидно изработени панти и армировка от стоманен лист. Това гарантира спокойствие и помага за защита на къщата от кражба с взлом.




RC2  
показва ниво на защита  
с европейски



## ЕКОЛОГИЯ

За производството на вратите използваме екологични, водоразтворими лакове и дървесина от легални полски гори. Производствените отпадъци се събират и рециклират, а самото производство е безопасен процес за нашите служители.

## ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>1)</sup>



ЧЕТКАН ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>2)</sup>



БОР



MERANTI

<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезование)

<sup>2)</sup> срещу допълнително заплащане - посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезование)

## ЛАКИРАНЕ

- Хидродинамично боядисване с бои на водна основа съгласно цветовата палитра на Erkado или с непрозрачни бои от палитра RAL със системата ADLER Protor. Protor е двукомпонентна (5-слойна) система за външно покритие на врати с устойчивост на атмосферни влияния и гъбички, които увреждат дървесината над средното ниво.

Благоустройство на високата си твърдост и устойчивост на надраскване системата Protor гарантира изключителна издръжливост на външните врати за дълги години.

- Дървесината, предназначена за фурнир, се различава по цвят, структура и консистенция. Дори при един вид дървесина може да има значителна разлика. Това са качества, характерни за естествената дървесина и не може да бъде основание за рекламация.
- Представените цветове имат ориентиран характер и не могат да се използват като шаблони за цвета.



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ<sup>4)</sup>



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ



НОВО

РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016



НОВО

АНТРАЦУТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL<sup>3)</sup>

## ВЪНШНИ ВРАТИ

серия <b>GLASS</b> .....	13
серия <b>INOX</b> .....	17
серия <b>MODERN</b> .....	28
серия <b>CLASSIC</b> .....	44
серия <b>RETRO</b> .....	56
<b>РАЗШИРЕНИЕ / ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО</b> .....	58

## ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

<b>UNO PREMIUM</b> .....	72
<b>UNO PREMIUM LUX</b> .....	74
<b>BALDUR</b> .....	76
<b>MAGNOLIA</b> .....	78
<b>LAURENCJA</b> .....	80
<b>MISKANT</b> .....	82
<b>TURAN</b> .....	84
<b>NEMEZJA</b> .....	86
<b>MILDA</b> .....	88
<b>ANUBIS</b> .....	90
<b>SYLENA</b> .....	92
<b>LOFT</b> .....	94
<b>КАСИ И ОБКОВ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ</b> .....	96

<b>СТЪКЛОПАКЕТИ</b> .....	96
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИИ</b> .....	98
<b>ВРАТА PIVOT</b> .....	103
<b>СЕРТИФИКАТИ ЧИСТ ВЪЗДУХ</b> .....	103
<b>РАЗМЕРИ НА ВЪНШНИ ВРАТИ</b> .....	104
<b>ДОПЛАЩАНЕ КЪМ ВЪНШНИТЕ ВРАТИ</b> .....	105
<b>АКСЕСОАРИ ЗА ВЪНШНИТЕ ВРАТИ</b> .....	106

# ≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



**P1** стр. 47



**P2** стр. 47



**P3** стр. 49



**P4** стр. 50



**P5** стр. 49



**P6** стр. 52



**P7** стр. 35



**P8** стр. 41



**P9** стр. 41



**P10** стр. 42



**P11** стр. 48



**P12** стр. 52



**P13** стр. 51



**P14** стр. 52



**P15** стр. 48



**P16** стр. 49



**P17** стр. 47



**P18** стр. 43



**P19** стр. 49



**P20** стр. 42



**P21** стр. 42



**P22** стр. 38



**P23** стр. 55



**P24** стр. 34



**P25** стр. 34



**P26** стр. 33



**P27** стр. 36



**P28** стр. 41



**P29** стр. 48



**P30** стр. 55



**P31** стр. 51



**P32** стр. 39



**P33** стр. 49



**P34** стр. 38



**P35** стр. 47



**P36** стр. 51



**P37** стр. 41



**P38** стр. 47



**P39** стр. 54



**P40** стр. 34



**P41** стр. 31



**P42** стр. 20



**P44** стр. 21



**P45** стр. 49



**P46** стр. 22



**P47** стр. 41

# ≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



**P48** стр. 20




**P49** стр. 54



**P50** стр. 38



**P51** стр. 54



**P52** стр. 55



**P53** стр. 31



**P54** стр. 51



**P55** стр. 33



**P56** стр. 24



**P57** стр. 19



**P58** стр. 25



**P59** стр. 43



**P60** стр. 19




**P61** стр. 39



**P62** стр. 39



**P63** стр. 54



**P64** стр. 25



**P65** стр. 54



**P66** стр. 24



**P67** стр. 32




**P68** стр. 21



**P69** стр. 36



**P70** стр. 20



**P71** стр. 35



**P72** стр. 41



**P73** стр. 39



**P74** стр. 36



**P75** стр. 39



**P76** стр. 39



**P77** стр. 40



**P78** стр. 40



**P79** стр. 32



**P80** стр. 40



**P81** стр. 25




**P82** стр. 31



**P83** стр. 32




**P84** стр. 31



**P89** стр. 26



**P90** стр. 26



**P91** стр. 21



**P92** стр. 36



**P93** стр. 40



**P94** стр. 33



**P95** стр. 23



**P96** стр. 47



**P97** стр. 25

## ≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



**P98** стр. 27



**P99** стр. 21



**P100** стр. 21



**P101** стр. 23



**P102** стр. 25



**P103** стр. 26



**P104** стр. 22



**P105** стр. 22



**P106** стр. 27



**P107** стр. 42



**P108** стр. 42



**P109** стр. 42



**P110** стр. 43



**P111** стр. 52



**P112** стр. 52



**P113** стр. 51



**P114** стр. 51



**P115** стр. 50



**P116** стр. 52



**P117** стр. 50



**P118** стр. 34



**P119** стр. 32



**P120** стр. 14





**P121** стр. 14



**P122** стр. 14



**P123** стр. 14



**P124** стр. 14



**P125** стр. 14



**P126** стр. 15



**P127** стр. 15



**P128** стр. 19




**P129** стр. 19



**P130** стр. 21




**P131** стр. 27



**P132** стр. 27



**P133** стр. 24



**P134** стр. 25



**P135** стр. 27



**P136** стр. 19



**P137** стр. 36



**P138** стр. 32



**P139** стр. 40



**P140** стр. 31



**P141** стр. 31



**P142** стр. 35



**P143** стр. 48

# ≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



**P144** стр. 48



**P145** стр. 43




**P146** стр. 36



**P147** стр. 43



**P148** стр. 40



**P149** стр. 43



**P150** стр. 19



**P151** стр. 34



**P152** стр. 15



**P153** стр. 15



**P154** стр. 16



**P155** стр. 23



**P156** стр. 24



**P157** стр. 32



**P158** стр. 24



**P159** стр. 37



**P160** стр. 37



**P161** стр. 37



**P162** стр. 37



**P163** стр. 37



**P164** стр. 37



**P165** стр. 53



**P166** стр. 53



**P167** стр. 53



**P168** стр. 53



**P169** стр. 55



**P170** стр. 55



**P171** стр. 53



**P172** стр. 54



**P173** стр. 56



**P174** стр. 34



**P175** стр. 48



**P176** стр. 16



**P177** стр. 18



**P178** стр. 16



**P179** стр. 16



**P180** стр. 18



**P181** стр. 18



**P182** стр. 57



**P183** стр. 57



**P184** стр. 57



**P185** стр. 57



**P186** стр. 53



**P187** стр. 45



**P188** стр. 16



**P189** стр. 55

≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



**P190** стр. 57



**P191** стр. 57



**P192** стр. 29



**P193** стр. 45



**P194** стр. 45



**P195** стр. 45



**P196** стр. 45



**P197** стр. 29



**P198** стр. 29



**P199** стр. 29



**P200** стр. 29



**P201** стр. 45



**P202** стр. 46



**P203** стр. 29



**P204** стр. 30



**P205** стр. 30



**P206** стр. 24



**P207** стр. 30



**P208** стр. 46



**P209** стр. 46

Серията дървени врати Glass, декорирани с черно стъкло, се вписва перфектно в съвременното строителство. Естественото дърво в съчетание с лъскаво черно стъкло е стилна и вечна комбинация.

**Довършителен материал:**

- меранти, дъб или бор

**Конструкция:**

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

**Стандартен комплект:**

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопрезграда или дървен праг



P123




**ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА**

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


**ВИД**




**ПЛИТКО ФРЕЗОВАНЕ**



**ДЪЛБОКО ФРЕЗОВАНЕ**



**ЗАВЪРШВАНЕ**



<sup>1)</sup> срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозане)  
<sup>2)</sup> срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозане)



<sup>3)</sup> срещу допълнително заплащане <sup>4)</sup> цвят, най-близък до орех PVC



**P120**



**P121**



**P122**

Черно стъкло с прозрачен център



**P123**

Слоеве със чепове - срещу доплащане



**P124**

Слоеве със чепове - срещу доплащане



**P125**

Слоеве със чепове - срещу доплащане

\*) Лакираното стъкло се предлага само едностранно от външната страна.


**БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ** - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P126



P127



P152

Слоеве със чепове - срещу доплащане  
Черно стъкло с прозрачен център




P153

Слоеве със чепове - срещу доплащане  
Венецианско огледало с прозрачен център



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



<sup>\*)</sup> Лакираното стъкло се предлага само едностранно от външната страна.

**БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ** - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



**P176**

Слоеве със чепове - срещу доплащане  
Черно стъкло с прозрачен център



**P178**



**P179**

Венецианско огледало с прозрачен център



**P154** (изглед отвън)

Слоеве със чепове - срещу доплащане  
Черно стъкло с прозрачен център



**P154** (изглед отвътре)

Слоеве със чепове - срещу доплащане



**P188**

1 черно стъкло 2 черен inox

Слоеве със чепове - срещу доплащане,  
Дуестранен inox - срещу доплащане

\*) Лакираното стъкло се предлага само едностранно от външната страна.

**БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ** - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Благородният четкан алуминий в съчетание с естественото дърво гарантира елегантен дизайн. Панелът Inox допълнително защитава повърхността на вратата от външни увреждания.

**Довършителен материал:**

- меранти, дъб или бор

**Конструкция:**

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пена
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

**Стандартен комплект:**

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг



P99



**ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА**


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

**ВИД**



само за дебелини 82 и 102 mm

**ФРЕЗОВАНЕ**



**ЗАВЪРШВАНЕ**



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ЧЕТКАН ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>2)</sup>

ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>1)</sup>

БОР

MERANTI

<sup>1)</sup> срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозане)  
<sup>2)</sup> срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозане)



<sup>3)</sup> срещу допълнително заплащане    <sup>4)</sup> цвят, най-близък до орех PVC

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P177

Слоеве със чепове - срещу доплащане,  
Доплащане за двустранен inox




P180

Слоеве със чепове - срещу доплащане,  
Доплащане за двустранен inox



P181

Слоеве със чепове - срещу доплащане,  
Доплащане за двустранен inox



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



**P128**

Доплащане за двустранен inox



**P129**

Доплащане за двустранен inox



**P60**

Доплащане за двустранен inox



**P150**

Доплащане за двустранен inox



**P136**

Доплащане за двустранен inox  
Два цвята срещу доплащане



**P57**

Доплащане за двустранен inox  
Два цвята срещу доплащане

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



**P70**

Доплащане за двустранен inox




**P48**

Доплащане за двустранен inox



**P42**

Доплащане за двустранен inox



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



**P99**

Доплащане за двустранен inox



**P68**

Доплащане за двустранен inox  
Съгледо срещу допълнително заплащане




**P130**

Доплащане за двустранен inox



**P44**

Доплащане за двустранен inox



**P91**

Доплащане за двустранен inox



**P100**

Доплащане за двустранен inox

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – допълване към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без допълване за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.  
Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P105

Доплащане за двустранен inox



P46

Доплащане за двустранен inox



P104

Доплащане за двустранен inox + долен стоманен екран срещу доплащане



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



**P155**

Доплащане за двустранен inox



**P101**

Доплащане за двустранен inox



**P95**

Доплащане за двустранен inox



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



<sup>\*)</sup> БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P66

Доплащане за двустранен inox



P133

Доплащане за двустранен inox



P56

Доплащане за двустранен inox



P156

Слоеве със чепове - срещу доплащане  
Доплащане: двустранен inox, двустранен цвят.  
Посочените цени са за един цвят. За врати, показани на снимката, към основната цена се добавя допълнителна такса (черен цвят, двустранен цвят, с чепове на слоевете)

- 1 черен цвят лакиран RAL 9005
- 2 черен inox



P158

Доплащане за двустранен inox



P206

Доплащане за двустранен inox  
Доплащане за два цвята, както е показано на снимката

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.  
Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.





Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



**P58**

Доплащане за двустранен inox




**P97**

Доплащане за двустранен inox




**P134**

Доплащане за двустранен inox



**P81**

Доплащане за двустранен inox



**P64**

Доплащане за двустранен inox



**P102**

Доплащане за двустранен inox

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P89

Доплащане: двустранен inox + витраж




P90

Доплащане: двустранен inox + витраж



P103

Доплащане: двустранен inox + витраж



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



**P131**

Доплащане за двустранен inox



**P132**

Доплащане за двустранен inox + витраж



**P135**

Доплащане за двустранен inox + двустранен цвят



**P106**

Доплащане за двустранен inox



**P98**

Доплащане за двустранен inox

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Характерно качество на тази линия е модерната форма на фрезите и остъклението. Моделите се характеризират със сходен дизайн, базиращ на геометрични фигури.

**Довършителен материал:**

- меранти, дъб или бор

**Конструкция:**

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломан профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пена
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

**Стандартен комплект:**

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг



P141



**ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА**


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

**ВИД**




само за дебелини 82 и 102 mm

**ФРЕЗОВАНЕ**



**ЗАВЪРШВАНЕ**



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



ЧЕТКАН ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>2)</sup>



ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>1)</sup>



БОР



MERANTI

<sup>1)</sup> срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозване)  
<sup>2)</sup> срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозване)



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ<sup>4)</sup>



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016



АНТРАЦЫТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL<sup>3)</sup>

<sup>3)</sup> срещу допълнително заплащане <sup>4)</sup> цвят, най-близък до орех PVC



НОВО



P192

НОВО



P197

НОВО



P198

НОВО



P199

НОВО



P200

НОВО



P203

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



НОВО

P204



НОВО

P205



НОВО

P207

Фрезоване само едностранно от външната страна



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P82



P140



P141



P84



P53



P41

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P83




P79



P138



P67



P119



P157

Слоеве със чепове - срещу доплащане

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P55



P94



P26



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P151



P24



P25



P40




P118



P174

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P71




P7



P142



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P146



P27



P92



P74



P137



P69

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P159



P160



P161



P162



P163



P164

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P50



P22



P34



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



**\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ** – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери **без доплащане** за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P75



P61



P76



P62



P73



P32

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





**P139**



**P77**



**P93**



**P80**



**P78**



**P148**

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P8



P9



P28



P47



P37



P72

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P107



P108



P109



P20



P21

Витраж срещу доплащане



P10

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P145



P147



P149



P59



P110

Слоеве със чепове - срещу доплащане



P18

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



Серията врати CLASSIC е създадена с мисълта за класическите жилища. Характерно качество на тази линия е традиционният, вечен дизайн

**Довършителен материал:**

- меранти, дъб или бор

**Конструкция:**

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломнен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

**Стандартен комплект:**

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равни-ни
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг



P52




**ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА**

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶



**ВИД**



**ФРЕЗОВАНЕ**



**ЗАВЪРШВАНЕ**



<sup>1)</sup> срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозване)  
<sup>2)</sup> срещу допълнително плащане - посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозване)



<sup>3)</sup> срещу допълнително заплащане <sup>4)</sup> цвят, най-близък до орех PVC



НОВО

P193



НОВО

P194



НОВО

P195



НОВО

P196



НОВО

P201



НОВО

P187

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



НОВО

P202



НОВО

P208



НОВО

P209



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P96



P17



P1



P38



P2



P35

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P15



P11



P29



P175



P143



P144

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P5



P3



P45



P19



P33



P16

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P4

Витраж срещу доплащане



P117



P115

Витраж срещу доплащане



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане



<sup>\*)</sup> БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери **без доплащане** за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



**P36**



**P113**



**P114**

Витраж срещу доплащане



**P31**



**P54**



**P13**

Витраж срещу доплащане

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.  
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P12



P6



P14



P116



P112



P111

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P165



P166



P167

НОВО



P186



P168



P171

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P63



P49



P39



P65



P51



P172

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P30



P52

Витраж срещу доплащане



P23

Витраж срещу доплащане

НОВО



P189

Вътрешен шпрус в стъклопакета срещу доплащане



P169

Витраж срещу доплащане



P170

Витраж срещу доплащане

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

Серията врати RETRO е създадена с мисълта за класическите жилища. Характерно качество на тази линия е традиционният, вечен дизайн

**Довършителен материал:**

- меранти, дъб или бор

**Конструкция:**

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломнен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

**Стандартен комплект:**

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг



**ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА**


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

**ВИД**



P183

**ФРЕЗОВАНЕ**



<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане <sup>4)</sup> цвят, най-близък до орех PVC





Декоративните елементи са налични двустранно



P173



P184



P185



P182

НОВО



P190

НОВО



P191

\*) БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ – доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.


Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

## ☰ ФИКСИРАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСТЪКЛЕНИЯ ☰

СЪС СЪКЛО ПОДРАВНЕНО С ПОВЪРХНОСТТА НА КРИЛОТО  
(възможност за изработка само при безфалцови врати)



P158



P154




**P174**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА



**P163**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА




**P169**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P170**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P1**

+ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТВАРЯЩО СЕ ПЪЛНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА ВРАТА + 2 x ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА ВРАТА



**P183**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНИЕ В КАСАТА



**P185**

+ 2 x ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНИЕ В КАСАТА



**P1**

+ 2 x ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА ИМИТАЦИЯ НА ВРАТА



**P183**


+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО



Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.



**P164**  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО



**P162**  
+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА





### P189

+ 2 x ФИКСИРАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСТЪКЛЕНИЯ + ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ  
+ ДЪГООБРАЗНО ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ С ВЪТРЕШНИ ШПРОСИ

Дъгата подлежи на индивидуално ценообразуване



### P121

+ РАЗШИРЕНИЕ С ОСТЪКЛЕНИЕ



### P3

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



### P17

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА




**P156**  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО



**P1**  
+ ФИКСИРАНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P66**  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО



**P155**  
+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА





**P67**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P89**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P65**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)




**P25**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P9**  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)




**P47**  
+ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТВАРЯЩО СЕ ОСТЪКЛЕНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА ВРАТА



**P21**  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)




**P55**  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА



**P105**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА




**P82**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P45**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА



**P59**

+ ФИКСИРАНО ПЪЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: фиксирано допълнително крило с каса - остъкление - безопасен стъклопакет 44 mm кафяв гелфех

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.



**P42**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)  
+ ОСТЪКЛЕНИЕ



**P28**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)  
+ ОСТЪКЛЕНИЕ





**P107**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА




**P132**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P147**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА



**P98**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: фиксирано допълнително крило с каса - остъкление - безопасен стъклопакет 44 mm кафяв гелфех

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.



**P144**

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА  
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНИЕ В КАСАТА



**P68**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА



**P141**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



**P83**

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)


Интериорните врати представляват оборудване във всеки дом. Затова разглеждането им от гледна точка на експлоатационните и функционалните характеристики далеч не е достатъчно. Днес това е важен елемент от интериорната архитектура, подчертаващ предимствата на перфектно обзаведения дом, поради което създаваме модерни решения, въвеждаме атрактивни дизайни, грижим се за качеството на изработката, което позволява да се насладите на избора на врати Erkado.



## ЛАКИРАНЕ

- Дървесината, предназначена за фурнир се различава по цвят, структура и консистенция. Дори при един вид дървесина може да има значителна разлика. Това са качества, характерни за естествената дървесина и не може да бъде основание за рекламация.
- Представените цветове имат ориентировъчен характер и не могат да се използват като шаблони за цвета.

## ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>2)</sup>



БЯЛ ГЛАДЪК<sup>3)</sup>  
или друг цвят от RAL

## НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНАТА ВРАТА



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ<sup>3)</sup>



**НОВО**  
РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016<sup>3)</sup>



**НОВО**  
АНТРАЦЫТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL<sup>1) 3)</sup>

<sup>1)</sup> срещу допълнително заплащане

<sup>2)</sup> срещу допълщане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане

<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина




UNO PREMIUM, дръжка CUBE черен мат

UNO PREMIUM тъмен дъб




UNO PREMIUM естествен дъб



UNO PREMIUM бял дъб







UNO PREMIUM, естествен дъб с дръжка CUBE черен мат

### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило
- рамката е изработена от гърво бор + гъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, гъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на гървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и на срещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm.....50% доплащане към основната цена


### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

- 60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА


### НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



### ЗАВЪРШВАНЕ



<sup>1)</sup> срещу доплащане <sup>2)</sup> – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане  
<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина




UNO PREMIUM LUX 118 четкано злато, дръжка BELLA slim матиран месинг



интарзия **LUX 119**  
**ЧЕТКАНА СТОМАНА**



интарзия **LUX 104**  
**ЧЕРЕН**



интарзия **LUX 118**  
**ЧЕТКАНО ЗЛАТО**



интарзия **LUX 121**  
**ЧЕТКАНА МЕД**

ИНТАРЗИЯ LUX ЧЕРНА



интарзия LUX 117



интарзия LUX 118



интарзия LUX 119



интарзия LUX 120




интарзия LUX 121



интарзия LUX 103



интарзия LUX 104



интарзия LUX 112



интарзия LUX 113



интарзия LUX 107



интарзия LUX 114



интарзия LUX 116

Достъпна цвeтова гама за  
ИНТАРЗИЯ LUX:

- ЧЕТКАНА СТОМАНА
- ЧЕРЕН
- ЧЕТКАНО ЗЛАТО
- ЧЕТКАНА МЕД

ИНТАРЗИЯ елементите са разположени от двете страни на крилото и са подравнени с неговата равнина. Широчината на интарзията е 8 mm или 50 mm.



BALDUR 9 с дръжка CUBE черен мат и ламинирано стъкло VSG 441 черно



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9<sup>4)</sup>

BALDUR 9<sup>4)</sup>, боядисан в светлосиво RAL 7037, с дръжка CUBE черен мат и ламинирано стъкло VSG 441 черно



### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на дървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ОСТЪКЛЕНИЕ

- BALDUR 1, 3, 5 стандарт - ламинирано калено стъкло VSG/ESG 441 безопасно, млечно или черно, гладко от двете страни
- постоянна широчина на остъклението; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

### ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение (не се отнася за модел BALDUR 1, 3, 5)
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и на срещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 см.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 см.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 см.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 см.....50% доплащане към основната цена

### ВЕНТИЛАЦИОНЕН ИЗРЕЗ




### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100

ПО ПОРЪЧКА

### ФРЕЗОВАНЕ



### ЗАВЪРШВАНЕ



<sup>1)</sup> срещу доплащане <sup>2)</sup> – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозване  
<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина  
<sup>4)</sup> липса на възможност за подрязване за вентилация



MAGNOLIA 1 тъмен дъб, дръжка ТОРАZ четкан хром



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

НОВО



MAGNOLIA 1 дъб уинчестър с дръжка QUANTA FIT черен мат

### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило
- технология на рамката
- рамка от бор + дъб
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни

### ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и на срещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 см.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 см.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 см.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 см.....50% доплащане към основната цена
- ламинирано безопасно стъкло VSG 221, млечно или черно от двете страни

### ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



БЯЛ ГЛАДЪК  
или друг цвят от RAL



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ<sup>1)</sup>



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016<sup>2)</sup>



АНТРАЦУТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL<sup>1)2)</sup>

### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60

70

80

90

100

ПО ПОРЪЧКА

<sup>1)</sup> срещу доплащане, <sup>2)</sup> гладко или със структура на дървесина



LAURENCJA 1 естествен дъб с дръжка QUBE PREMIUM ченкан хром



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



НОВО

LAURENCJA 1 тъмен дъб с дръжка QUBE PREMIUM четкан хром



### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило
- технология на рамката
- рамка от бор + дъб
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни

### ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm..... 15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm..... 25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm..... 30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm..... 50% доплащане към основната цена
- ламинирано безопасно стъкло VSG 221, млечно или черно от двете страни

### ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



БЯЛ ГЛАДЪК  
или друг цвят от RAL



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ<sup>2)</sup>



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016<sup>2)</sup>



АНТРАЦЫТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL<sup>1)2)</sup>

### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

<sup>1)</sup> срещу доплащане

<sup>2)</sup> гладко или със структура на дървесина




MISKANT 2, гладко бяло, дръжка BELLA slim черен мат



MISKANT 1



MISKANT 2




MISKANT 3



**НОВО**

Черни линии шир. 18 mm  
лакирани в технология ситопечат



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2, златен дъб, дръжка BELLA slim черен мат



### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово рамково крило или панелно крило (срещу доплащане)
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm за врати без структура на дървесина или с рамкова технология
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ОСТЪКЛЕНИЕ

- безопасен стъклопакет, млечен или прозрачен (еднокамерен) с деб. 30 mm (панелна технология) или в рамкова технология VSG ламинирано стъкло, млечно или прозрачно
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление - AWERS)
- черни линии с широчина (дебелина) 18 mm

### ДОПЛАЩАНЕ

- крило с панелна конструкция
- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm .....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm .....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm .....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm .....50% доплащане към основната цена


### НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

- 60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

### ЗАВЪРШВАНЕ



<sup>1)</sup> срещу доплащане    <sup>2)</sup> срещу доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезование  
<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина



TURAN 3, дръжка BELLA slim полиран хром



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3




TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6




TURAN 7



TURAN 8

НОВО

TURAN 8, боядисан в цвят RAL 5011, с дръжка BELLA slim полиран месинг



### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово рамково крило или панелно крило (срещу доплащане)
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- Външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm за врати без структура на дървесина или с рамкова технология
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ОСТЪКЛЕНИЕ

- модели TURAN 1 и TURAN 8 в панелна технология, стъклопакет от безопасно стъкло млечен или прозрачен или черен (еднокамерен) деб. 30 mm)
- в рамкова технология, VSG 221 млечно или черно безопасно стъкло, гладко от двете страни


### ДОПЛАЩАНЕ

- крило с панелна конструкция
- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 см.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 см.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 см.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 см.....50% доплащане към основната цена

### НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



### ФРЕЗОВАНЕ



### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

### ЗАВЪРШВАНЕ



<sup>1)</sup> срещу доплащане <sup>2)</sup> срещу доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезование  
<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина



NEMEZJA 14 тъмен дъб с дръжка QUANTA FIT черен мат



NEMEZJA 1

NEMEZJA 4

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8



NEMEZJA 9

NEMEZJA 10

NEMEZJA 11

NEMEZJA 12

NEMEZJA 13

NEMEZJA 11

НОВО



NEMEZJA 14 с дръжка QUANTA FIT черен мат

### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило
- технология на рамката
- рамка от бор + дъб
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни

### ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm..... 15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm..... 25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm..... 30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm..... 50% доплащане към основната цена
- ламинирано безопасно стъкло VSG 221, млечно или черно от двете страни

### ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



БЯЛ ГЛАДЪК  
или друг цвят от RAL



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ<sup>2)</sup>



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016<sup>2)</sup>



АНТРАЦЫТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL<sup>1)2)</sup>

### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60

70

80

90

100

ПО ПОРЪЧКА

<sup>1)</sup> срещу доплащане


<sup>2)</sup> гладко или със структура на дървесина




MILDA 4, гладък бял, дръжка CUBE PREMIUM черна




MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5



MILDA 2 с дръжка BELLA slim полиран месинг



### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило
- рамката е изработена от гърво бор + гъб, усилена с "С" профил
- Външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, гъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на гървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm.....50% доплащане към основната цена

### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- ПО ПОРЪЧКА

### НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



### ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ




ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>2)</sup>



БЯЛ ГЛАДЪК  
или друг цвят от RAL

### ФРЕЗОВАНЕ



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ<sup>3)</sup>




РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016<sup>3)</sup>



АНТРАЦУТ QUARTZ




ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL<sup>1) 3)</sup>

<sup>1)</sup> срещу доплащане

<sup>2)</sup> срещу доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане

<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина



ANUBIS 2, дръжка BELLA slim полиран месинг




ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

HOBO

НОВО



ANUBIS 6, махагон с дръжка BELLA slim полиран месинг

### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на дървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm.....50% доплащане към основната цена

### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

### НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



### ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ




ДЪБ С ЧЕПОВЕ<sup>2)</sup>



БЯЛ ГЛАДЪК  
или друг цвят от RAL

### ФРЕЗОВАНЕ



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ<sup>3)</sup>



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016<sup>3)</sup>



АНТРАЦЫТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL<sup>1) 3)</sup>

<sup>1)</sup> срещу доплащане

<sup>2)</sup> срещу доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозване

<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина



SYLENA 2, дръжка CUBE черен мат



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4




SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8, златен дъб с дръжка BELLA slim полиран месинг



### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на дървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216 - 230 cm .....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm .....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm .....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm .....50% доплащане към основната цена


### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- ПО ПОРЪЧКА


### НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



### ЗАВЪРШВАНЕ




### ФРЕЗОВАНЕ



<sup>1)</sup> срещу доплащане  
<sup>2)</sup> срещу доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозване  
<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина




LOFT 6 черен, дръжка BELLA slim полиран хром



LOFT 1



LOFT 2




LOFT 3



**НОВО**

Двустранни залепени шпроси  
шир. 25 mm



LOFT 4




LOFT 5



LOFT 6

**НОВО**



LOFT 6, тек с дръжка BELLA slim полиран месинг

### КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово рамково крило или панелно крило (срещу доплащане)
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- Външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm за врати без структура на дървесина или с рамкова технология
- дебелина на крилото 40 mm

### ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral
- двустранно залепен шпрос върху стъклото, шир. 2,5 cm

### ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

### ОСТЪКЛЕНИЕ

- В панелна технология, стъклопакет от безопасно стъкло млечно или прозрачно (еднокамерен) деб. 30 mm)
- В рамкова технология, VSG 221 млечно или черно безопасно стъкло, гладко или прозрачно от двете страни

### ДОПЛАЩАНЕ

- крило с панелна конструкция
- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216 - 230 cm .....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm .....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm .....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm .....50% доплащане към основната цена

### НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

### ЗАВЪРШВАНЕ



<sup>1)</sup> срещу доплащане

<sup>2)</sup> срещу доплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане


<sup>3)</sup> гладко или със структура на дървесина

# КАСИ ЗА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

## РЕГУЛИРУЕМА КАСА И ОТ ТИП ТУНЕЛ

Рамка, изработена от бор, облицована с дъбов фурнир, с дъбови фурнировани MDF первази.

Обхват на регулиране min.-max (mm)	
1 елемент	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
260-300	
2 елемента	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420





A – монтажна пяна B – зид C – уплътнение D – с-образен профил

Широчина на вратата	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	818	800	900	870	979
„90“	918	900	1000	970	1079
„100“	1018	1000	1100	1070	1179


- доплащане за реверсивна каса
- фиксирана каса фалцова или безфалцова
- первазите се свързват само под ъгъл 90 градуса с перваза 8 cm
- електрическа брава

- подвижен ъглов профил с удължено перо с 2 cm и стандартен ъглов профил за каса
- има възможност за изработка на каса до обхват 500-520 mm – доплащане за всеки 2 cm от обхвата, базирайки на цената на каса 400-420 mm
- цената на каса от тип тунел е включена в цената на безфалцова каса


# СТЪКЛОПАКЕТИ ЗА ВЪНШНИ ВРАТИ




Калено стъкло decormat млечно



VSG черно или VSG/ESG



VSG млечно или VSG/ESG




Dark grey

Стандартно се използва кафяво стъкло reflex. Смяна на стъклото с млечно, пясъкоструйно или двустранно огледало, REFLEX GRAFIT, P4: доплащане



# ☰ ДРЪЖКИ ЗА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

## ☑ ОБКОВ



### дръжка QUBIK

черен матов, полиран хром, бял матов, никел velvet



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM

### дръжка LUNA PREMIUM КВАДРАТ

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM

### дръжка LUNA PREMIUM КРЪГЛА

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM

### дръжка BELLA SLIM КВАДРАТ (лукозен шилд с дебелина 6 mm)

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат




### дръжка CORONA TIME SLIM R

месинг мат, бронз, черен мат



### дръжка CORONA IMPERA RT

полиран хром, матиран четкан хром, матиран четкан никел, черен мат, полирана мед, бял мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM

### дръжка CUBE SLIM (лукозен шилд с дебелина 6 mm)

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат



### дръжка CUBE

полиран хром, четкан хром мат, четкан никел мат, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM

### дръжка CUBE PREMIUM

полиран хром, четкан хром мат, четкан никел мат, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM


### дръжка BELLA SLIM КРЪГЛА (лукозен шилд с дебелина 6 mm)

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат



### дръжка CORONA ARROW R

полиран хром, четкан хром мат, черен мат, бял мат



### дръжка CORONA ARROW Q

полиран хром, четкан хром мат, черен мат, бял мат



### дръжка CORONA MOON R SLIM

полиран хром, черен мат, полиран месинг, месинг мат





## Коефициент на топлопреминаване

**Ud < 0,90 W/m²K**

№ на сертификата ITB 831/B-2018-13

## Материал: дъб, бор или меранти

### Конструкция

- дебелина на крилото 72 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата във фалцова система
- външната обшивка на крилото е изработено от водоустойчив шперплат от дъб, бор или меранти с деб. 12 mm или 7 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 58 mm (шперплат 7 mm) и деб. 48 mm (шперплат 12 mm)
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+дъб или бор+меранти и усилена с ламарина и профил "C"
- противозломен профил от страна на пантите

### Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от дъб, бор или меранти с размери 100 mm x 60 mm
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг

### Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 105)

### Размери

- типични съгласно таблицата (стр. 104)
- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm




### Стандартно оборудване

- 2 независими щифтови ключалки, размер 72 mm
- четири панти, регулируеми в три равнини
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели
- стъклопакет от лакирано черно стъкло в избрани модели

### Оборудване срещу доплащане

- дръжка
- вложки 35/65
- вкопана дръжка
- биометрична ключалка
- шпионка
- алармен контактрон
- електроключалка - само при многоточкова брава с 1 или 2 вложки
- многоточкова брава с една или две вложки
- дървен перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати)
- термовложка на прага

Облицован дървен праг





## Коефициент на топлопреминаване

**Ud < 0,78 W/m²K**

№ на сертификата ИТВ 831/В–2018–14

## Материал: дъб, бор или меранти

### Конструкция

- дебелина на крилото 82 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата във фалцова система
- външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат махагон, меранти, дъб или бор с дебелина 12 mm или 7 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пена с деб. 58 mm или 68 mm
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб, усилена с ламарина и профил „С“
- противовзломан профил от страна на пантите

### Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагон-меранти, дъб или бор с размери 100 mm x 60 mm
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг

### Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 105)

### Размери

- типични съгласно таблицата (стр. 104)
- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm


### Стандартно оборудване

- многоточкова брава с 1 вложка, размер 72 mm
- четири панти, регулируеми в три равнини
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели:
- стъклопакет от лакирано черно стъкло в моделите: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127



### Оборудване срещу доплащане

- дръжка
- вложки 45/65
- вкопана дръжка
- биометрична ключалка
- шпионка
- алармен контактрон
- електрическа брава
- многоточкова брава с две вложки
- термовложка на прага
- алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати)

Облицован дървен праг



термоизолационна вложка



### Коефициент на топлопреминаване

**Ud < 0,63 W/m²K**

№ на сертификата ITB 831/B-2018-15

### Материал: меранти или дъб

### Конструкция

- дебелина на крилото 102 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата във фалцова система
- външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат от махагон, меранти или дъб с дебелина 12 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пена с деб. 78 mm
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб, усилена с ламарина и профил "С"
- противозломен профил от страна на пантите

### Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагон-меранти или дъб с размери 100 mm x 80 mm
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг

### Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 105)

### Размери

- типични съгласно таблицата (стр. 104)
- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 214 cm и по-широки от 106 cm.


### Стандартно оборудване

- многоточкова брава с 1 вложка, размер 92 mm
- три панти, регулируеми в три равнини 3D
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели



### Оборудване срещу доплащане

- дръжка
- вложки 60/65
- вкопана дръжка
- биометрична ключалка
- шпионка
- електрическа брава
- термовложка на прага
- алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати)
- алармен контактрон

Облицован дървен праг



термоизолационна вложка



### Коефициент на топлопреминаване

**Ud < 0,79 W/m²K**

№ на сертификата ITB 831/B–2018–16

### Материал: меранти или дъб

### Конструкция

- дебелина на крилото 82 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата в безфалцова система
- външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат от махагон, меранти или дъб с дебелина 12 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 58 mm
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб, усилена с ламарина и профил "C"
- три скрити панти
- противозломни щифтове

### Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагон-меранти или дъб с размери 107 mm x 80 mm
- дървен праг

### Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 105)

### Размери

- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 214 cm и по-широки от 106 cm.

### Стандартно оборудване

- многоточкова брава с 1 вложка, размер 72 mm
- три панти скрити в три равнини 3D
- дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели
- стъклопакет от лакирано черно стъкло в избрани модели

### Оборудване срещу доплащане

- дръжка
- вложки
- вкопана дръжка
- биометрична ключалка
- многоточкова брава с 2 вложки
- шпионка
- електрическа брава
- термовложка на прага
- алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати)
- алармен контактрон



### Коефициент на топлопреминаване

**Ud < 0,64 W/m<sup>2</sup>K**

№ на сертификата ITB 831/B-2018-16

### Материал: меранти или дъб

### Конструкция

- дебелина на крилото 102 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата в безфалцова система
- външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат от махагон, меранти или дъб с дебелина 12 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 78 mm
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб, усилена с ламарина и профил "C"
- три скрити панти
- противовзломни щифтове

### Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагон-меранти или дъб с размери 107 mm x 80 mm
- дървен праг

### Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 105)

### Размери

- типични съгласно таблицата (стр. 104)
- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 214 cm и по-широки от 106 cm.

### Стандартно оборудване

- многоточкова брава с 1 вложка, размер 72 mm
- три панти скрити в три равнини 3D
- дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели
- стъклопакет от лакирано черно стъкло в избрани модели

### Оборудване срещу доплащане

- дръжка
- вложки 55/70
- вкопана дръжка
- биометрична ключалка
- многоточкова брава с 2 вложки
- шпионка
- електрическа брава
- термовложка на прага
- алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати)
- алармен контактрон





**Въртящите се врати**



представляват отклонение от пантите на стандартните странични закрепвания.

- крилото може да бъде изработено с деб. 82 mm или 102 mm
- допустимо тегло на крилото гори 500 kg
- допустимите размери на гладко крило са 150 cm x 250 cm, а за врати с остъкление и фрезовани 120 cm x 250 cm
- всяка врата може да бъде допълнително уголемена с фиксирани остъклени или пълни допълнителни крила с каса
- най-новата технология и закрепването на пантите позволяват най-високо качество на изработка и експлоатация, както и лесно отваряне, независимо от теглото на крилото
- цените на ВРАТИТЕ PIVOT се определят индивидуално.

**СЪФИНАНСИРАНЕ НА ВЪНШНИ ВРАТИ**

Приоритетната Програма Чист Въздух между другото дава възможност да се получи финансова подкрепа за външни врати. Всички модели входни врати ERKADO отговарят на изискванията на Програмата Чист Въздух.

По-долу представяме резултатите от тестовете за топлопропускливост на външните врати ERKADO, както и сертификат RC2 за защита от взлом.







## ФАЛЦ НА ПРОФИЛА НА КРИЛОТО 18 mm

предимства:

- по-добро прилягане на крилото към касата
- пълно покриване на насрещниците



**S** – ширина в светлия отвор на касата (mm)

**So** – ширина на отвора в стената (mm)

**Ss** – ширина на крилото (mm)

**Sz** – обща ширина на вратата (mm)

**Ho** – височина на отвора в стената (mm)

**H** – височина в светлия отвор на касата (mm)

**Hs** – височина на крилото (mm)

**Hz** – обща височина на вратата (mm)

**Hpa** – височина на алуминиевия праг (mm)

**Hp** – височина на дървения праг (mm)

## РАЗМЕРИ



### РАЗМЕРИ НА ВРАТИ С АЛУМИНИЕВ ПРАГ

Дебелина на крилото	Означение на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (алуминиев праг)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2020	2100	2041	2082	20
	„90”	900	1040	941	1020	2020	2100	2041	2082	20
	„100”	1000	1140	1041	1120	2020	2100	2041	2082	20
102 mm	„80”	800	980	871	960	2020	2120	2056	2102	20
	„90”	900	1080	971	1060	2020	2120	2056	2102	20
	„100”	1000	1180	1071	1160	2020	2120	2056	2102	20

### РАЗМЕРИ НА ВРАТИ С ДЪРВЕН ПРАГ

Дебелина на крилото	Означение на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd ДЪРВО (дървен праг)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2040	2120	2041	2100	40
	„90”	900	1040	941	1020	2040	2120	2041	2100	40
	„100”	1000	1140	1041	1120	2040	2120	2041	2100	40
102 mm	„80”	800	980	871	960	2040	2140	2056	2120	40
	„90”	900	1080	971	1060	2040	2140	2056	2120	40
	„100”	1000	1180	1071	1160	2040	2140	2056	2120	40

## ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА





ДОПЛАЩАНЕ ЗА НЕТИПИЧНА ВРАТА	
№	Описание
1.	Няма доплащане за врата по-тясна от 102 cm и по-ниска от 212 cm
2.	Доплащане за врата, по-широка:
a)	По-широка врата до обща ширина 106 cm (деб. на вратата 72 mm и 82 mm)
b)	По-широка врата до обща ширина 110 cm (деб. на вратата 102 mm)
c)	Врата с обща ширина от 107 cm до 111 cm (деб. на вратата 72 mm и 82 mm)
d)	Врата с обща ширина от 111 cm до 115 cm (деб. на вратата 102 mm)
д)	Доплащане за врата с размер „100“ (112 x 208,2/210 – врата с деб. 72 mm и 82 mm), (116x210,2/212 – врата с деб. 102 mm)
3.	Доплащане за по-висока врата (без остъкление):
a)	В обхвата от 212 до 215 cm + 15% от стойността на типичната врата
b)	В обхвата от 215 до 224 cm + 30% от стойността на типичната врата
c)	В обхвата от 224 до 250 cm + 40% от стойността на типичната врата
d)	В обхвата от 251 до 300 cm + 50% от стойността на типичната врата
4.	Странични допълнителни крила при обща ширина на вратата до 150cm:
a)	Отварящо се с остъкление + 75% от стойността на единична врата
b)	Отварящо се без остъкление + 70% от стойността на единична врата
c)	Фиксирано крило (имитация на крило) без остъкление + 50% от стойността на единична врата
d)	Фиксирано крило (имитация на крило) с остъкление + 60% от стойността на единична врата
д)	Фиксирана в каса - махагон-меранти (независимо от общата ширина)
f)	Фиксирана в каса - дъб (независимо от общата ширина)
g)	Фиксирана в каса - бор (независимо от общата ширина)
5.	Странични допълнителни крила при обща ширина на вратата от 151cm до 170cm:
a)	Отварящо се с остъкление + 95% от стойността на единична врата
b)	Отварящо се без остъкление + 90% от стойността на единична врата
c)	Фиксирано крило (имитация на крило) с остъкление + 85% от стойността на единична врата
d)	Фиксирано крило (имитация на крило) без остъкление + 80% от стойността на единична врата
д)	Фиксирана в каса - махагон-меранти (независимо от общата ширина)
f)	Фиксирана в каса - дъб (независимо от общата ширина)
g)	Фиксирана в каса - бор (независимо от общата ширина)
6.	Доплащането за двукрила врата с ширина от 171 до 196cm възлиза на + 110% от стойността на единична врата
7.	Допълнителни крила - фиксирано крило с каса и горно остъкление
a)	Фиксирана в каса - махагон-меранти
b)	Фиксирана в каса - дъб (независимо от общата ширина)
c)	Фиксирана в каса - бор (независимо от общата ширина)
d)	Фиксирано, имитация на крило до обща височина на вратата 250cm + 50% от стойността на вратата
8.	ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЦВЯТ
a)	Цвят от палитрата RAL (единична врата), с изключение на Ral 9016 (бял) и Ral 7016 (антрацит)
b)	Двувцветна врата
9.	Доплащане за смяна на остъклението
a)	Една такса доплащане за смяна на остъклението напр. двустранно огледало, млечно стъкло, пясъкоструйно стъкло, P4, REFLEX ГРАФИТ, черен REFLEX, черен ANTISOL
10.	Удебеляване на касата: за 10 mm/линеен метър (бор, дъб, меранти)
11.	Разширяване на касата до широчината на зида под формата на тунел:
a)	материал махагон-меранти за всеки сантиметър регулируем перваз махагон-меранти
b)	материал дъб за всеки сантиметър регулируем перваз дъб
c)	материал бор за всеки сантиметър регулируем перваз бор
12.	Маскиращи первази 10 mm x 60 mm комплект за една страна
a)	махагон-меранти
b)	дъб
c)	бор
13.	Четвърт сегмент 10 mm x 25 mm комплект за една страна (компл.)
a)	махагон-меранти
b)	дъб
c)	бор
14.	Алуминиев перваз за защита от вода при отварящи се навътре врати
a)	Дървен перваз за защита от вода при отварящи се навътре врати
15.	Фиксирано остъклено крило с подравнено с крилото стъкло (достъпно само при безфалцови врати)
16.	Черна каса RAL 9005 или друг цвят по RAL или NCS

## ШПИОНКА



## ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА



ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА БРАВА се предлага само с многоточкова брава с 1 или 2 вложки

## ЗАХРАНВАНЕ



## АЛАРМЕНРИД ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ




## РАЗШИРЯВАНЕ НА КАСИТЕ


Разширението под формата на тунел може да бъде както отвътре, така и отвън.



ценоразписът е на стр. 105



**ПАНТИ ТКЗ**  
с цвят патина, никел или черни  
деб. 102 mm – стандарт  
деб. 72 mm и 82 mm - срещу доплащане



**ТЕРМОИЗОЛАЦИОННА ВЛОЖКА**  
вис. 3 cm x 10 cm x дълж. 120 cm  
вис. 5 cm x 10 cm x дълж. 120 cm  
вис. 10 cm x 10 cm x дълж. 120 cm

## КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ



КАПАЧКИ АХА алуминиеви

капачки за четири панти (компл.) алуминиеви Metal Bud (никел, патина)  
алуминиеви капачки АХА за четири панти (компл.) (inox, F1, F4)  
алуминиеви капачки АХА за четири панти (комплект), черни  
капачки RETRO за четири панти (компл.)



КАПАЧКА RETRO патина, полеран inox, полиран златен

## ПРЕПАРАТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ВРАТИ



Редовната поддръжка на дървените прозорци и врати е важно условие за дългогодишната трайност на тяхната повърхност. С цел поддръжане на възможно най-ниски разходи фирма ADLER е разработила комплект за поддръжка, който е лесен за използване и ефективен. Не е необходима четка, нито шкурка, достатъчен е само комплектът за поддръжка. Микрочукнатините и микропорите на слоя лак ще се затворят, благодарение на което значително ще се удължи трайността на лаковото покритие.

## САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ



САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ С РАМО



СКРИТ САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ с функция СТОП и ограничител на отварянето

**МНОГОТОЧКОВИ БРАВИ**

Многоточкова брава GU Security Automatic или MR 2 с опция за електрическа брава

**ЛЕНТОВА БРАВА**

С ЕДНА КЛЮЧАЛКА:  
деб. 82 mm и 102 mm – стандарт  
деб. 72 mm - срещу доплащане

**ЛЕНТОВА БРАВА**

С ДВЕ КЛЮЧАЛКИ:  
деб. 82 mm - срещу доплащане  
деб. 72 mm - срещу доплащане

**МНОГОТОЧКОВА БРАВА ADR**

**5-ТОЧКОВА ЗА 1 ВЛОЖКА**  
- срещу допълнително заплащане

При използване на многоточкова брава вратата изпълнява изискванията на 2 клас устойчивост на взлом RC2



**НАСРЕЩНИК**  
срещу доплащане

**АВТОМАТИЧНА БРАВА 3- или 4-точково заключване**  
за 1 или 2 вложки

**АВТОМАТИЧНА БРАВА ADR 5-ТОЧКОВА**  
само за 1 вложка


**БРАВА MR2**  
3- или 4-точкова  
за 1 или 2 вложки  
- използвана с електрическа брава

A - ГЛАВНА КЛЮЧАЛКА  
B - ГОРНА ДОПЪЛНИТЕЛНА КЛЮЧАЛКА

## ДРЪЖКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

цвет INOX или прахово лакирани в черен цвят (доплащане за черна дръжка)

допълнително заплащане за LED осветление на дръжката



с подсветка  
LED

80 cm  
100 cm  
120 cm

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

POĀ

PO

PO RAL 1

PO RAL 2


PP

PP RAL 1

PP RAL 2


черно стъкло с подсветка  
дълж. 120, 150 или 180 cm

дърво (стар дъб) с подсветка  
дълж. 120, 150 или 180 cm



inox

черен



допълнително заплащане за подсветка на дръжката

K35

O35

G60

### НЕРЪЖДАЕМИ ДРЪЖКИ, INOX или ЧЕРНИ

#### PO – права / скосена

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

#### PP – права / скосена

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

#### POĀ кръгла – дъга

80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

## ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

При избора на врата с дръжка лост (антаба) имате за избор три начина за отваряне:

- отваряне с ключ
- отваряне с функцията „ден - нощ“ на електрическата брава или с ключ
- отваряне с бутон или с ключ.

Срещу доплащане дръжките лостове се предлагат с бутон „функция за отваряне на вратата с помощта на електрическа брава или задвижка“



#### версия 1:

- бутон в дръжката
- електрическа брава
- захранване
- дистанционно активиране

#### версия 2:

- бутон в дръжката
- задвижка за ключалката GU
- захранване
- кабелен щуцер

### АНТАБА

от профил 80x20 mm  
цвет черен или inox



## ДРЪЖКА С ЧЕТЕЦ ЗА ПРЪСЛОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ



Комплектът включва:

- избран четец
- автоматична брава с мотор
- електронен кабелен щуцер със захранване

Четецът може да бъде монтиран в дръжката или на крилото.

## ДРЪЖКА С КЛАВИАТУРА И ЧЕТЕЦ ЗА ПРЪСЛОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ



Комплектът включва:

- избран четец
- автоматична брава с мотор
- електронен кабелен щуцер със захранване

Цифрова клавиатура + допълнителен четец за пръстови отпечатащи (може да се използва само на дръжката).

## ЦИФРОВА КЛАВИАТУРА



Комплектът включва:

- цифрова клавиатура
- автоматична брава с мотор
- електронен кабелен щуцер със захранване

Клавиатурата може да се монтира в дръжката или на крилото.

## ДРЪЖКА WLM



- предлага се с дължина от 120 до 220 cm
- в комплект с дръжка отвътре
- черен или друг цвят по RAL

## ДРЪЖКА КО



- предлага се с дължина от 50 до 200 cm
- черен цвят в комбинация с цвят inox (както на снимката)

## ЦИФРОВА ШПИОНКА



МОДЕЛ DDS 2

- възможност за записване на до 50 снимки от камерата, монтирана в шпионката
- дата и час на снимката
- възможност за добавяне на карта до 8 GB
- вградени мелодии

## ДРЪЖКА



Дръжка с клавиатура

L701 Smart Lock

Електронна система за контрол на достъпа, базирана на розетка, която позволява работа с код, карта, приложение и ключ.

Могат да бъдат добавени до 2000 потребители.

## ВЛОЖКА easyApp



Системата easyApp

позволява достъп до помещенията без необходимост от използване на механични ключове

## ПРОЕКТИРАЙТЕ ВАШАТА ВХОДНА ВРАТА

Каним Ви да създадете

**Ваш индивидуален модел на външна врата.**

Технологиите, които използваме, ни позволяват да направим практически всеки дизайн, който предложите.

Цената на вратите, изработени по индивидуален проект, се определя индивидуално.

Заповядайте!

≡ ДРЪЖКИ



**AXA FAST**  
основен клас на безопасност в цвето-  
ве inox, никел, месинг и черен

**AXA**



**ODIN**  
3-ти клас на безопасност  
в цветовете никел, inox, патина



**HAGA**  
основен клас на безопасност  
в цветовете никел, inox, патина, черен



**LIBERA**  
3-ти клас на безопасност  
в цветовете никел, inox, патина



никел патина



inox черен



**PRESTIGE**  
3-ти клас на безопасност  
в цветовете никел, inox, патина,  
черен



**JUPITER FLEX**  
3-ти клас на безопасност  
в цветовете никел, inox, патина,  
черен



**QUEBEC**  
3 клас на безопасност  
в цветовете никел, патина, inox



**TOTAL**  
в цвят inox, патина, черен

**Metal-Bud**



**METRO**  
в цвят неръждаема стомана

**Metal-Bud**

≡ ДРЪЖКИ РЕТРО



**ДРЪЖКА, ШИЛД, АНТАБА РЕТРО:**  
в цветовете патина, полиран inox



**КОМПЛЕКТ С ДРЪЖКА РЕТРО:**

- две месингови дръжки
- декоративни розети
- месингови капачки за панти  
в цветовете патина, inox полиран,  
златен полиран

≡ ДРЪЖКИ И РОЗЕТИ за едностранни дръжки



**AXA SOLO**  
цвят INOX или черен



**AXA SLIM С ПОДВИЖНО ТОПКА**  
цвят INOX или черен срещу допълнително заплащане



**MEDOS RIGA**  
РОЗЕТИ ЗА ДВУСТРАННИ ДРЪЖКИ

≡ **ДРЪЖКИ ЗА ЕДНОСТРАННА БРАВА**



**SOLO VERONA**  
черен цвят



**SOLO VERONA**  
цвят месинг

≡ **ЕДНОСТРАННА ДРЪЖКА**



**VERONA**  
в черен цвят и месинг  
налични са две дължини: 50 cm и 170 cm

≡ **ДРЪЖКИ**



**VERONA**  
черен цвят



**VERONA**  
цвят месинг

**Medos**



**DUBLIN**  
основен клас на безопасност в цветовете ipox, никел, месинг и черен

**Medos**



**WARSAW**  
основен клас на безопасност в цветовете ipox, никел, месинг и черен

≡ **ВЛОЖКИ**



деб. 102 mm	деб. 82 mm	деб. 72 mm
вложка от кл. "B" 65/60 универсална	вложка от кл. "C" 65/45 универсална	вложка 65/35 Топка от кл. B
вложка от кл. "B" 65/60 с топка	вложка от кл. "C" 65/45 с топка	вложка 65/35 Универсална от кл. B
вложка от кл. "C" 65/60 универсална	вложка от кл. "B" 65/45 универсална	вложки 65/35 Топка от кл. C
вложка от кл. "C" 65/60 с топка	вложка от кл. „B" 65/45 с топка	вложки 65/35 Универсален кл. C
вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B" 65/60	вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B" 65/45	вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B" 65/35
вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „C" 65/60	вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „C" 65/45	вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „C" 65/35

Вложките се предлагат в цветовете никел, месинг и черен.  
Доплащане за черни вложки.

# ERKADO

вратите са нашия свят



## ERKADO DREWNO Sp. z o. o.

Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów Ukazowy  
Полша  
NIP 8652562260  
Завод:  
Chwałowice 156  
37-455 Radomyśl na San

тел. +48 15 845 33 88  
e-mail: [dz@erkado.pl](mailto:dz@erkado.pl)  
[www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

## ВИЖТЕ ЦЕНИТЕ

ДЪРВЕНИ ВРАТИ



СТОМАНЕНИ ВРАТИ



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ



Гаранционната карта и инструкцията за монтаж са приложени към продукта. Този каталог е само ориентировъчен информационен материал. Производителят си запазва правото за въвеждане на промени в достъпните стоки. В действителност цветовете от шаблоните може да се различават от представените в този каталог. Моля, сравнете цветовете с оригиналните шаблони, налични при нашите дистрибутори.

Одобрения и сертификати: Сертификат за качество CE на външни врати