

ERKADO

dvere, to je náš svet

KATALÓG
DREVENÝCH DVERÍ

VYDANIE: 1/2024
platí od 7. mája 2024

SK

VONKAJŠIE DREVENÉ DVERE



INOVATÍVNA TECHNOLOGIA VÝROBY

Táto technológia umožňuje zachovať krásu drevených dverí, a súčasne predísť väčšinu problémov, ktoré sprevádzajú tradičné drevotriekové technológie, ako ej: vysychanie a presúvanie dverových kaziet, deformácia krídel, nerovnomerné sfarbenie jednotlivých prvkov dverí, praskanie a vlnenie laminátov, ako aj problémy s výplňami škár.



SOLÍDNA KONŠTRUKCIA

Konštrukcia dverí umožňuje zachovať vysoké vlastnosti tepelnej a zvukovej izolácie. Naše dvere sú založené na konštrukcii vyrobenej z mriežkovej drevenej konštrukcie, borovica-meranti alebo borovica-dub, vystuženej plechom a C-profilom. Avšak o hrúbke rozhodujete vy. Dvere môžu mať hrúbku 72, 82 alebo 102 mm, avšak ich konštrukcie je v princípe rovnaká. Vo vnútri, medzi pláštom vyrobeným z vodovzdornej pleglejky meranti, borovica alebo dub, s hrúbkou 7 alebo 12 mm, nachádza sa mriežková konštrukcia vyplnená polyuretánovou penou.



2 roky
ZÁRUKA



BEZPEČNOSŤ

Všetky dvere majú ochranu proti vlámaniu, ktorú zabezpečuje lištový zámok (alebo dva nezávislé zámky), pevné a solídne zhotovené pánty, ako aj výstuž z ocelového plechu. Zaručuje to pokoj a pomáha ochrániť dom pred vlámaním.



RC2
vlasť odolnosť



EKOLÓGIA

Pri výrobe dverí používame ekologické vodou riediteľných laky a drevo pochádzajúce z legálnej ťažby z poľských lesov. Odpady vznikajúce pri výrobe hromadíme a recyklujeme, a samotný proces výroby je bezpečný pre našich zamestnancov.

DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD



DUB HRČOVITÝ¹⁾



DUB HRČOVITÝ KEFOVANÝ²⁾



BOROVICA



MERANTI

¹⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)

²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)

LAKOVANIE

- Hydrodynamické lakovanie vodou riediteľnými farbami podľa vzorkovníka farieb Erkado alebo krycími farbami RAL zo systému ADLER Protor. Protor je 2-zložkový (5-vrstvový) systém na lakovanie vonkajších dverí s nadpriemernou odolnosťou voči negatívnym vplyvom poveternostných podmienok aj voči hubám škodlivým pre drevo. Systém Protor vďaka vysokej tvrdości a odolnosti voči poškrabaniu zaručuje extrémnu odolnosť vonkajších dverí na mnoho rokov.
- Stromy, z ktorých sa vyrábajú dyhy, navzájom sa odlišujú svojou farbou, štruktúrou a hustotou. Dokonca aj medzi dyhami, ktoré sú vyrobené z jedného stromu, môžu byť značné rozdiely. Je to charakteristická črta prírodného dreva a nemôže byť základom reklamácie.
- Predstavené odtiene a kresby majú iba názorný charakter a nemôžu sa používať ako vzorky skutočných odtieňov.



DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ⁴⁾



TÍK



ORECH



BIELA



DUB RUSTIKÁLNY




WINCHESTER



DUB ZLATÝ




MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL³⁾

VONKAJŠIE DVERE

séria GLASS	13
séria INOX	17
séria MODERN	28
séria CLASSIC	44
séria RETRO	56
ROZŠÍRENIA / SVETLÍKY	58

INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE

UNO PREMIUM	72
UNO PREMIUM LUX	74
BALDUR	76
MAGNOLIA	78
LAURENCJA	80
MISKANT	82
TURAN	84
NEMEZJA	86
MILDA	88
ANUBIS	90
SYLENA	92
LOFT	94
ZÁRUBNE a KOVANIA DO INTERIÉROVÝCH DVERÍ	96

ZASKLENIA	96
------------------------	----

TECHNICKÉ INFORMÁCIE	98
-----------------------------------	----

DVERE PIVOT	103
--------------------------	-----

CERTIFIKÁTY „ČISTÉ OVZDUŠIE“	103
---	-----

ROZMERY VONKAJŠÍCH DVERÍ	104
---------------------------------------	-----

PRÍPLATKY K VONKAJŠÍM DVERÁM	105
---	-----

DOPLNKY K VONKAJŠÍM DVERÁM	106
---	-----

VONKAJŠIE DREVENÉ DVERE



P1 str. 47



P2 str. 47



P3 str. 49



P4 str. 50



P5 str. 49



P6 str. 52



P7 str. 35



P8 str. 41



P9 str. 41



P10 str. 42



P11 str. 48



P12 str. 52



P13 str. 51



P14 str. 52



P15 str. 48



P16 str. 49



P17 str. 47



P18 str. 43



P19 str. 49



P20 str. 42



P21 str. 42



P22 str. 38



P23 str. 55



P24 str. 34



P25 str. 34



P26 str. 33



P27 str. 36



P28 str. 41



P29 str. 48



P30 str. 55



P31 str. 51



P32 str. 39



P33 str. 49



P34 str. 38



P35 str. 47



P36 str. 51



P37 str. 41



P38 str. 47



P39 str. 54



P40 str. 34



P41 str. 31



P42 str. 20



P44 str. 21



P45 str. 49



P46 str. 22



P47 str. 41

VONKAJŠIE DREVENÉ DVERE



P48 str. 20




P49 str. 54



P50 str. 38



P51 str. 54



P52 str. 55



P53 str. 31



P54 str. 51



P55 str. 33



P56 str. 24



P57 str. 19



P58 str. 25



P59 str. 43



P60 str. 19




P61 str. 39



P62 str. 39



P63 str. 54



P64 str. 25



P65 str. 54



P66 str. 24



P67 str. 32




P68 str. 21



P69 str. 36



P70 str. 20



P71 str. 35



P72 str. 41



P73 str. 39



P74 str. 36



P75 str. 39



P76 str. 39



P77 str. 40



P78 str. 40



P79 str. 32



P80 str. 40



P81 str. 25



P82 str. 31



P83 str. 32




P84 str. 31



P89 str. 26



P90 str. 26



P91 str. 21



P92 str. 36



P93 str. 40



P94 str. 33



P95 str. 23



P96 str. 47



P97 str. 25

VONKAJŠIE DREVENÉ DVERE



P98 str. 27



P99 str. 21



P100 str. 21




P101 str. 23



P102 str. 25



P103 str. 26



P104 str. 22



P105 str. 22



P106 str. 27



P107 str. 42



P108 str. 42



P109 str. 42



P110 str. 43



P111 str. 52



P112 str. 52



P113 str. 51



P114 str. 51



P115 str. 50



P116 str. 52



P117 str. 50



P118 str. 34



P119 str. 32



P120 str. 14



P121 str. 14



P122 str. 14



P123 str. 14



P124 str. 14



P125 str. 14



P126 str. 15



P127 str. 15



P128 str. 19




P129 str. 19



P130 str. 21




P131 str. 27



P132 str. 27



P133 str. 24



P134 str. 25



P135 str. 27



P136 str. 19



P137 str. 36



P138 str. 32



P139 str. 40



P140 str. 31



P141 str. 31



P142 str. 35



P143 str. 48

VONKAJŠIE DREVENÉ DVERE



P144 str. 48



P145 str. 43




P146 str. 36



P147 str. 43



P148 str. 40



P149 str. 43



P150 str. 19



P151 str. 34



P152 str. 15



P153 str. 15



P154 str. 16



P155 str. 23



P156 str. 24



P157 str. 32



P158 str. 24



P159 str. 37



P160 str. 37



P161 str. 37



P162 str. 37



P163 str. 37



P164 str. 37



P165 str. 53



P166 str. 53



P167 str. 53



P168 str. 53



P169 str. 55



P170 str. 55



P171 str. 53



P172 str. 54



P173 str. 56



P174 str. 34



P175 str. 48



P176 str. 16



P177 str. 18



P178 str. 16



P179 str. 16



P180 str. 18



P181 str. 18



P182 str. 57



P183 str. 57



P184 str. 57



P185 str. 57



P186 str. 53



P187 str. 45



P188 str. 16



P189 str. 55

☰ VONKAJŠIE DREVENÉ DVERE

NOVINKA



P190 str. 57

NOVINKA



P191 str. 57

NOVINKA



P192 str. 29

NOVINKA



P193 str. 45

NOVINKA



P194 str. 45

NOVINKA



P195 str. 45

NOVINKA



P196 str. 45

NOVINKA



P197 str. 29

NOVINKA



P198 str. 29

NOVINKA



P199 str. 29

NOVINKA



P200 str. 29

NOVINKA



P201 str. 45

NOVINKA



P202 str. 46

NOVINKA



P203 str. 29

NOVINKA



P204 str. 30

NOVINKA



P205 str. 30

NOVINKA



P206 str. 24

NOVINKA



P207 str. 30

NOVINKA



P208 str. 46

NOVINKA



P209 str. 46

Séria drevených dverí Glass zdobených čiernym sklom, ktoré sa perfektne hodia do moderných stavieb. Prírodné drevo v kombinácii s lesklým čiernym sklom je štýlové a nadčasové spojenie.

Materiál dokončenia:

- meranti, dub alebo borovica

Konštrukcia:

- tesnenie v krídle a zárubni
- drážka proti vyváženiu od strany pántov
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny
- rám krídla vyrobený z dreva, vystužený plechom a C-profilom

Štandardná súprava:

- hrúbka 72 mm
- dva nezávislé tříňové zámky
- štyri pánty nastaviteľné v troch rovinách
- zasklenie REFLEX HNEDÁ
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah



P123


HRÚBK DVERÍ

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


TYP






PLYTKÉ FRÉZOVANIE



HLBOKÉ FRÉZOVANIE



DOKONČENIE



¹) za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)
 ²) za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)



³) za príplatok ⁴) najviac podobný odtieňu PVC orech



P120



P121



P122

Čierne sklo s priezračným stredom



P123

Hrčovitá kresba za príplatok



P124

Hrčovitá kresba za príplatok



P125

Hrčovitá kresba za príplatok

*) Lakované sklo môže byť iba na jednej strane zvonku.

BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.

Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.

Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P126



P127




P152

Hrčovitá kresba za príplatok
Čierne sklo s priezračným stredom



P153

Hrčovitá kresba za príplatok
Benátske zrkadlo s priezračným stredom



¹⁾ za príplatok



^{*)} Lakované sklo môže byť iba na jednej strane zvonku.

BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.

NOVINKA



P176

Hrčovitá kresba za príplatok
Čierne sklo s priesačným stredom

NOVINKA



P178

NOVINKA



P179

Benátske zrkadlo s priesačným stredom



P154 (pohľad zvonka)

Hrčovitá kresba za príplatok
Čierne sklo s priesačným stredom



P154 (pohľad zvnútra)

Hrčovitá kresba za príplatok

1

2

NOVINKA



P188

1 čierne sklo 2 čierny inox

Hrčovitá kresba za príplatok,
dvojstranný inox za príplatok

*) Lakované sklo môže byť iba na jednej strane zvonku.

BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.

Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.

Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.

Ušľachtilý brúsený hliník v kombinácii s prírodným drevom zaručuje vysoký dizajn. Panel inox dodatočne chráni povrch dverí pred vonkajšími poškodeniami.

Materiál dokončenia:

- meranti, dub alebo borovica

Konštrukcia:

- tesnenie v krídle a zárubni
- drážka proti vyváženiu od strany pántov
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny
- rám krídla vyrobený z dreva, vystužený plechom a C-profilom

Štandardná súprava:

- hrúbka 72 mm
- dva nezávislé tříňové zámky
- štyri pánty nastaviteľné v troch rovinách
- zasklenie REFLEX HNEDÁ
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah



P99


HRÚBK DVERÍ

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


TYP



FRÉZOVANIE



DOKONČENIE



¹⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)
²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)



³⁾ za príplatok ⁴⁾ najviac podobný odtieňu PVC orech

Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P177

Hrčovitá kresba za príplatok, príplatok za dvojstranný inox




P180

Hrčovitá kresba za príplatok, príplatok za dvojstranný inox



P181

Hrčovitá kresba za príplatok, príplatok za dvojstranný inox



¹⁾ za príplatok



***) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P128

Príplatok za obojstranný inox



P129

Príplatok za obojstranný inox



P60

Príplatok za obojstranný inox



P150

Príplatok za obojstranný inox



P136

Príplatok za obojstranný inox
Dvojfarebná verzia za príplatok



P57

Príplatok za obojstranný inox
Dvojfarebná verzia za príplatok

***) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.

Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P70

Príplatok za obojstranný inox



P48

Príplatok za obojstranný inox



P42

Príplatok za obojstranný inox



¹⁾ za príplatok



*) **BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P99

Príplatok za obojstranný inox



P68

Príplatok za obojstranný inox
Zasklenie za príplatok



P130

Príplatok za obojstranný inox



P44

Príplatok za obojstranný inox



P91

Príplatok za obojstranný inox



P100

Príplatok za obojstranný inox

***) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.

Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P105

Príplatok za obojstranný inox




P46

Príplatok za obojstranný inox



P104

Príplatok za dvojstranný inox + dolný ocelový lem za príplatok



³⁾ za príplatok



*) **BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P155

Príplatok za obojstranný inox




P101

Príplatok za obojstranný inox



P95

Príplatok za obojstranný inox



¹⁾ za príplatok



^{*)} BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.

Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P66

Príplatok za obojstranný inox



P133

Príplatok za obojstranný inox



P56

Príplatok za obojstranný inox

NOVINKA



P156

Hrčovitá kresba za príplatok
Príplatky: dvojstranný inox, dvojfarebná verzia.
Uvedené ceny sú za jednoliatu farbu. V prípade dverí, ktoré sú predstavené na obrázku, je potrebné k základnej cene pripočítať príplatok (čierna farba, dvojfarebná verzia, hrčovitá kresba)

- 1 lakovaná čierna RAL 9005
- 2 čierny inox



P158

Príplatok za obojstranný inox



P206

Príplatok za obojstranný inox
Príplatok za dvojfarebnú verziu ako na obrázku

*) **BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P58

Príplatok za obojstranný inox




P97

Príplatok za obojstranný inox




P134

Príplatok za obojstranný inox



P81

Príplatok za obojstranný inox



P64

Príplatok za obojstranný inox



P102

Príplatok za obojstranný inox

***) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P89

Príplatky: dvojstranný INOX + vitráž



P90

Príplatky: dvojstranný INOX + vitráž



P103

Príplatky: dvojstranný INOX + vitráž



¹⁾ za príplatok



***) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.



P131

Príplatok za obojstranný inox



P132

Príplatok za obojstranný inox + vitráž



P135

Príplatok za obojstranný inox + dvojfarebnú verziu



P106

Príplatok za obojstranný inox



P98

Príplatok za obojstranný inox

***) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE** – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.
Farba: čierny INOX alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL za príplatok.

Charakteristickou črtou tejto línie je moderný tvar frézovaní a zasklení. Modely sa vyznačujú spojitým dizajnom, ktorý je založený na geometrických tvaroch.

Materiál dokončenia:

- meranti, dub alebo borovica

Konštrukcia:

- tesnenie v krídle a zárubni
- drážka proti vyváženiu od strany pántov
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny
- rám krídla vyrobený z dreva, vystužený plechom a C-profilom

Štandardná súprava:

- hrúbka 72 mm
- dva nezávislé tříňové zámky
- štyri pánty nastaviteľné v troch rovinách
- zasklenie REFLEX HNEDÁ
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah



P141



HRÚBK DVERÍ


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

TYP




iba pre hrúbky 82 a 102 mm

FRÉZOVANIE




DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD



DUB HRČOVITÝ KEFOVANÝ²⁾



DUB HRČOVITÝ¹⁾



BOŘOVICA



MERANTI

¹⁾ za príplatok - kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)

²⁾ za príplatok - kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)



DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ⁴⁾



TÍK



ORECH



BIELA



NOVINKA

DUB RUSTIKÁLNY



WINCHESTER



DUB ZLATÝ




MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016



NOVINKA

ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL³⁾



NOVINKA



P192

NOVINKA



P197

NOVINKA



P198

NOVINKA



P199

NOVINKA



P200

NOVINKA



P203

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



NOVINKA

P204



NOVINKA


P205



NOVINKA

P207

Frézovanie len jednostranné z vonkajšej strany



¹⁾ za príplatok



*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti

SPLAŇA PŮDOBANY
VLÁŠŤSKÝ PROGRAM
ČISTÉ
OVZDUŠIE



P82



P140



P141



P84



P53



P41

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.





P83




P79



P138



P67



P119



P157

Hrčovitá kresba za príplatok

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti

SPLAŇA PŮDOBANÝ
VÝŠNÝ PROGRAM
ČISTÉ
OVZDUŠIE




P55



P94



P26



¹⁾ za príplatok



^{*)} BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P151



P24



P25



P40



P118



P174


*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE - príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
Trieda
odolnosti


SPLAŇA PŮDOBANY
VĚŠNÉHO PROGRAMU
ČISTÉ
OVZDUŠIE




P71



P7



P142



¹⁾ za príplatok



^{*)} BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P146



P27



P92



P74



P137



P69

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti



P159



P160



P161



P162



P163



P164

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.





P50



P22



P34



¹⁾ za príplatok



*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti



P75



P61



P76



P62



P73



P32

*) BEZPOLDRÁŽKOVĚ DVERE – příplatek k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkové verzi. Příplatek za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Příplatek iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P139



P77



P93



P80



P78



P148

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P8



P9



P28



P47



P37



P72

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P107



P108



P109



P20



P21

Vitráž za príplatok



P10

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti

SPLNIA POŽADAVKY
VLÁŠNEHO PROGRAMU
ČISTÉ
OVZDUŠIE



P145



P147



P149



P59



P110

Hrčovitá kresba za príplatok



P18

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.

Séria dverí CLASSIC je vytvorená pre všetky domy s klasickým štýlom. Charakteristickou črtou tejto línie sú tradičné nadčasové vzory

Materiál dokončenia:

- meranti, dub alebo borovica

Konštrukcia:

- tesnenie v krídle a zárubni
- drážka proti vyváženiu od strany pántov
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny
- rám krídla vyrobený z dreva, vystužený plechom a C-profilom

Štandardná súprava:

- hrúbka 72 mm
- dva nezávislé tříňové zámky
- štyri pánty nastaviteľné v troch rovinách
- zasklenie REFLEX HNEDÁ
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah



P52




HRÚBK DVERÍ

◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶




TYP




FRÉZOVANIE



DOKONČENIE



¹⁾ za príplatok - kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)
²⁾ za príplatok - kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna (okrem modelov s hlbokým frézovaním)



³⁾ za príplatok ⁴⁾ najviac podobný odtieňu PVC orech



NOVINKA



P193

NOVINKA



P194

NOVINKA



P195

NOVINKA



P196

NOVINKA



P201

NOVINKA



P187

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P202

NOVINKA



P208

NOVINKA



P209

NOVINKA



¹⁾ za príplatok



*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti



P96



P17



P1



P36



P2



P35

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P15



P11



P29



P175



P143



P144

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti

SPLAŇA PŮDOBŇAVY
VLIVŇNĚHO PROGRAMU
ČISTĚ
OVZDUŠIE



P5



P3



P45



P19



P33



P16

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.





P4

Vitráž za príplatok



P117



P115

Vitráž za príplatok



¹⁾ za príplatok



*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti

SPLAŇA PŮDOBANY
VLÁŠŤENÝ PROGRAM
ČISTÉ
OVZDUŠIE



P36

Vitráž za príplatok



P113



P114



P31



P54



P13

Vitráž za príplatok

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P12



P6



P14



P116



P112



P111

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti

SPLNIA POŽADAVKY
VLÁŠNEHO PROGRAMU
ČISTÉ
OVZDUŠIE



P165



P166



P167

NOVINKA



P186



P168



P171

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.



P63



P49



P39



P65



P51



P172

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.




2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti



P30



P52

Vitráž za príplatok



P23

Vitráž za príplatok

NOVINKA



P189

Medziokenná mriežka za príplatok



P169

Vitráž za príplatok



P170

Vitráž za príplatok

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.

Séria dverí RETRO je vytvorená pre všetky domy zariadené v klasickom štýle. Charakteristickou črtou tejto línie sú tradičné nadčasové vzory

Materiál dokončenia:

- meranti, dub alebo borovica

Konštrukcia:

- tesnenie v krídle a zárubni
- drážka proti vyváženiu od strany pántov
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny
- rám krídla vyrobený z dreva, vystužený plechom a C-profilom

Štandardná súprava:

- hrúbka 72 mm
- dva nezávislé trňové zámky
- štyri pánty nastaviteľné v troch rovinách
- zasklenie REFLEX HNEDÁ
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah



P183




HRÚBKA DVERÍ

◀72▶ ◀82▶ ◀102▶

TYP



FRÉZOVANIE



¹⁾ za príplatok ⁴⁾ najviac podobný odtieňu PVC orech



Ozdobné prvky sú na dvoch stranách



P173



P184



P185



P182

NOVINKA



P190

NOVINKA




P191

*) BEZPOLDRÁŽKOVÉ DVERE – príplatok k cene dverí s hrúbkou 82 a 102 mm v poldrážkovej verzii. Príplatok za čierne bezpoldrážkové pánty.
Dvere ERKADO sú dostupné s neštandardnými rozmermi **bez príplatku** za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm.

SO SKLOM ZLÍCOVANÝM S POVRCHOM KRÍDLA
(dostupné iba v bezpoldrážkových dverách)



P158



P154



P174
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK V ZÁRUBNI




P163
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY V ZÁRUBNI



P169
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)



P170
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY (IMITÁCIA KRÍDLA)



P1

+ PLNÝ OTVÁRACÍ SVETLÍK IMITÁCIA KRÍDLA + 2 X PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY IMITÁCIE KRÍDLA
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK IMITÁCIA KRÍDLA



P183

+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK V ZÁRUBNI
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY V ZÁRUBNI



P185

+ 2 x PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY V ZÁRUBNI
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY V ZÁRUBNI



P1
+ 2 x PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY IMITÁCIE KRÍDLA



P183
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK IMITÁCIA KRÍDLA





P164
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK



P162
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY





P189

+ 2 X PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY + HORNÝ SVETLÍK
+ OBLÚKOVÝ HORNÝ SVETLÍK S MEDZIOKENNÝMI PRIEČKAMI

Cenové kalkulácie oblúkov len individuálne




P121

+ ZASKLENÝ SVETLÍK



P3

+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)



P17

+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY






P156
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK



P1
+ PEVNÉ SVETLÍKY (IMITÁCIA KRÍDLA)



P66
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK IMITÁCIA KRÍDLA



P155
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY



2 roky
ZÁRUKA

RC2
trieda
odolnosti

SPLNIA POŽADAVKY
VLÁŠNEHO PROGRAMU
ČISTÉ
OVZDUŠIE



P67
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY (IMITÁCIA KRÍDLA)



P89
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY (IMITÁCIA KRÍDLA)




P65
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)



P25
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)



P9
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)



P47
+ OTVÁRACÍ ZASKLENÝ SVETLÍK IMITÁCIA KRÍDLA




P21
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)



P55
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK V ZÁRUBNI




P105
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY V ZÁRUBNI



P82
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)



P45
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY V ZÁRUBNI



P59
+ PEVNÝ PLNÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)

Pozor: pevný svetlík v zárubni - zasklenie - bezpečnostné kompaktné sklo 44 mm reflex hnedá

Pozor: pevný svetlík imitujúci krídlo je upevnený na pántoch.



P42
+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA) + HORNÝ SVETLÍK



P28
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY (IMITÁCIE KRÍDLA) + HORNÝ SVETLÍK






P107
+ PEVNŇY ZASKLENŇY SVETLŇK V ZÁRUBNI



P132
+ PEVNŇY ZASKLENŇY SVETLŇK (IMITÁCIA KRŇDLA)



P147
+ PEVNŇY ZASKLENĚ SVETLŇKY V ZÁRUBNI



P98
+ PEVNŇY ZASKLENŇY SVETLŇK (IMITÁCIA KRŇDLA)

Pozor: pevnŇy svetlŇk v zárubni - zasklenie - bezpečnostné kompaktné sklo 44 mm reflex hnedá

Pozor: pevnŇy svetlŇk imitujúci krŇdlo je upevnenŇy na pántoch.



P144

+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY V ZÁRUBNI
+ PEVNÉ ZASKLENÉ SVETLÍKY V ZÁRUBNI



P68

+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK V ZÁRUBNI



P141

+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)



P83

+ PEVNÝ ZASKLENÝ SVETLÍK (IMITÁCIA KRÍDLA)

Interiérové dvere sú štandardným zariadením každého domu. Preto pozeranie sa na dvere iba cez ich úžitkové a funkčné vlastnosti už dávno nie je dostatočné. Dnes je to dôležitý prvok interiérového dizajnu, zvyrazňujúci prednosti perfektne zariadeného domu, preto vytvárame moderné riešenia, prinášame atraktívny dizajn, zameriavame sa na kvalitu zhotovenia, aby sa naši zákazníci mohli tešiť z výberu dverí Erkado.



LAKOVANIE

- Stromy, z ktorých sa vyrábajú dyhy, navzájom sa odlišujú svojou farbou, štruktúrou a hustotou. Dokonca aj medzi dyhami, ktoré sú vyrobené z jedného stromu, môžu byť značné rozdiely. Je to charakteristická črta prírodného dreva a nemôže byť základom reklamácie.
- Predstavené odtiene a kresby majú iba názorný charakter a nemôžu sa používať ako vzorky skutočných odtieňov.

DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD



DUB HRČOVITÝ²⁾



HLADKÁ BIELA³⁾
alebo iná farba zo vzorkovníka RAL

PRIEREZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ




DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ



TÍK



ORECH



BIELA³⁾



NOVINKA

DUB RUSTIKÁLNY



WINCHESTER



DUB ZLATÝ




MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016³⁾



NOVINKA

ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL¹⁾³⁾

¹⁾ za príplatok

²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním

³⁾ hladká alebo štruktúra dreva



UNO PREMIUM, kľučka CUBE matná čierna

UNO PREMIUM tmavý dub




UNO PREMIUM prírodný dub



UNO PREMIUM biely dub



UNO PREMIUM prírodný dub s kľučkou CUBE matná čierna



KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo
- rám vyrobený z borovicového dreva + dub zosilnený C-profilom
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej dubovej preglejky s hrúbkou 4 mm alebo z HDF odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 3 mm v prípade dverí bez štruktúry dreva
- vyplnenie plným panelom
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokádou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

PRÍPLATKY

- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámena na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámena na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 230 cm 15 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm 25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm 30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm 50 % príplatok k základnej cene

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

- 60 70 80 90 100 **NA MIERU**

DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD



DUB HRČOVITÝ²⁾



HLADKÁ BIELA
alebo iná farba zo vzorkovníka RAL

PRIEREZ DVERÍ



DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ



TÍK



ORECH



BIELA³⁾



NOVINKA

DUB RUSTIKÁLNY



WINCHESTER



DUB ZLATÝ



MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016³⁾



NOVINKA

ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL¹⁾³⁾

¹⁾ za príplatok

²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním

³⁾ hladká alebo štruktúra dreva




UNO PREMIUM LUX 118 brúsené zlato, kľučka BELLA SLIM matná mosadz



intarzia **LUX 119**
BRÚSENÁ OCEĽ



intarzia **LUX 104**
ČIERNA



intarzia **LUX 118**
BRÚSENÉ ZLATO



intarzia **LUX 121**
BRÚSENÁ MEĎ



INTARZIA LUX ČIERNA



intarzia **LUX 117**



intarzia **LUX 118**



intarzia **LUX 119**



intarzia **LUX 120**




intarzia **LUX 121**



intarzia **LUX 103**



intarzia **LUX 104**



intarzia **LUX 112**



intarzia **LUX 113**



intarzia **LUX 107**



intarzia **LUX 114**



intarzia **LUX 116**

Dostupné odtiene INTARZIÍ LUX:

- BRÚSENÁ OCEĽ
- ČIERNA
- BRÚSENÉ ZLATO
- BRÚSENÁ MEĎ

INTARZIE sú umiestnené z oboch strán krídla a sú zlíčované s jeho rovinou.
Intarzia má šírku 8 mm alebo 50 mm.





BALDUR 9, kľučka CUBE matná čierna, lepené sklo VSG 441 čierna




BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4




BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9⁴⁾

NOVINKA

BALDUR 9⁴⁾ farba: svetlosivá RAL 7037, klúčika CUBE matná čierna, lepené sklo VSG 441 čierna



KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo
- rám vyrobený z borovicového dreva + dub zosilnený C-profilom
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej dubovej preglejky s hrúbkou 4 mm alebo z HDF odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 3 mm v prípade dverí bez štruktúry dreva
- vyplnenie plným panelom
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokadou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

ZASKLENIE

- BALDUR 1, 3, 5 štandardne lepené sklo a bezpečnostné tvrdené sklo VSG/ESG 441, mliečne alebo čierna, obojstranne hladké
- pevná šírka zasklenia; BALDUR 1 – 50 mm, BALDUR 3, 5 – 210 mm

PRÍPLATKY

- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie (netýka sa modelov BALDUR 1, 3, 5)
- zámena na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámena na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 230 cm15 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm50 % príplatok k základnej cene

VENTILAČNÝ VÝREZ




DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60 70 80 90 100

NA MIERU

FRÉZOVANIE



DOKONČENIE




ROVNÝ DUB ŠTANDARD

DUB HRČOVITÝ²⁾

HLADKÁ BIELA

alebo iná farba zo vzorkovníka RAL



DUB PRÍRODNÝ

DUB TMAVÝ

TÍK

ORECH

BIELA³⁾

DUB RUSTIKÁLNY

WINCHESTER

DUB ZLATÝ

MAHAGÓN

PALISANDER

RAL 7016³⁾

ANTRACIT QUARTZ

VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL¹⁾³⁾

¹⁾ za príplatok, ²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním,

³⁾ hladká alebo štruktúra dreva

⁴⁾ bez možnosti vyrezania ventilačného výrezu



MAGNOLIA 1, dub tmavý, kľučka TOPAZ, brúsený chróm



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

NOVINKA



MAGNOLIA 1, dub winchester, kľučka QUANTA FIT matná čierna

KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo
- rámová technológia
- hranol rámu z borovicového + dubového dreva
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokádou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

ZASKLENIE

- štandardne mliečne alebo čire tvrdené 4 mm sklo, a za príplatok bezpečné zasklenie VSG 221, mliečne alebo čierne, obojstranne hladké

PRÍPLATKY

- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- záměna na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- záměna na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 23015 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm50 % príplatok k základnej cene
- lepené bezpečnostné sklo VSG 221, obojstranne hladké, mliečne alebo čierne

DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD



HLADKÁ BIELA
alebo iná farba zo vzorkovníka RAL

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60

70

80

90

100

NA MIERU



DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ



TÍK



ORECH



BIELA ²⁾



DUB RUSTIKÁLNY



WINCHESTER



DUB ZLATÝ



MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016 ²⁾




ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL ^{1) 2)}

¹⁾ za príplatok, ²⁾ hladké alebo so štruktúrou dreva



LAURENCJA 1, dub prírodný, kľučka QUBE PREMIUM, brúsený chróm



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

NOVINKA

LAURENCJA 1, tmavý dub, kľučka QUBE PREMIUM, brúsený chróm



KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo
- rámová technológia
- hranol rámu z borovicového + dubového dreva
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo krycími farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokádou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

ZASKLENIE

- štandardne mliečne alebo čire tvrdené 4 mm sklo, a za príplatok zasklenie VSG 221, mliečne alebo čierne bezpečné sklo, obojstranne hladké

PRÍPLATKY

- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámena na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámena na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 230 15 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm 25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm 30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm 50 % príplatok k základnej cene
- lepené bezpečnostné sklo VSG 221, obojstranne hladké, mliečne alebo čierne

DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD



HLADKÁ BIELA
alebo iná farba zo vzorkovníka RAL

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60

70

80

90

100

NA MIERU



DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ



TÍK



ORECH



BIELA²⁾



DUB RUSTIKÁLNY




WINCHESTER



DUB ZLATÝ



MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL^{1) 2)}

¹⁾ za príplatok, ²⁾ hladké alebo so štruktúrou dreva




MISKANT 2 hladká biela, kľučka BELLA slim matná čierna



MISKANT 1



MISKANT 2




MISKANT 3



NOVINKA

Čierne línie šír. 18 mm
natierané sietotlačou



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 dub zlatý s kľučkou BELLA silm matná čierna



KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo, rámové alebo panelové (za príplatok)
- rám vyrobený z borovicového dreva + dub zosilnený C-profilom
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej dubovej preglejky s hrúbkou 4 mm alebo z HDF odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 3 mm v prípade dverí bez štruktúry dreva alebo s rámovou technológiou
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokádou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

ZASKLENIE

- kompaktné sklo bezpečnostné, mliečne alebo priehľadné (jednokomorové) s hrúbkou 30 mm (panelová technológia) alebo v rámovej technológii lepené sklo VSG, mliečne alebo číre
- možnosť zmeny strany zasklenia na RUB (štandardné zasklenie – LÍCE)
- čierne línie so šírkou (hrúbkou) 18 mm

PRIÍPLATKY

- krídlo s panelovou konštrukciou
- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámena na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámena na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 23015 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm50 % príplatok k základnej cene

PRIEREZ DVERÍ



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

- 60 70 80 90 100 **NA MIERU**

DOKONČENIE



¹⁾ za príplatok, ²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním

³⁾ hladká alebo štruktúra dreva



TURAN 3, kľučka BELLA slim lesklý chróm



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6




TURAN 7



TURAN 8

NOVINKA

TURAN 8, lakované RAL 5011, kľučka BELLA SLIM, lesklá mosadz



KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo, rámové alebo panelové (za príplatok)
- rám vyrobený z borovicového dreva + dub zosilnený C-profilom
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej dubovej preglejky s hrúbkou 4 mm alebo z HDF odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 3 mm v prípade dverí bez štruktúry dreva alebo s rámovou technológiou
- vyplnenie plným panelom
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokádou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

ZASKLENIE

- model TURAN 1 a TURAN 8 v panelovej technológii, bezpečné (jednokomorové) zasklenie, mliečne alebo číre alebo čierne sklo hrúbka 30 mm
- v rámovej technológii, zasklenie VSG 221, mliečne alebo čierne bezpečné sklo, obojstranne hladké


PRÍPLATKY

- krídlo s panelovou konštrukciou
- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámena na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámena na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 23015 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm50 % príplatok k základnej cene

PRIEREZ DVERÍ



FRÉZOVANIE



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- NA MIERU

DOKONČENIE



¹⁾ za príplatok, ²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním
³⁾ hladká alebo štruktúra dreva



NEMEZJA 14 dub tmavý s kľučkou QUANTA FIT, farba: čierna matná



NEMEZJA 1

NEMEZJA 4

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8



NEMEZJA 9

NEMEZJA 10

NEMEZJA 11

NEMEZJA 12

NEMEZJA 13

NEMEZJA 14

NOVINKA



NEMEZJA 14 s kľučkou QUANTA FIT, farba: čierna matná

KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo
- rámová technológia
- hranol rámu z borovicového + dubového dreva
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo krycími farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokádou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

ZASKLENIE

- štandardne mliečne alebo čire tvrdené 4 mm sklo, a za príplatok zasklenie VSG 221, mliečne alebo čierne bezpečné sklo, obojstranne hladké

PRÍPLATKY

- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámka na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámka na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 230 15 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm 25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm 30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm 50 % príplatok k základnej cene
- lepené bezpečnostné sklo VSG 221, obojstranne hladké, mliečne alebo čierne

DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD



HLADKÁ BIELA
alebo iná farba zo vzorkovníka RAL

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60

70

80

90

100

NA MIERU



DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ



TÍK



ORECH



BIELA ²⁾



DUB RUSTIKÁLNY



WINCHESTER



DUB ZLATÝ



MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016 ²⁾



ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL ^{1) 2)}

¹⁾ za príplatok, ²⁾ hladké alebo so štruktúrou dreva




MILDA 4 biela hladká, kľučka CUBE PREMIUM čierna



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 s kľučkou BELLA slim lesklá mosadz



KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo
- rám vyrobený z borovicového dreva + dub zosilnený C-profilom
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej dubovej preglejky s hrúbkou 4 mm alebo z HDF odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 3 mm v prípade dverí bez štruktúry dreva
- vyplnenie plným panelom
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokadou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

PRÍPLATKY

- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámka na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámka na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 23015 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 24025 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 25030 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 30050 % príplatok k základnej cene

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60	70	80	90	100	NA MIERU
----	----	----	----	-----	----------


PRIEREZ DVERÍ



DOKONČENIE




FRÉZOVANIE



¹⁾ za príplatok

²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním

³⁾ hladká alebo štruktúra dreva



ANUBIS 2, kľučka BELLA slim lesklá mosadz



ANUBIS 1



ANUBIS 2




ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

NOVINKA



ANUBIS 6 mahagón s kľučkou BELLA slim lesklá mosadz

KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo
- rám vyrobený z borovicového dreva + dub zosilnený C-profilom
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej dubovej preglejky s hrúbkou 4 mm alebo z HDF odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 3 mm v prípade dverí bez štruktúry dreva
- vyplnenie plným panelom
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokadou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

PRÍPLATKY

- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámena na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámena na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 23015 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm50 % príplatok k základnej cene

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60	70	80	90	100	NA MIERU
----	----	----	----	-----	----------

PRIEREZ DVERÍ



DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD




DUB HRČOVITÝ²⁾



HLADKÁ BIELA

alebo iná farba zo vzorkovníka RAL

FRÉZOVANIE



DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ



TÍK



ORECH



BIELA³⁾



DUB RUSTIKÁLNY



WINCHESTER



DUB ZLATÝ



MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL³⁾

¹⁾ za príplatok

²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním

³⁾ hladká alebo štruktúra dreva



SYLENA 2, kľučka CUBE matná čierna



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4




SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8 zlatý dub s kľučkou BELLA slim lesklý mosadz



KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo
- rám vyrobený z borovicového dreva + dub zosilnený C-profilom
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej dubovej preglejky s hrúbkou 4 mm alebo z HDF odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 3 mm v prípade dverí bez štruktúry dreva
- vyplnenie plným panelom
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokadou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

PRÍPLATKY

- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámna na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámna na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 23015 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm50 % príplatok k základnej cene

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60	70	80	90	100	NA MIERU
----	----	----	----	-----	----------

PRIEREZ DVERÍ



DOKONČENIE



ROVNÝ DUB ŠTANDARD




DUB HRČOVITÝ²⁾



HLADKÁ BIELA

alebo iná farba zo vzorkovníka RAL

FRÉZOVANIE



DUB PRÍRODNÝ



DUB TMAVÝ



TÍK



ORECH



BIELA³⁾




DUB RUSTIKÁLNY



WINCHESTER



DUB ZLATÝ



MAHAGÓN



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



VZORKOVNÍK ODTIEŇOV RAL³⁾


¹⁾ za príplatok

²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním

³⁾ hladká alebo štruktúra dreva




LOFT 6, čierne, kľučka BELLA SLIM, lesklý chróm



LOFT 1



LOFT 2




LOFT 3



NOVINKA


Nalepovaná obojstranná lišta so šírkou 25 mm



LOFT 4




LOFT 5



LOFT 6

NOVINKA



LOFT 6 tík s kľučkou BELLA slim lesklý mosadz

KONŠTRUKCIA

- bezpoldrážkové krídlo, rámové alebo panelové (za príplatok)
- rám vyrobený z borovicového dreva + dub zosilnený C-profilom
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej dubovej preglejky s hrúbkou 4 mm alebo z HDF odolnej voči vlhkosti s hrúbkou 3 mm v prípade dverí bez štruktúry dreva alebo s rámovou technológiou
- hrúbka krídla 40 mm

DOKONČENIE

- trikrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami farbami RAL
- nalepovacie mriežky na okno dvojstranne, so šírkou 2,5 cm

KOVANIA

- tri skryté pánty, farba: striebro (voliteľne za príplatok čierna alebo zlato)
- magnetický zámok: na kľúč, zámkovú vložku, úsporný alebo s blokádou, farba: striebro, voliteľne za príplatok magnetických zámok, farba: čierna alebo zlato

ZASKLENIE

- v panelovej technológii, bezpečné (jednokomorové) zasklenie, mliečne alebo číre, hrúbka 30 mm
- v rámovej technológii, bezpečné zasklenie VSG 221, mliečne alebo čierne, obojstranne hladké, alebo číre

PRÍPLATKY

- krídlo s panelovou konštrukciou
- ventilačný výrez
- bezpoldrážkové krídlo „100“
- padacie tesnenie
- zámena na magnetický zámok, farba: čierna alebo zlato
- zámena na pánty a protiplech, farba: čierna alebo zlato
- dvere s rozmermi 216 – 23015 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 231 – 240 cm25 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 241 – 250 cm30 % príplatok k základnej cene
- dvere s rozmermi 251 – 300 cm50 % príplatok k základnej cene

PRIEREZ DVERÍ



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDIEL

60	70	80	90	100	NA MIERU
----	----	----	----	-----	----------

DOKONČENIE



¹⁾ za príplatok

²⁾ za príplatok – kresba dreva môže byť vertikálna alebo horizontálna, v prípade plných dverí alebo dverí s plytkým frézovaním


³⁾ hladká alebo štruktúra dreva

ZÁRUBNE PRE INTERIÉROVÉ DVERE

NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA a PUZDRO

Zárubňa vyrobená z borovicového dreva, obložená dubovým drevom s MDF obložkami dyhovanými dubovým drevom.

Rozsah nastavenia min. - max. (mm)	
1 prvok	80 - 100
	100 - 120
	120 - 140
	140 - 160
	160 - 180
	180 - 200
	200 - 220
	220 - 240
	240 - 260
	260 - 280
2 prvky	260 - 300
	280 - 300
	300 - 320
	320 - 340
	340 - 360
	360 - 380
	380 - 400
	400 - 420




A - montážna pena B - múr C - tesnenie D - oceľový C-profil

Šírka dverí	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	818	800	900	870	979
„90“	918	900	1000	970	1079
„100“	1018	1000	1100	1070	1179

- príplatok k reverznej zárubni
- pevná poldrážková alebo bezpoldrážková zárubňa
- obložky spájané iba pod uhlom 90 stupňov s 8 cm obložkou
- elektromagnetický zámok
- pohyblivý uholník s predĺženým perom o 2 cm a štandardný uholník k zárubni
- existuje možnosť zhotovenia zárubni do rozsahu 500 - 520 mm - príplatok za každé 2 cm rozsahu, počítaný od ceny zárubne 400 - 420 mm
- cena puzdovej zárubne za cenu bezpoldrážkovej zárubne


ZASKLENIE DO VONKAJŠÍCH DVERÍ




Tvrdené sklo
DECORMAT mliečne



VSG čierne
alebo VSG/ESG



VSG mliečne
alebo VSG/ESG




Tmavosivá

V štandarde hnedá tabuľa REFLEX. Zmena zasklenia na mliečne alebo pieskované sklo, alebo na benátske zrkadlo, REFLEX GRAFIT, P4: fixný príplatok

☰ KĽUČKY DO INTERIÉROVÝCH DVERÍ

☐ KOVANIA



kľučka QUBIK

matná čierna, lesklý chróm, matná biela, nikel velvet



KLAMKA KLASY
PREMIUM



kľučka CUBE SLIM (prestížny štít s hrúbkou 6 mm)

lesklý chróm, matný brúsený chróm, lesklá mosadz, matná čierna



KLAMKA KLASY
PREMIUM



kľučka LUNA PREMIUM ŠTVOREC

lesklý chróm, matný brúsený chróm, lesklá mosadz, matná čierna



kľučka CUBE

lesklý chróm, matný brúsený chróm, matný brúsený nikel, matná čierna



KLAMKA KLASY
PREMIUM



kľučka LUNA PREMIUM KRUH

lesklý chróm, matný brúsený chróm, lesklá mosadz, matná čierna



KLAMKA KLASY
PREMIUM



kľučka CUBE PREMIUM

lesklý chróm, matný brúsený chróm, matný brúsený nikel, matná čierna



KLAMKA KLASY
PREMIUM



kľučka BELLA SLIM ŠTVOREC (prestížny štít s hrúbkou 6 mm)

lesklý chróm, matný brúsený chróm, lesklá mosadz, matná čierna



KLAMKA KLASY
PREMIUM



kľučka BELLA SLIM KRUH (prestížny štít s hrúbkou 6 mm)

lesklý chróm, matný brúsený chróm, lesklá mosadz, matná čierna




kľučka CORONA TIME SLIM R

matná mosadz, delový bronz, matná čierna




kľučka CORONA ARROW R

lesklý chróm, matný brúsený chróm, matná čierna, matná biela




kľučka CORONA IMPERA RT

lesklý chróm, matný brúsený chróm, matný brúsený nikel, matná čierna, lesklá meď, matná biela



kľučka CORONA ARROW Q

lesklý chróm, matný brúsený chróm, matná čierna, matná biela



kľučka CORONA MOON R SLIM

lesklý chróm, matná čierna, lesklá mosadz, matná mosadz



Súčiniteľ prestupu tepla

Ud < 0,90 W/m²K

Č. certifikátu ITB 831/B-2018-13

Materiál: dub, borovica alebo meranti

Konštrukcia

- hrúbka krídla 72 mm
- tesnenie v krídle a zárubni
- poldrážkové dvere
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky dub, borovica alebo meranti s hrúbkou 12 mm alebo 7 mm
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny s hrúbkou 58 mm (preglejka 7 mm) a s hrúbkou 48 mm (preglejka 12 mm)
- rám krídla vyrobený z dreva borovica + dub alebo borovica + meranti vystužený plechom a C-profilom
- drážka proti vyváženiu od strany pántov

Zárubňa

- lepené vrstvené drevo s dubovými, borovicovými alebo meranti rozšíreniami s rozmermi 100 mm x 60 mm
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah

Dokončenie

- päťkrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami RAL za príplatok okrem RAL 9016 (biela) a RAL 7016 (antracit) (str. 105)

Rozmery

- typické podľa tabuľky (str. 104)
- dostupné s neštandardnými rozmermi bez príplatku za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm



Štandardné vybavenie

- 2 nezávislé trňové zámky, rozstup 72 mm
- štyri pánty nastaviteľné v troch rovinách
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah
- plechy ozdobné, nehrdzavejúce, vo vybraných modeloch
- kompaktné sklo z čierneho lakovaného skla vo vybraných modeloch

Doplnky za príplatok

- kľučka
- vložky 35/65
- rúčka
- biometrický zámok
- príezor
- poplachový kontaktný snímač
- elektromagnetický zámok - iba s lištovým zámkom na 1 alebo 2 vložky
- lištový zámok na 1 alebo 2 vložky
- drevený lem (dvere otvárané dovnútra)
- tepelnoizolačná vložka do prahu

Okovaný drevený prah





Súčiniteľ prestupu tepla

Ud < 0,78 W/m²K

Č. certifikátu ITB 831/B-2018-14

Materiál: dub, borovica alebo meranti

Konštrukcia

- hrúbka krídla 82 mm
- tesnenie v krídle a zárubni
- poldrážkové dvere
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky, mahagón-meranti alebo borovica, s hrúbkou 12 mm alebo 7 mm
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny s hrúbkou 58 mm alebo 68 mm
- rám krídla vyrobený z dreva borovica + meranti alebo borovica + dub, vystužený plechom a C-profilom
- drážka proti vyváženiu od strany pántov

Zárubňa

- lepené vrstvené drevo s rozšíreniami, mahagón-meranti, dub alebo borovica, s rozmermi 100 mm x 60 mm
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah

Dokončenie

- päťkrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami RAL za príplatok okrem RAL 9016 (biela) a RAL 7016 (antracit) (str. 105)

Rozmery

- typické podľa tabuľky (str. 104)
- dostupné s neštandardnými rozmermi bez príplatku za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 212 cm a širšie než 102 cm


Štandardné vybavenie

- lištový zámok na 1 vložku, rozstup 72 mm
- štyri pánty nastaviteľné v troch rovinách
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah
- plechy ozdobné, nehrdzavejúce, vo vybraných modeloch:
- kompaktné sklo z čierneho lakovaného skla v modeloch: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127



Doplňky za príplatok

- kľučka
- vložky 45/65
- rúčka
- biometrický zámok
- priezor
- poplachový kontaktný snímač
- elektromagnetický zámok
- lištový zámok na 2 vložky
- tepelnoizolačná vložka do prahu
- hliníkový lem (dvere otvárané dovnútra)

Okovaný drevený prah



tepelnoizolačná vložka



Súčiniteľ prestupu tepla

Ud < 0,63 W/m²K

Č. certifikátu ITB 831/B-2018-15

Materiál: meranti alebo dub

Konštrukcia

- hrúbka krídla 102 mm
- tesnenie v krídle a zárubni
- poldrážkové dvere
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky mahagón-meranti alebo dub s hrúbkou 12 mm
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny s hrúbkou 78 mm
- rám krídla vyrobený z dreva borovica + meranti alebo borovica + dub, vystužený plechom a C-profilom
- drážka proti vyváženiu od strany pántov

Zárubňa

- lepené vrstvené drevo s rozšíreniami mahagón-meranti alebo dub s rozmermi 100 mm x 80 mm
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah

Dokončenie

- päťkrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami RAL za príplatok okrem RAL 9016 (biela) a RAL 7016 (antracit) (str. 105)

Rozmery



- typické podľa tabuľky (str. 104)
- dostupné s neštandardnými rozmermi bez príplatku za netypické rozmery. Príplatok sa týka iba dverí: vyšších než 214 cm a širších než 106 cm.

Štandardné vybavenie


- lištový zámok na 1 vložku, rozstup 92 mm
- tri pánty „3D“, nastaviteľné v troch rovinách
- hliníkový prah s tepelnou preložkou alebo drevený prah
- plechy ozdobné, nehrdzavejúce, vo vybraných modeloch

Doplňky za príplatok


- kľučka
- vložky 60/65
- rúčka
- biometrický zámok
- priezor
- elektromagnetický zámok
- tepelnoizolačná vložka do prahu
- hliníkový lem (dvere otvárané dovnútra)
- poplachový kontaktný snímač



Okovaný drevený prah



tepelnoizolačná vložka



Súčiniteľ prestupu tepla

Ud < 0,79 W/m²K

Č. certifikátu ITB 831/B-2018-16

Materiál: meranti alebo dub

Konštrukcia

- hrúbka krídla 82 mm
- tesnenie v krídle a zárubni
- bezpoldrážkové dvere
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky mahagón-meranti alebo dub s hrúbkou 12 mm
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny s hrúbkou 58 mm
- rám krídla vyrobený z dreva borovica + meranti alebo borovica + dub, vystužený plechom a C-profilom
- tri skryté pánty
- tŕne proti vyváženiu

Zárubňa

- lepené vrstvené drevo s rozšíreniami mahagón-meranti alebo dub s rozmermi 107 mm x 80 mm
- drevený prah

Dokončenie

- päťkrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami RAL za príplatok okrem RAL 9016 (biela) a RAL 7016 (antracit) (str. 105)

Rozmery



- dostupné s neštandardnými rozmermi bez príplatku za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 214 cm a širšie než 106 cm.

Štandardné vybavenie

- lištový zámok na 1 vložku, rozstup 72 mm
- tri skryté pánty „3D“, nastaviteľné v troch rovinách
- drevený prah
- plechy ozdobné, nehrdzavejúce, vo vybraných modeloch
- kompaktné sklo z čierneho lakovaného skla vo vybraných modeloch

Doplnky za príplatok

- | | |
|-----------------------------|---|
| - kľučka | - elektromagnetický zámok |
| - vložky | - tepelnoizolačná vložka do prahu |
| - rúčka | - hliníkový lem (dvere otvárané dovnútra) |
| - biometrický zámok | - poplachový kontaktný snímač |
| - lištový zámok na 2 vložky | |
| - priezoz | |



Súčiniteľ prestupu tepla

Ud < 0,64 W/m²K

Č. certifikátu ITB 831/B-2018-16

Materiál: meranti alebo dub

Konštrukcia

- hrúbka krídla 102 mm
- tesnenie v krídle a zárubni
- bezpoldrážkové dvere
- vonkajší plášť krídla vyrobený z vodovzdornej preglejky mahagón-meranti alebo dub s hrúbkou 12 mm
- vnútorná mriežková konštrukcia krídla s výplňou z polyuretánovej peny s hrúbkou 78 mm
- rám krídla vyrobený z dreva borovica + meranti alebo borovica + dub, vystužený plechom a C-profilom
- tri skryté pánty
- tŕne proti vyváženiu

Zárubňa

- lepené vrstvené drevo s rozšíreniami mahagón-meranti alebo dub s rozmermi 107 mm x 80 mm
- drevený prah

Dokončenie

- päťkrát natreté hydrodynamickou metódou vodou riediteľnými farbami zo vzorkovníka ERKADO alebo kryciami RAL za príplatok okrem RAL 9016 (biela) a RAL 7016 (antracit) (str. 105)

Rozmery



- typické podľa tabuľky (str. 104)
- dostupné s neštandardnými rozmermi bez príplatku za netypické rozmery. Príplatok iba za dvere: vyššie než 214 cm a širšie než 106 cm.

Štandardné vybavenie

- lištový zámok na 1 vložku, rozstup 72 mm
- tri skryté pánty „3D“, nastaviteľné v troch rovinách
- drevený prah
- plechy ozdobné, nehrdzavejúce, vo vybraných modeloch
- kompaktné sklo z čierneho lakovaného skla vo vybraných modeloch

Doplnky za príplatok

- kľučka
- vložky 55/70
- rúčka
- biometrický zámok
- lištový zámok na 2 vložky
- priezor
- elektromagnetický zámok
- tepelnoizolačná vložka do prahu
- hliníkový lem (dvere otvárané dovnútra)
- poplachový kontaktný snímač







Otočné dvere – riešenie bez pántov so štandardným upevnením na boku.

- krídlo môže byť vyrobené s hrúbkou 82 mm alebo 102 mm
- prípustná hmotnosť krídla až 500 kg
- prípustné rozmery hladkého krídla – 150 cm x 250 cm, a dverí so sklom a frézovaním – 120 cm x 250 cm
- každé dvere môžu byť dodatočne rozšírenie pevnými zasklenými svetlíkmi alebo pevnými v zárubni
- najnovšia technológia a upevnenie pántu zaručujú najvyššiu kvalitu zhotovenia, vysoké úžitkové vlastnosti a ľahké otváranie, bez ohľadu na hmotnosť krídla
- ceny DVERÍ PIVOT stanovené individuálne.

FINANCOVANIE VONKAJŠÍCH DVERÍ

Prioritný program „Čisté ovzdušie“ umožňuje získať finančnú dotáciu okrem iného na vonkajšie dvere. Všetky modely vchodových dverí ERKADO spĺňajú požiadavky programu „Čisté ovzdušie“.

Nižšie predstavujeme výsledky testov prestupu tepla cez vonkajšie dvere ERKADO, ako aj certifikát RC2 ohľadne parametrov proti vlámaniu.







18 mm POLDRÁŽKA KRÍDLA

prednosti:

- tesnejšie prilnutie krídla k zárubni
- plné zakrytie protiplechov



- S - svetlá šírka zárubne (mm)
 So - šírka otvoru v stene (mm)
 Ss - šírka dverového krídla (mm)
 Sz - celková šírka dverí (mm)
 Ho - výška otvoru v stene (mm)



- H - svetlá výška zárubne (mm)
 Hs - výška dverového krídla (mm)
 Hz - celková výška dverí (mm)
 Hpa - výška hliníkového prahu (mm)
 Hpd - výška dreveného prahu (mm)

ROZMERY

ROZMERY DVERÍ S HLINÍKOVÝM PRAHOM										
Hrúbka krídla	Označovanie dverí	M	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (hliníkový prah)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2020	2100	2041	2082	20
	„90“	900	1040	941	1020	2020	2100	2041	2082	20
	„100“	1000	1140	1041	1120	2020	2100	2041	2082	20
102 mm	„80“	800	980	871	960	2020	2120	2056	2102	20
	„90“	900	1080	971	1060	2020	2120	2056	2102	20
	„100“	1000	1180	1071	1160	2020	2120	2056	2102	20

ROZMERY DVERÍ S DREVENÝM PRAHOM										
Hrúbka krídla	Označovanie dverí	M	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DREVO (drevený prah)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2040	2120	2041	2100	40
	„90“	900	1040	941	1020	2040	2120	2041	2100	40
	„100“	1000	1140	1041	1120	2040	2120	2041	2100	40
102 mm	„80“	800	980	871	960	2040	2140	2056	2120	40
	„90“	900	1080	971	1060	2040	2140	2056	2120	40
	„100“	1000	1180	1071	1160	2040	2140	2056	2120	40

SMERY OTVÁRANIA DVERÍ



PRÍPLATKY ZA NETYPICKÉ DVERE	
P. č.	Opis
1.	Žiadne príplatky za užšie dvere než 102 cm a nižšie než 212 cm
2.	Príplatok za širšie dvere:
a)	Širšie dvere do celkovej šírky 106 cm (dvere s hrúbkou 72 mm a 82 mm)
b)	Širšie dvere do celkovej šírky 110 cm (dvere s hrúbkou 102 mm)
c)	Dvere s celkovou šírkou od 107 cm do 111 cm (dvere s hrúbkou 72 mm a 82 mm)
d)	Dvere s celkovou šírkou od 111 cm do 115 cm (dvere s hrúbkou 102 mm)
e)	Príplatok k dverám s rozmerom „100“ (112 x 208,2/210 – dvere s hrúbkou 72 mm a 82 mm), (116 x 210,2/212 – dvere s hrúbkou 102 mm)
3.	Príplatok za vyššie dvere (bez horného svetlíka):
a)	V rozsahu od 212 do 215 cm + 15 % hodnoty typických dverí
b)	V rozsahu od 215 do 224 cm + 30 % hodnoty typických dverí
c)	V rozsahu od 224 do 250 cm + 40 % hodnoty typických dverí
d)	V rozsahu od 251 do 300 cm + 50 % hodnoty typických dverí
4.	Bočný svetlík pri celkovej šírke dverí do 150 cm:
a)	Otvárací zasklený svetlík + 75 % hodnoty jednotlivých dverí
b)	Otvárací svetlík bez zasklenia + 70 % hodnoty jednotlivých dverí
c)	Pevná imitácia krídla bez zasklenia + 50 % hodnoty jednotlivých dverí
d)	Pevná imitácia krídla so zasklením + 60 % hodnoty jednotlivých dverí
e)	Pevný v zárubni – mahagón-meranti (bez ohľadu na celkovú šírku)
f)	Pevný v zárubni – dub (bez ohľadu na celkovú šírku)
g)	Pevný v zárubni – borovica (bez ohľadu na celkovú šírku)
5.	Bočný svetlík pri celkovej šírke dverí od 151 cm do 170 cm:
a)	Otvárací zasklený svetlík + 95 % hodnoty jednotlivých dverí
b)	Otvárací svetlík bez zasklenia + 90 % hodnoty jednotlivých dverí
c)	Pevná imitácia krídla so zasklením + 85 % hodnoty jednotlivých dverí
d)	Pevná imitácia krídla bez zasklenia + 80 % hodnoty jednotlivých dverí
e)	Pevný v zárubni – mahagón-meranti (bez ohľadu na celkovú šírku)
f)	Pevný v zárubni – dub (bez ohľadu na celkovú šírku)
g)	Pevný v zárubni – borovica (bez ohľadu na celkovú šírku)
6.	Príplatok za dvojkrídlové dvere so šírkou od 171 do 196 cm + 110 % hodnoty jednotlivých dverí
7.	Svetlíky pevná v zárubni a horný svetlík
a)	Pevný v zárubni – mahagón-meranti
b)	Pevný v zárubni – dub (bez ohľadu na celkovú šírku)
c)	Pevný v zárubni – borovica (bez ohľadu na celkovú šírku)
d)	Pevná imitácia krídla k celkovej výške dverí do 250 cm + 50 % hodnoty dverí
8.	PRÍPLATKY – FARBY
a)	Odtieň zo vzorkovníka RAL (jednotlivé dvere), okrem RAL 9016 (biela) a RAL 7016 (antracit)
b)	Dvojfarebné dvere
9.	Príplatok za zmenu zasklenia
a)	Fixný príplatok za zmenu zasklenia, napr. benátske zrkadlo, mliečne sklo, pieskované, P4, REFLEX GRAFIT, čierne REFLEX, čierne ANTISOL
10.	Väčšia hrúbka zárubne: za 10 mm/bm (borovica, dub, meranti)
11.	Rozšírenie zárubne k šírke múru vo forme puzdra:
a)	materiál mahagón-meranti za každý cm nastaviteľná obložka mahagón-meranti
b)	materiál dub za každý cm nastaviteľná obložka dub
c)	materiál borovica za každý cm nastaviteľná obložka borovica
12.	Dekoračná obložka 10 mm x 60 mm komplet na jednu stranu
a)	mahagón-meranti
b)	dub
c)	borovica
13.	Štvrtvalčeky 10 mm x 25 mm komplet na jednu stranu (komplet)
a)	mahagón-meranti
b)	dub
c)	borovica
14.	Hliníkový lem do dverí otváraných dovnútra
a)	Drevený lem do dverí otváraných dovnútra
15.	Pevný zasklený svetlík so sklom zlícovaným s krídlom (dostupné iba v bezpoldrážkových dverách)
16.	Zárubňa, farba: čierna RAL 9005 alebo iná zo vzorkovníka RAL alebo NCS

■ PRIEZOR



■ ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK



ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK
dostupný iba s lištovým zámkom na 1 alebo 2 vložky

■ EL. ZDROJ



■ POPLACHOVÝ DOTYKOVÝ SPÍNAČ




■ ROZŠÍRENIE ZÁRUBNÍ

Rozšírenie vo forme tunela môže byť zvnútra aj zvonka.




cenník str. 105



rozšírenie zárubne



PÁNT TKZ
dostupné: patina, nikel alebo čierna
hrúbka 102 mm – štandard
hrúbka 72 mm a 82 mm – za príplatok



TEPELNOIZOLAČNÁ VLOŽKA
výška 3 cm x 10 cm x dĺžka 120 cm
výška 5 cm x 10 cm x dĺžka 120 cm
výška 10 cm x 10 cm x dĺžka 120 cm

■ KRYTKY NA PÁNTY



KRYTKY AXA hliníkové

krytky na štyri pánty (kpl.), hliníkové, „Metal Bud“ (nikel, patina)
hliníkové krytky AXA na štyri pánty (komplet) (inox, F1, F4)
krytky na štyri pánty (kpl.), hliníkové, AXA, čierne
krytky RETRO na štyri pánty (kpl.)



KRYTKA RETRO
patina, lesklý inox,
lesklé zlato

■ PRÍPRAVOK NA ÚDRŽBU DVERÍ



Pravidelné ošetrovanie a údržba drevených okien a dverí podstatne ovplyvňuje zachovanie trvácnosti ich povrchov. Aby bolo možné udržať náklady na čo najnižšej úrovni, spoločnosť ADLER vypracovala súpravu na ošetrovanie, ktorá sa jednoducho používa a je vysokou účinná. Nie je potrebný žiadny štetec, žiadny brúsny papier, stačí iba jedna súprava na ošetrovanie. Mikropraskliny a mikropóry vrstvy lazúry sa uzatvoria, čo pomáha značne predĺžiť trvácnosť vodou riediteľných lakov a lazúr.

■ SAMOZATVÁRAČ



RAMENNÝ SAMOZATVÁRAČ



SKRYTÝ SAMOZATVÁRAČ s funkciou STOP
o obmedzovačom otvorení

LIŠTOVÉ ZÁMKY


LIŠTOVÝ ZÁMOK GU Security Automatic alebo MR 2 alebo MR 2 v prípade možnosti s elektrozámkom

LIŠTOVÝ ZÁMOK
NA JEDNU VLOŽKU:
hrúbka 82 mm a 102 mm - štandard
hrúbka 72 mm - za príplatok

LIŠTOVÝ ZÁMOK
NA DVE VLOŽKY:
hrúbka 82 mm - za príplatok
hrúbka 72 mm - za príplatok

LIŠTOVÝ ZÁMOK ADR
5-BODOVÝ NA 1 VLOŽKU
- za príplatok

Pri použití lištového zámku, dvere spĺňajú požiadavky 2 triedy odolnosti proti vlámaniu RC2



PROTIPLECH
za príplatok

AUTOMATICKÝ ZÁMOK
3- alebo 4-bodový
na 1 lub 2 vložky

AUTOMATICKÝ ZÁMOK
ADR 5-BODOVÝ
len na 1 vložku


ZÁMOK MR2
3- alebo 4-bodový
na 1 lub 2 vložky
- používané v prípade elektrozámku

A - HLAVNÝ ZÁMOK
B - HORNÝ DODATOČNÝ ZÁMOK

NEHRDZAVEJÚCE RÚČKY

farba: inox alebo práškové lakovanie načierno (príplatok za čiernu rúčku)

príplatok za LED podsvietenie rúčky



podsvietené
LED

80 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

POL

PO

PO RAL 1

PO RAL 2


PP

PP RAL 1

PP RAL 2


čierne sklo
s podsvietením
dĺž. 120, 150 alebo
180 cm

drevo (starý dub)
s podsvietením
dĺž. 120, 150 alebo
180 cm



INOX

čierna



K35

O35

G60

príplatok za
podsvietenie rúčky

NEHRDZAVEJÚCE, INOX ALEBO ČIERNE RÚČKY

PO - rovné / šikmé

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PP - rovné / šikmé

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

POL okrúhle - oblúk

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm



OTVÁRANIE DVERÍ

Keď si vyberiete dvere s hantábom (rúčkou), môžete si vybrať až z troch spôsobov otvárania:

- otváranie kľúčom
- otváranie funkciou „deň-noc“ elektromagnetického zámku alebo kľúčom
- otváranie tlačidlom alebo kľúčom.

Za príplatok rúčky s tlačidlom „funkcie otvárania dverí elektromagnetickým zámkom alebo pohonom“



verzia 1:

- tlačidlo v rúčke
- elektrozámok
- el. zdroj
- diaľkové spúšťanie

verzia 2:

- tlačidlo v úchytke
- pohon k zámku GU
- el. zdroj
- prechodka na kábel

HANTÁB

z profilu 80 x 20 mm
čierna alebo inox

**RÚČKA S ČÍTAČKOU
ODTLAČKOV PRSTOV**



- Obsah súpravy:
- vybraná čítačka
 - automatický zámok s motorom
 - elektronická káblová priechodka s el. zdrojom

Čítačka sa dá namontovať v držadle alebo na krídle.

**RÚČKA S KLÁVESNICOU A
ČÍTAČKOU ODTLAČKOV PRSTOV**



- Obsah súpravy:
- vybraná čítačka
 - automatický zámok s motorom
 - elektronická káblová priechodka s el. zdrojom

Numerická klávesnica + dodatočne čítačka odtlačkov prstov (dá sa použiť len na rúčke).


NUMERICKÁ KLÁVESNICA



- Obsah súpravy:
- numerická klávesnica
 - automatický zámok s motorom
 - elektronická káblová priechodka s el. zdrojom

Klávesnica sa dá namontovať v držadle alebo na krídle.

RÚČKA WLM



- dostupné dĺžky od 120 cm do 220 cm
- v súprave s kľučkou zvnútra
- farba: čierna alebo iný odtieň zo vzorkovníka RAL

RÚČKA KO



- dostupné dĺžky od 50 cm do 200 cm
- farba: čierna v kombinácii s INOX (ako na obrázku)

DIGITÁLNY PRIEZOR



MODEL DDS 2

- možnosť uloženia 50 fotografií z kamery namontovanej v priezore
- časodátum odfotenia
- podpora pamäťových kariet do 8 GB
- integrované zvončeky

KLUČKA



Kľučka s klávesnicou

L701 Smart Lock

Systém kontroly prístupu založený na elektronickom štíte, podporuje ovládanie kódom, kartou, aplikáciou a kľúčom. Možno definovania až 2 000 používateľov.

VLOŽKA easyApp



Systém easyApp

umožňuje kontrolovať prístup do miestností bez nutnosti používať fyzické kľúče

NAPROJEKTUJTE SVOJE VOKAJŠIE DVERE

Pozývame! Vytvorte **vlastný model vonkajších dverí.**

Nami používané technológie nám umožňujú vyrobiť prakticky všetky vzory, ktoré nám navrhnú zákazníci.

Cena dverí vyrobených podľa individuálneho projektu sa určuje individuálne. Pozývame!

KĽUČKY



AXA FAST
základná trieda bezpečnosti, dostupné: inox, nikel, mosadz a čierna

AXA



ODIN
3. trieda bezpečnosti, dostupné: nikel, inox, patina



HAGA
základná trieda bezpečnosti, dostupné: nikel, inox, patina, čierna



LIBERA
3. trieda bezpečnosti, dostupné: nikel, inox, patina



nikel patina



INOX čierna



PRESTIGE
3. TRIEDA BEZPEČNOSTI, dostupné: nikel, inox, patina, čierna



JUPITER FLEX
3. trieda bezpečnosti, dostupné: nikel, inox, patina, čierna



QUEBEC
3. trieda bezpečnosti, dostupné: nikel, patina, inox



TOTAL
dostupné: inox, patina, čierna

Metal-Bud



METRO
dostupné: nehrdzavejúca oceľ

Metal-Bud

KĽUČKY RETRO



KĽUČKA, ŠTÍT, KLOPADLO RETRO,
dostupné: patina, lesklý inox, čierna



SÚPRAVA S RETRO RÚČKOU:
- dve mosadzné rúčky
- ozdobné ružice
- mosadzné kryty na pánty
farby: patina, lesklý inox, lesklé zlato

KĽUČKY A ROZETY k jednostranným rúčkam



AXA SOLO
INOX alebo čierna



AXA SLIM S POHYBLIVOU GUĽOU
farba INOX alebo čierna za príplatok



MEDOS RIGA
RÚŽICE PRE DVOJSTRANNÉ RÚČKY

KLÚČKY PRE JEDNOSTRANNÉ RÚČKY



SOLO VERONA
farba: čierna



SOLO VERONA
farba: mosadz

JEDNOSTRANNÁ RÚČKA



VERONA
farba: čierna a mosadz
dostupné dve dĺžky: 50 cm a 170 cm

KLÚČKY



VERONA
farba: čierna



VERONA
farba: mosadz

Medos



DUBLIN
základná trieda bezpečnosti, farba: INOX, mosadz a čierna

Medos



WARSAW
základná trieda bezpečnosti, farba: INOX, mosadz a čierna

VLOŽKY



hrúbka 102 mm	hrúbka 82 mm	hrúbka 72 mm
vložka tr. „B“ 65/60 univerzálna	vložka tr. „C“ 65/45 univerzálna	vložka 65/35 Guľa tr. B
vložka tr. „B“ 65/60 s guľou	vložka tr. „C“ 65/45 s guľou	vložka 65/35 Univerzálna tr. B
vložka tr. „C“ 65/60 univerzálna	vložka tr. „B“ 65/45 univerzálna	vložky 65/35 Guľa tr. C
vložka tr. „C“ 65/60 s guľou	vložka tr. „B“ 65/45 s guľou	vložky 65/35 Univerzálna tr. C
sys. vložky s 1 kľúčom (2 ks) tr. „B“ 65/60	sys. vložky s 1 kľúčom (2 ks) tr. „B“ 65/45	sys. vložky s 1 kľúčom (2 ks) tr. „B“ 65/35
sys. vložky s 1 kľúčom (2 ks) tr. „C“ 65/60	sys. vložky s 1 kľúčom (2 ks) tr. „C“ 65/45	sys. vložky s 1 kľúčom (2 ks) tr. „C“ 65/35

Vložky sú dostupné vo farbách: nikel, mosadz a čierna.
Príplatok za čierne vložky.

ERKADO

dvere, to je náš svet



ERKADO DREWNO Sp. z o.o.

Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy, Poľsko
Poľsko
DIČ PL: 8652562260
Závod:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem

tel.: +48 15 845 33 88
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

POZRITE SI CENY

DREVENÉ DVERE



OCELOVÉ DVERE



INTERIÉROVÉ DVERE



Záručný list a návod na montáž sú priložené k výrobku. Tento katalóg slúži ako názorný informačný materiál. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny v dostupných tovaroch. Skutočné odtiene, predstavené vo vzorkovniciach, môžu sa líšiť od tých, ktoré sú predstavené v tomto katalógu. Skutočné farebné odtiene predstavujú originálne vzorkovnice, ktoré sú k dispozícii u našich distribútorov.

Súhlasy a certifikáty: Certifikát kvality CE vonkajších dverí