

ERKADO

vrata so naš svet



KATALOG  
LESENIH VRAT

IZDAJA: 1/2024  
velja od dne 7.5.2024

SL

# ≡ ZUNANJA LESENA VRATA



## INOVATIVNA PROIZVODNA TEHNOLOGIJA

Ta tehnologija omogoča ohranjanje lepote lesenih vrat in ob tem odpravljanje večine težav, povezanih s tradicionalnimi tehnologijami, kot so sušenje in premikanje delov vrat, deformacija kril, neenakomerno razbarvanje posameznih delov vrat, razpoke in valovanje furnirja ter težave s polnili na spojih.



## ZANESLJIVA KONSTRUKCIJA

Konstrukcija vrat omogoča ohranjanje visokih parametrov toplotne in zvočne izolacije. Naša vrata temeljijo na okvirju iz borovine-meranti ali borovine-hrastovine, ojačanim s pločevino in profilom v obliki črke »C«. O debelini odločate vi. Vrata so lahko debela 72, 82 ali 102 mm, njihova konstrukcija je pa praviloma nespremenljiva. Znotraj, izmed plošč iz vodoodporne vezane plošče meranti, bor ali hrast z debelino 7 ali 12 mm, je rešetka s polnilom iz poliuretanske pene.



2-letna  
GARANCIJA



## VARNOST

Vsa vrata imajo proti vlomno zaščito - večtočkovna ključavnica (ali dve neodvisni ključavnici), odporne in zanesljive tečaje in ojačitev iz jeklene pločevine. Takšna rešitev zagotavlja mir in vašo hišo ščiti pred vlomom.



RC2  
razred za  
preprečevanje  
vlomov




## EKOLOGIJA

Pri proizvodnji vrat uporabljamo ekološke lake, topljive v vodi in poljski les iz legalnih virov. Proizvodni odpadki se zbirajo in predelajo, proizvodni postopek pa je varen za naše delavce.

## ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST <sup>1)</sup>



GRČAV HRAST BRUŠEN <sup>2)</sup>



BOR



MERANTI

<sup>1)</sup> za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

<sup>2)</sup> za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

## LAKIRANJE

- Barvanje po hidrodinamični metodi z barvami na vodni osnovi v skladu z barvno paleto Erkado ali pokrivnimi barvami RAL s sistemom ADLER Protor. Protor je dvokomponentni (5-slojni) sistem za barvanje vhodnih vrat z nadpovprečno odpornostjo proti vremenskim vplivom in glivam, ki uničujejo les. Zaradi visoke trdote in odpornosti na praske sistem Protor zagotavlja izjemno vzdržljivost vhodnih vrat za dolga leta.
- Les, ki je namenjen furniranju, se lahko razlikuje po barvi, strukturi in čvrstosti. Tudi pri eni vrsti lesa se lahko opažajo bistvene razlike. To je značilnost naravnega lesa, ki ne sme biti podlaga za reklamacijo.
- Predstavljene barve so ponazoritvene in ne morejo služiti kot barvni vzorci.



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST <sup>4)</sup>



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST




WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL <sup>3)</sup>

## ZUNANJA VRATA

serija <b>GLASS</b> .....	13
serija <b>INOX</b> .....	17
serija <b>MODERN</b> .....	28
serija <b>CLASSIC</b> .....	44
serija <b>RETRO</b> .....	56
<b>NADGRADNJA/ OBSVETLOBE</b> .....	58

## NOTRANJA LESENA VRATA

<b>UNO PREMIUM</b> .....	72
<b>UNO PREMIUM LUX</b> .....	74
<b>BALDUR</b> .....	76
<b>MAGNOLIA</b> .....	78
<b>LAURENCJA</b> .....	80
<b>MISKANT</b> .....	82
<b>TURAN</b> .....	84
<b>NEMEZJA</b> .....	86
<b>MILDA</b> .....	88
<b>ANUBIS</b> .....	90
<b>SYLENA</b> .....	92
<b>LOFT</b> .....	94
<b>PODBOJI IN OKOVJA ZA NOTRANJA VRATA</b> .....	96

<b>ZASTEKLITEV</b> .....	96
<b>TEHNIČNI PODATKI</b> .....	98
<b>VRATA PIVOT</b> .....	103
<b>CERTIFIKATI ČIST ZRAK</b> .....	103
<b>DIMENZIJE ZUNANJIH VRAT</b> .....	104
<b>DOPLAČILA ZA ZUNANJA VRATA</b> .....	105
<b>DODATKI ZA ZUNANJA VRATA</b> .....	106

# ZUNANJA LESENA VRATA



**P1** s. 47



**P2** s. 47



**P3** s. 49



**P4** s. 50



**P5** s. 49



**P6** s. 52



**P7** s. 35



**P8** s. 41



**P9** s. 41



**P10** s. 42



**P11** s. 48



**P12** s. 52



**P13** s. 51



**P14** s. 52



**P15** s. 48



**P16** s. 49



**P17** s. 47



**P18** s. 43



**P19** s. 49



**P20** s. 42



**P21** s. 42



**P22** s. 38



**P23** s. 55



**P24** s. 34



**P25** s. 34



**P26** s. 33



**P27** s. 36



**P28** s. 41



**P29** s. 48



**P30** s. 55



**P31** s. 51



**P32** s. 39



**P33** s. 49



**P34** s. 38



**P35** s. 47



**P36** s. 51



**P37** s. 41



**P38** s. 47



**P39** s. 54



**P40** s. 34



**P41** s. 31



**P42** s. 20



**P44** s. 21



**P45** s. 49



**P46** s. 22



**P47** s. 41

# ZUNANJA LESENA VRATA



**P48** s. 20




**P49** s. 54



**P50** s. 38



**P51** s. 54



**P52** s. 55



**P53** s. 31



**P54** s. 51



**P55** s. 33



**P56** s. 24



**P57** s. 19



**P58** s. 25



**P59** s. 43



**P60** s. 19




**P61** s. 39



**P62** s. 39



**P63** s. 54



**P64** s. 25



**P65** s. 54



**P66** s. 24



**P67** s. 32



**P68** s. 21



**P69** s. 36



**P70** s. 20



**P71** s. 35



**P72** s. 41



**P73** s. 39



**P74** s. 36



**P75** s. 39



**P76** s. 39



**P77** s. 40




**P78** s. 40



**P79** s. 32



**P80** s. 40



**P81** s. 25



**P82** s. 31



**P83** s. 32




**P84** s. 31



**P89** s. 26



**P90** s. 26



**P91** s. 21



**P92** s. 36



**P93** s. 40



**P94** s. 33



**P95** s. 23



**P96** s. 47



**P97** s. 25

# ☐ ZUNANJA LESENA VRATA



**P98** s. 27



**P99** s. 21



**P100** s. 21




**P101** s. 23



**P102** s. 25



**P103** s. 26



**P104** s. 22



**P105** s. 22



**P106** s. 27



**P107** s. 42



**P108** s. 42



**P109** s. 42



**P110** s. 43



**P111** s. 52



**P112** s. 52



**P113** s. 51



**P114** s. 51



**P115** s. 50



**P116** s. 52



**P117** s. 50



**P118** s. 34



**P119** s. 32



**P120** s. 14





**P121** s. 14



**P122** s. 14



**P123** s. 14



**P124** s. 14



**P125** s. 14



**P126** s. 15



**P127** s. 15



**P128** s. 19




**P129** s. 19



**P130** s. 21




**P131** s. 27



**P132** s. 27



**P133** s. 24



**P134** s. 25



**P135** s. 27



**P136** s. 19



**P137** s. 36



**P138** s. 32



**P139** s. 40



**P140** s. 31



**P141** s. 31



**P142** s. 35



**P143** s. 48

# ZUNANJA LESENA VRATA



**P144** s. 48



**P145** s. 43



**P146** s. 36



**P147** s. 43



**P148** s. 40



**P149** s. 43



**P150** s. 19



**P151** s. 34



**P152** s. 15



**P153** s. 15



**P154** s. 16



**P155** s. 23



**P156** s. 24



**P157** s. 32



**P158** s. 24



**P159** s. 37



**P160** s. 37



**P161** s. 37



**P162** s. 37



**P163** s. 37



**P164** s. 37



**P165** s. 53



**P166** s. 53



**P167** s. 53



**P168** s. 53



**P169** s. 55



**P170** s. 55



**P171** s. 53



**P172** s. 54



**P173** s. 56



**P174** s. 34



**P175** s. 48



**P176** s. 16



**P177** s. 18



**P178** s. 16



**P179** s. 16



**P180** s. 18



**P181** s. 18



**P182** s. 57



**P183** s. 57



**P184** s. 57



**P185** s. 57



**P186** s. 53



**P187** s. 45



**P188** s. 16



**P189** s. 55

## ☰ ZUNANJA LESENA VRATA



**P190** s. 57



**P191** s. 57



**P192** s. 29



**P193** s. 45



**P194** s. 45



**P195** s. 45



**P196** s. 45



**P197** s. 29



**P198** s. 29



**P199** s. 29



**P200** s. 29



**P201** s. 45



**P202** s. 46



**P203** s. 29



**P204** s. 30



**P205** s. 30



**P206** s. 24



**P207** s. 30



**P208** s. 46



**P209** s. 46

Serijske lesene vrata Glass s črnim steklom bo odlična rešitev za sodobne gradnje. Naraven les in sijajno črno steklo sta subtilna in brezčasna kombinacija.

**Zaključni materiali:**

- meranti, hrast ali bor

**Konstrukcija:**

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

**Standardni komplet:**

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



**P123**


**DEBELINA VRAT**

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶


**VRSTA**



**PLITKA REZKANJE**



**GLOBOKA REZKANJE**



**ZAKLJUČEK**



<sup>1)</sup> za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).  
<sup>2)</sup> za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).



<sup>3)</sup> za doplačilo <sup>4)</sup> najbolj podobno barvi oreh PVC





**P120**



**P121**



**P122**

Črno steklo s prosojnim jedrom



**P123**

Grčava struktura lesa za doplačilo



**P124**

Grčava struktura lesa za doplačilo



**P125**

Grčava struktura lesa za doplačilo

\*) Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat.

**INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.




2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
pranje/spranje  
vlimov<sup>1)</sup>

IZOLNIJE POGOJE  
PROGRAMA  
ČIST ZRAK



P126



P127



P152

Grčava struktura lesa za doplačilo  
Črno steklo s prosojnim jedrom



P153

Grčava struktura lesa za doplačilo  
Enosmerno steklo s prosojnim jedrom



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat.

**INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**NOVO**

**P176**

Grčava struktura lesa za doplačilo  
Črno steklo s prosojnim jedrom



**NOVO**

**P178**



**NOVO**

**P179**

Enostransko steklo s prosojnim jedrom



**P154** (pogled od zunaj)

Grčava struktura lesa za doplačilo  
Črno steklo s prosojnim jedrom



**P154** (pogled od znotraj)

Grčava struktura lesa za doplačilo



**NOVO**

**P188**

**1** črno steklo **2** črni inox

Grčava struktura lesa za doplačilo  
obojestranski inox za doplačilo

\*) Lakirano steklo le enostransko na zunanji strani vrat.

**INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.

Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



Plemeniti krtačeni aluminij skupaj z naravnim lesom zagotavlja prefinjen dizajn. Panel Inox dodatno ščiti površino vrat pred zunanjimi poškodbami.

**Zaključni materiali:**

- meranti, hrast ali bor

**Konstrukcija:**

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom

**Standardni komplet:**

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



P99




**DEBELINA VRAT**

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

**VRSTA**



**REZKANJE**



**ZAKLJUČEK**



<sup>1)</sup> za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

<sup>2)</sup> za doplačilo - smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).



<sup>3)</sup> za doplačilo <sup>4)</sup> najbolj podobno barvi oreh PVC

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P177**

Grčava struktura lesa za doplačilo  
doplačilo za obojestranski inox



**P180**

Grčava struktura lesa za doplačilo  
doplačilo za obojestranski inox



**P181**

Grčava struktura lesa za doplačilo  
doplačilo za obojestranski inox



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm. Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P128**

Doplačilo za obojstranski inox



**P129**

Doplačilo za obojstranski inox



**P60**

Doplačilo za obojstranski inox



**P150**

Doplačilo za obojstranski inox



**P136**

Doplačilo za obojstranski inox  
Dve barvi za doplačilo



**P57**

Doplačilo za obojstranski inox  
Dve barvi za doplačilo

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.  
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P70**

Doplačilo za obojestranski inox



**P48**

Doplačilo za obojestranski inox



**P42**

Doplačilo za obojestranski inox



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.  
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P99**

Doplačilo za obojestranski inox



**P68**

Doplačilo za obojestranski inox  
Steklo za doplačilo




**P130**

Doplačilo za obojestranski inox



**P44**

Doplačilo za obojestranski inox



**P91**

Doplačilo za obojestranski inox



**P100**

Doplačilo za obojestranski inox

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.  
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P105**

Doplačilo za obojestranski inox



**P46**

Doplačilo za obojestranski inox



**P104**

Doplačilo za obojestranski inox +  
jeklana ploščica v spodnjem delu za doplačilo



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.  
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P155**

Doplačilo za obojestranski inox



**P101**

Doplačilo za obojestranski inox



**P95**

Doplačilo za obojestranski inox



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.  
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.

Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P66**

Doplačilo za obojestranski inox



**P133**

Doplačilo za obojestranski inox



**P56**

Doplačilo za obojestranski inox



**P156**

Grčava struktura lesa za doplačilo  
Doplačilo za obojestranski inox, dve barvi.  
Navedene cene veljajo za enotno barvo. Za vrata, kot so prikazana na sliki, je treba osnovni ceni dodati doplačilo (črna barva, dve barvi, grčava struktura).

- 1 črna barva lakirana RAL 9005
- 2 črni inox



**P158**

Doplačilo za obojestranski inox



**P206**

Doplačilo za obojestranski inox  
Doplačilo za dvoobarvno izvedbo kot na sliki

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.  
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.





Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P58**

Doplačilo za obojestranski inox




**P97**

Doplačilo za obojestranski inox




**P134**

Doplačilo za obojestranski inox



**P81**

Doplačilo za obojestranski inox



**P64**

Doplačilo za obojestranski inox



**P102**

Doplačilo za obojestranski inox

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.  
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P89**

Doplačila: obojestranski inox + vitraž



**P90**

Doplačila: obojestranski inox + vitraž



**P103**

Doplačila: obojestranski inox + vitraž



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm. Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.



**P131**

Doplačilo za obojstranski inox



**P132**

Doplačilo za obojstranski inox + vitraž



**P135**

Doplačilo za obojstranski inox + dve barvi



**P106**

Doplačilo za obojstranski inox



**P98**

Doplačilo za obojstranski inox

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.  
Inox črni ali za doplačilo druga barva iz palete RAL.

Značilnost te linije so sodobne oblike rezkanja in zasteklitve. Dizajn teh modelov temelji na geometrijskih oblikah.

**Zaključni materiali:**

- meranti, hrast ali bor

**Konstrukcija:**

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s ploščino in »C« profilom

**Standardni komplet:**

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



**P141**

**ZAKLJUČEK**

**DEBELINA VRAT**


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

**VRSTA**



le za debelino 82 in 102 mm

**REZKANJE**



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN<sup>2)</sup>



GRČAV HRAST<sup>1)</sup>



BOR



MERANTI

<sup>1)</sup> za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).  
<sup>2)</sup> za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST<sup>4)</sup>



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL<sup>3)</sup>

<sup>3)</sup> za doplačilo <sup>4)</sup> najbolj podobno barvi oreh PVC



NOVO

P192



NOVO

P197



NOVO

P198



NOVO

P199



NOVO

P200



NOVO

P203

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P204




P205



P207

Rezkanje samo enostransko na zunanji strani

<sup>1)</sup> za doplačilo

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
proti-kranje  
vključno



P82



P140



P141



P84



P53



P41

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





**P83**




**P79**



**P138**



**P67**



**P119**



**P157**

Grčava struktura lesa za doplačilo

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
preprečevanje  
vžarovit




P55



P94



P26



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



**P151**



**P24**



**P25**



**P40**



**P118**



**P174**

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.




P71




P7



P142



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



**P146**



**P27**



**P92**



**P74**



**P137**



**P69**

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
pronesvanje  
vklonov

IZOLNIUE POGOE  
PROGRAMA  
CIST ZRAK



P159



P160



P161



P162



P163



P164

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.






P50



P22



P34



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P75



P61



P76



P62



P73



P32

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



**P139**



**P77**



**P93**



**P80**



**P78**



**P148**

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
prilagoditveno  
vzdrževanje



P8



P9



P28



P47



P37



P72

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P107



P108



P109



P20



P21

Vitraž za doplačilo



P10

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P145



P147



P149



P59



P110

Grčava struktura lesa za doplačilo



P18

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



Seriya vrat CLASSIC je zasnovana z mislijo na klasične stavbe. Značilnost te linije vrat je tradicionalno in brezčasno oblikovanje.

#### Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

#### Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s ploščevino in »C« profilom

#### Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



P52




#### DEBELINA VRAT

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

#### VRSTA



#### REZKANJE




#### ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN<sup>2)</sup>



GRČAV HRAST<sup>1)</sup>



BOR



MERANTI

<sup>1)</sup> za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).

<sup>2)</sup> za doplačilo – smer strukture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem).



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST<sup>4)</sup>



TEAK



OREH



BELA



NOVO

RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



NOVO

ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL<sup>3)</sup>



P193



P194



P195



P196



P201



P187

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P202



P208



P209



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> INLINE VRATA – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
protihranjenost  
vnetov



P96



P17



P1



P38



P2



P35

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P15



P11



P29



P175



P143



P144

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
preprečevanje  
vlomov



P5



P3



P45



P19



P33



P16

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



**P4**

Vitraž za doplačilo




**P117**



**P115**

Vitraž za doplačilo



<sup>1)</sup> za doplačilo



<sup>\*)</sup> **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
protiokradne  
vratovne

IZPOLNIJE POGOJE  
PROGRAMA  
ČIST ZRAK



P36



P113



P114

Vitraž za doplačilo



P31



P54



P13

Vitraž za doplačilo

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.





P12



P6



P14



P116



P112



P111

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
pranostoranje  
vratov



P165



P166



P167

NOVO



P186



P168



P171

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



P63



P49



P39



P65



P51




P172

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečajje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.



**P30**



**P52**

Vitraž za doplačilo



**P23**

Vitraž za doplačilo



**P189**

Distančnik znotraj stekla za doplačilo



**P169**

Vitraž za doplačilo



**P170**

Vitraž za doplačilo

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata. Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

Seriya vrat RETRO je zasnovana z mislijo na klasične hiše. Značilnost te linije vrat je tradicionalno in brezčasno oblikovanje.

#### Zaključni materiali:

- meranti, hrast ali bor

#### Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in okvirju
- proti vlomna zaščita s strani nasadil
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s ploščevino in »C« profilom

#### Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni ključavnici
- štiri tečaji, nastavljivi v treh ravninah
- zasteklitev s steklom REFLEX RJAVO
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag



#### DEBELINA VRAT



- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

#### VRSTA



P183

#### REZKANJE







## Okrasni elementi na obeh straneh vrat



P173



P184



P185



P182



P190




P191

\*) **INLINE VRATA** – doplačilo k ceni vrat z debelino 82 in 102 mm v klasični varianti. Doplačilo za črne tečaje za inline vrata.  
Nestandardne dimenzije vrat ERKADO so na voljo **brez doplačila** za nestandardne dimenzije. Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm.

S STEKLOM, PORAVNANIM S POVRŠINO KRILA  
(le za inline vrata)



**P158**




**P154**



**P174**  
+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU




**P163**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU



**P169**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



**P170**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE (IMITACIJA KRILA)



**P1**

+ OBSVETLOBA Z MOŽNOSTJO ODPIRANJA, POLNA, IMITACIJA KRILA + 2 x FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA, IMITACIJA KRILA  
+ FIKSNA NADSVETLOBA ZASTEKLJENA, IMITACIJA KRILA



**P183**

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU  
+ FIKSNA NADSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



**P185**

+ 2 x FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA, V PODBOJU  
+ FIKSNA NADSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



**P1**  
+ 2 x FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA, IMITACIJE KRILA




**P183**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA, IMITACIJA KRILA





**P164**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA



**P162**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE





### P189

+ 2 x FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA + NADSVETLOBA  
NADSVETLOBA V OBLIKI LOKA Z DISTANČNIKI ZNOTRAJ STEKLA

Cena loka se obračuna ločeno



### P121

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA



### P3

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



### P17

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE






**P156**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA



**P1**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE (IMITACIJA KRILA)



**P66**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA, IMITACIJA KRILA



**P155**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE





2-letna  
GARANCIJA

RC2  
razred za  
pranje/spranje  
vlnovit



**P67**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLIJENE (IMITACIJA KRILA)



**P89**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLIJENE (IMITACIJA KRILA)




**P65**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLIJENA (IMITACIJA KRILA)



**P25**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLIJENA (IMITACIJA KRILA)



**P9**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)




**P47**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA Z MOŽNOSTJO ODPIRANJA, IMITACIJA KRILA



**P21**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)




**P55**  
+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



**P105**

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLENE V PODBOJU



**P82**

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLENA (IMITACIJA KRILA)



**P45**

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLENE V PODBOJU



**P59**

+ POLNA OBSVETLOBA (IMITACIJA KRILA)

Pozor: obsvetloba v podboju - zasteklitev - izolacijsko varno steklo 44 mm reflex rjavo

Pozor: fiksni element - imitacija krila - se namešča na nasadilih



**P42**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLIJENA (IMITACIJA KRILA)+ NADSVETLOBA



**P28**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLIJENE (IMITACIJE KRILA)+ NADSVETLOBA






**P107**  
+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



**P132**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



**P147**  
+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU



**P98**  
+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)

Pozor: obsvetloba v podboju - zasteklitev - izolacijsko varno steklo 44 mm reflex rjavo

Pozor: fiksni element - imitacija krila - se namešča na nasadilih



**P144**

+ FIKSNE OBSVETLOBE ZASTEKLJENE V PODBOJU  
+ FIKSNA NADSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



**P68**

+ OBSVETLOBA ZASTEKLJENA V PODBOJU



**P141**

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)



**P83**

+ FIKSNA OBSVETLOBA ZASTEKLJENA (IMITACIJA KRILA)

Notranja vrata so del opreme vsake hiše. Zato pogled na vrata v kontekstu uporabnih in funkcionalnih lastnosti že leta ni dovolj. Danes so vrata element dizajna prostora, ki poudarja vrline odlično urejene hiše, zato ustvarjamo sodobne rešitve, uvajamo privlačno oblikovanje in skrbimo za kakovost izvedbe, kar vam omogoča uživanje ob izbiri vrat Erkado.



## LAKIRANJE

- Les, ki je namenjen furniranju, se lahko razlikuje po barvi, strukturi in čvrstosti. Tudi pri eni vrsti lesa se lahko opažajo bistvene razlike. To je značilnost naravnega lesa, ki ne sme biti podlaga za reklamacijo.
- Predstavljene barve so ponazoritvene in ne morejo služiti kot barvni vzorci.

## ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST <sup>2)</sup>



BELA GLADKA <sup>3)</sup>  
ali druga barva iz palete RAL

## PREREZ NOTRANJIH VRAT



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA <sup>3)</sup>



NOVO  
RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 <sup>3)</sup>



NOVO  
ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> za doplačilo

<sup>2)</sup> za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa



UNO PREMIUM, kljuka CUBE črni mat

UNO PREMIUM temni hrast



UNO PREMIUM naravni hrast




UNO PREMIUM bel hrast





UNO PREMIUM naravni hrast, ključka CUBE črni mat



### KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

### ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

### OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

### DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm.....50% doplačilo k osnovni ceni

### DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

### ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST<sup>2)</sup>



BELA GLADKA  
ali druga barva iz palete RAL

### PREREZ VRAT



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA<sup>3)</sup>



NOVO

RUSTIKALNI HRAST




WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016<sup>3)</sup>



NOVO

ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL<sup>1) 3)</sup>

<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa




UNO PREMIUM LUX 118 brušeno zlato, kjučka BELLA slim medenina mat



intarzija **LUX 119**  
**BRUŠENO JEKLO**



intarzija **LUX 104**  
**ČRNA**



intarzija **LUX 118**  
**BRUŠENO ZLATO**



intarzija **LUX 121**  
**BRUŠENA MEDENINA**



## INTARZIJA LUX ČRNA



intarzija LUX 117



intarzija LUX 118



intarzija LUX 119



intarzija LUX 120




intarzija LUX 121



intarzija LUX 103



intarzija LUX 104



intarzija LUX 112



intarzija LUX 113



intarzija LUX 107



intarzija LUX 114



intarzija LUX 116

**Dostopne barve  
INTARZIJE LUX:**

- BRUŠENO JEKLO
- ČRNA
- BRUŠENO ZLATO
- BRUŠENA MEDENINA

INTARZIJE se vgradijo po obeh straneh krila in se poravnajo s površino le-tega.  
Širina intarzije je lahko 8 ali 50 mm.



BALDUR 9 s kjkuko CUBE črno mat in lepljenim črnim steklom VSG 441



BALDUR 1




BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9<sup>4)</sup>

**NOVO**

BALDUR 9<sup>4)</sup> svetlo-siva barva RAL 7037, s kljuko CUBE črna mat in lepljenim črnim steklom VSG 441



### KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

### ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

### OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

### ZASTEKLITEV

- BALDUR 1, 3, 5 standardno lepljeno in kaljeno varno steklo VSG/ESG 441, mlečno ali črno obojestransko gladko
- fiksna širina zasteklitve ; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

### DOPLAČILA

- prežračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo (ne velja za modele BALDUR 1, 3, 5)
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 cm.....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm.....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm.....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm.....50% doplačilo k osnovni ceni

### PREŽRAČEVALNI SPODREZ




### DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100

**PO MERI**

### REZKANJE



### ZAKLJUČEK



<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem  
<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa  
<sup>4)</sup> ni možnosti izvedbe prežračevalnega spodreza



MAGNOLIA 1 temni hrast, kjiuko TOPAZ brušen krom



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8



NOVO



MAGNOLIA 1 hrast winchester s kljuko QUANTA FIT črno mat

**KONSTRUKCIJA**

- inline krilo
- tehnologija okvirjev
- okvir iz lesa: bor + hrast
- debelina krila 40 mm

**ZAKLJUČEK**

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

**OKOVJE**

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

**ZASTEKLITEV**

- standardno, kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm in za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, varno mlečno ali črno steklo obojestransko gladko

**DOPLAČILA**

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni
- lepljeno steklo VSG 221, varno steklo, obojestransko gladko mlečno ali črno

**ZAKLJUČEK**

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA  
ali druga barva iz palete RAL**DOSTOPNE ŠIRINE KRIL**

60

70

80

90

100

PO MERI



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA<sup>2)</sup>

RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016<sup>2)</sup>

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL<sup>1)2)</sup><sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> gladki ali s strukturo lesa



LAURENCJA 1 naravni hrast s kijuko QUBE PREMIUM brušen krom



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5




LAURENCJA 6





NOVO



LAURENCJA 1 temni hrast s kijuko QUBE PREMIUM brušen krom

**KONSTRUKCIJA**

- inline krilo
- tehnologija okvirjev
- okvir iz lesa: bor + hrast
- debelina krila 40 mm

**ZAKLJUČEK**

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

**OKOVJE**

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

**ZASTEKLITEV**

- standardno, kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm in za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, varno mlečno ali črno steklo obojestransko gladko

**DOPLAČILA**

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni
- lepljeno steklo VSG 221, varno steklo, obojestransko gladko mlečno ali črno

**ZAKLJUČEK**

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA  
ali druga barva iz palete RAL

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA<sup>2)</sup>

RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016<sup>2)</sup>

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL<sup>1)</sup>**DOSTOPNE ŠIRINE KRIL**

60 70 80 90 100 PO MERI

<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> gladki ali s strukturo lesa




MISKANT 2 bela gladka, kljuka BELLA slim črni mat



MISKANT 1



MISKANT 2




MISKANT 3



**NOVO**

Črne linije šir. 18 mm,  
tiskane



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 zlati hrast s kljuko BELLA silm črni mat



### KONSTRUKCIJA

- inline okvirno krilo ali krilo iz plošče (za doplačilo)
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa ali v tehnologiji okvirjev
- debelina krila 40 mm

### ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

### OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

### ZASTEKLITEV

- varno mlečno ali prozorno (enokomorno) steklo z deb. 30 mm (panelna tehnologija) ali v tehnologiji okvirjev lepljeno steklo VSG mlečno ali prozorno
- možnost zamenjave strani zasteklitve na NASPROTNO (standard je zasteklitev SPREDAJ)
- črne linije širine (debeline) 18 mm

### DOPLAČILA

- krilo v panelni tehnologiji
- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni

### DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100 **PO MERI**

### ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST <sup>2)</sup>



BELA GLADKA  
ali druga barva iz palete RAL

### PREREZ VRAT



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA<sup>3)</sup>



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016<sup>3)</sup>



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa



TURAN 3, kļūka BELLA slim krom sijaj



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3




TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



TURAN 8

**NOVO**

TURAN 8 barvan RAL 5011 s kijučko BELLA slim medenina sijaj



### KONSTRUKCIJA

- inline okvirno krilo ali krilo iz plošče (za doplačilo)
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa ali v tehnologiji okvirjev
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

### ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

### OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

### ZASTEKLITEV

- Modela TURAN 1 in TURAN 8 v panelni tehnologiji, varno steklo mlečno ali pozorno ali črno (enokomorno) deb. 30 mm
- v tehnologiji okvirjev steklo VSG 221 mlečno ali črno varno, obojestransko gladko


### DOPLAČILA

- krilo v panelni tehnologiji
- prežračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni

### PREREZ VRAT



### REZKANJE



### DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100 **PO MERI**

### ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST <sup>2)</sup>



BELA GLADKA  
ali druga barva iz palete RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA <sup>3)</sup>



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016 <sup>3)</sup>



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa



NEMEZJA 14 temni hrast s kjujko QUANTA FIT črno mat



NEMEZJA 1

NEMEZJA 4

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8



NEMEZJA 9

NEMEZJA 10

NEMEZJA 11

NEMEZJA 12

NEMEZJA 13

NEMEZJA 11



NOVO



NEMEZA 14 s kljuko QUANTA FIT črno mat

**KONSTRUKCIJA**

- inline krilo
- tehnologija okvirjev
- okvir iz lesa: bor + hrast
- debelina krila 40 mm

**ZAKLJUČEK**

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

**OKOVJE**

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

**ZASTEKLITEV**

- standardno, kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm in za doplačilo lepljeno steklo VSG 221, varno mlečno ali črno steklo obojestransko gladko

**DOPLAČILA**

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni
- lepljeno steklo VSG 221, varno steklo, obojestransko gladko mlečno ali črno

**ZAKLJUČEK**

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA  
ali druga barva iz palete RAL**DOSTOPNE ŠIRINE KRIL**

60

70

80

90

100

PO MERI



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA<sup>2)</sup>

RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER

RAL 7016<sup>2)</sup>

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL<sup>1)2)</sup><sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> gladki ali s strukturo lesa




MILDA 4 bela gladka, kjučka CUBE PREMIUM črna




MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3




MILDA 4



MILDA 5



MILDA 2 s kijuko BELLA slim medenina sijaj



### KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

### ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

### OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

### DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni

### DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------


### PREREZ VRAT




### ZAKLJUČEK



### REZKANJE



<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem  
<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa



ANUBIS 2, kjiuka BELLA slim medenina sijaj



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

**NOVO**



ANUBIS 6 mahagoni s kljuko BELLA slim medenina sijaj

### KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

### ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

### OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

### DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni

### DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

### PREREZ VRAT



### ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD




GRČAV HRAST<sup>2)</sup>



BELA GLADKA  
ali druga barva iz palete RAL

### REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA<sup>3)</sup>



NOVO  
RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016<sup>3)</sup>



NOVO  
ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa



SYLENA 2, kljuka CUBE črni mat



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4




SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8 zlati hrast s kljuko BELLA slim medenina sijaj



### KONSTRUKCIJA

- inline krilo
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa
- polnilo: polna plošča
- debelina krila 40 mm

### ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL

### OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

### DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216-230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni

### DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

### ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST <sup>2)</sup>




BELA GLADKA  
ali druga barva iz palete RAL

### PREREZ VRAT



### REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA<sup>3)</sup>



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016<sup>3)</sup>



ANTRACIT QUARTZ




BARVNA PALETA RAL<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> za doplačilo – struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem

<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa




LOFT 6 črna, kljuka BELLA slim krom sijaj



LOFT 1



LOFT 2




LOFT 3



**NOVO**

Lepjen dvostranski križ šir. 25 mm



LOFT 4




LOFT 5



LOFT 6

NOVO



LOFT 6 teak s kljuko BELLA s lim medenina sijaj

### KONSTRUKCIJA

- inline okvirno krilo ali krilo iz plošče (za doplačilo)
- okvir iz borovega in hrastovega lesa ojačan s »c« profilom
- zunanja plošča krila iz vezane plošče, neprepustne za vodo deb. 4 mm ali vodoodporne HDF plošče deb. 3 mm pri vratih brez strukture lesa ali v tehnologiji okvirjev
- debelina krila 40 mm

### ZAKLJUČEK

- trikratno hidrodinamično barvanje z v vodi topljivimi barvami iz barvne palete ERKADO ali prekrivnimi barvami RAL
- križ - lepljen obojestransko, šir. 2,5 cm

### OKOVJE

- trije skriti nasadili srebrne barve (za doplačilo črne ali zlate barve)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, za jeziček ali z blokado, srebrne barve; neobvezno za doplačilo magnetna ključavnica črne ali zlate barve

### ZASTEKLITEV

- V tehnologiji okvirjev varno steklo mlečno ali prozorno (enokomorno) deb. 30 mm
- v tehnologiji okvirjev steklo VSG 221 mlečno ali črtno varno, obojestransko gladko ali prozorno

### DOPLAČILA

- krilo v panelni tehnologiji
- prezračevalni spodrez
- inline krilo »100«
- avtomatsko tesnilo
- zamenjava z magnetno ključavnico črne ali zlate barve
- zamenjava z nasadili in čelnico črne ali zlate barve
- vrata 216- 230 .....15% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 231-240 cm .....25% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 241-250 cm .....30% doplačilo k osnovni ceni
- vrata 251-300 cm .....50% doplačilo k osnovni ceni


### PREREZ VRAT



### DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

### ZAKLJUČEK




<sup>1)</sup> za doplačilo, <sup>2)</sup> za doplačilo - struktura lesa je lahko vertikalna ali horizontalna, za polna vrata ali vrata z manjšim rezkanjem  
<sup>3)</sup> gladki ali s strukturo lesa

# PODBOJI ZA NOTRANJA VRATA

## NASTAVLJIV PODOBJ IN TUNEL

Borov okvir, obložen s hrastovim furnirjem, s hrastovimi furniranimi objemkami iz MDF.

Razpon nastavitve min.-max (mm)	
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elementi	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420



A - montažna pena B - zid C - tesnilo D - jekleni U-profil

Širina vrat	Ss	Sp	So	Sc	Sz
»60«	618	600	700	670	779
»70«	718	700	800	770	879
»80«	818	800	900	870	979
»90«	918	900	1000	970	1079
»100«	1018	1000	1100	1070	1179

- doplačilo za inline podboj
- fiksni klasični ali inline podboj
- spajanje le pod kotom 90 stopinj z obrobjem 8 cm
- elektrozapah

- dvizni za 2 cm podaljšani kotnik in navadni kotnik za nastavljeni podboj
- obstaja možnost izvedbe podboja z največjimi z največ 500-520 mm - doplačilo za vsaka 2 cm, izhodna cena je cena za podboj 400-420 mm
- cena podboja »tunnel« je enaka ceni podboja za inline vrata


## ZASTEKLITVENI PAKETI ZA VHODNA VRATA



ZASTEKLITVENI PAKET VAREN 54 mm s steklom REFLEX




ZASTEKLITVENI PAKET VAREN 70 mm s steklom REFLEX




Kaljeno steklo decormat mlečno



VSG črno ali VSG/ESG



VSG mlečno ali VSG/ESG



Dark grey

Standardno se dobavlja rjavo steklo reflex. Zamenjava stekla z mlečnim peskanim ali beneškim steklom, REFLEX GRAFIT, P4: fiksno doplačilo



# KLJUKE ZA VHODNA VRATA

## OKOVJE



**kljuka QUBIK**

črna mat, krom sijaj, bela mat, nikelj velvet



KLAMKA KLASA  
**PREMIUM**



**kljuka LUNA PREMIUM KVADRAT**

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



KLAMKA KLASA  
**PREMIUM**



**kljuka LUNA PREMIUM OKROGLA**

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



KLAMKA KLASA  
**PREMIUM**



**kljuka BELLA SLIM KVADRAT (prestižna rozeta z debelino 6 mm)**

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat




**kljuka CORONA TIME SLIM R**

medenina mat, gunmetal, črna mat



**kljuka CORONA IMPERA RT**

krom sijaj, krom brušen mat, nikelj brušen mat, črna mat, baker sijaj, bela mat



KLAMKA KLASA  
**PREMIUM**



**kljuka CUBE SLIM (prestižna rozeta z debelino 6 mm)**

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



**kljuka CUBE**

krom sijaj, brušen krom mat, nikelj brušen mat, črna mat



KLAMKA KLASA  
**PREMIUM**



**kljuka CUBE PREMIUM**

krom sijaj, brušen krom mat, nikelj brušen mat, črna mat



KLAMKA KLASA  
**PREMIUM**




**kljuka BELLA SLIM OKROGLA (prestižna rozeta z debelino 6 mm)**

krom sijaj, brušen krom mat, medenina sijaj, črna mat



**kljuka CORONA ARROW R**

krom sijaj, brušen krom mat, črna mat, bela mat



**kljuka CORONA ARROW Q**

krom sijaj, brušen krom mat, črna mat, bela mat



**kljuka CORONA MOON R SLIM**

krom sijaj, črna mat, medenina sijaj, medenina mat



## Toplotna prehodnost

**Ud < 0,90 W/m²K**

Št. certifikata ITB 831/B-2018-13

## Material: hrast, bor ali meranti

### Konstrukcija

- debelina krila 72 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja plošča krila iz vodoodporne vezane plošče - hrast, bor ali meranti z deb. 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm (vezana plošča 7 mm) in deb. 48 mm (lvezana plošča 12 mm)
- okvir krila narejen iz lesa in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

### Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki: hrast, bor ali meranti, dimenzije 100 mm x 60 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

### Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 105)

### Dimenzije

- tipične kot v preglednici (s. 104)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm




### Standardna oprema

- 2 neodvisni ključavnici, razmak 72 mm
- štiri nasadili, nastavljivi v treh ravninah
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

### Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 35/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- senzor za alarm
- elektrozapah - le pri večtočkovni ključavnici za 1 ali 2 vložka
- večtočkovna ključavnica z enim ali dvoma vložkoma
- leseni odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- termoizolacijski vložek za prag

Okovani leseni prag



## Toplotna prehodnost

**Ud < 0,78 W/m²K**

Št. certifikata ITB 831/B-2018-14

## Material: hrast, bor ali meranti

### Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti, hrastove ali borovine, debeline 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm ali 68 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

### Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti, hrast ali bor, dimenzije 100 mm x 60 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

### Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 105)

### Dimenzije

- tipične kot v preglednici (s. 104)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm


### Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- štiri nasadili, nastavljivi v treh ravninah
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih:
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127




### Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 45/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- senzor za alarm
- elektrozapah
- večtočkovna ključavnica z dvoma vložkoma
- termoizolacijski vložek za prag
- aluminijasta odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)

Okovani leseni prag



termoizolacijski vložek



### Toplotna prehodnost

**Ud < 0,63 W/m²K**

Št. certifikata ITB 831/B-2018-15

### Material meranti ali hrast

#### Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- klasična vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 78 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- proti vlomna zaščita s strani nasadil

#### Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 100 mm x 80 mm
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag

#### Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 105)

#### Dimenzije



- tipične kot v preglednici (s. 104)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

#### Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 92 mm
- trije nasadili, nastavljivi v treh ravninah »3D«
- alu prag s toplotno pregrado ali leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih

#### Oprema za doplačilo

- kljuka
- vložki 60/65
- prijemalo
- biometrična ključavnica
- kukalo
- elektrozapah
- termoizolacijski vložek za prag
- aluminijasta odkapna letev (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- senzor za alarm



Okovani leseni prag



### Toplotna prehodnost

**Ud < 0,79 W/m²K**

Št. certifikata ITB 831/B-2018-16

### Material: meranti ali hrast

#### Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- inline vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 58 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- trije skriti nasadili
- proti vlomni zatiči

#### Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 107 mm x 80 mm
- leseni prag

#### Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 105)

#### Dimenzije


- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

#### Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti nasadili, nastavljivi v treh ravninah »3D«
- leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

#### Oprema za doplačilo

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - kljuka                  | - elektrozapah                    |
| - vložki                  | - termoizolacijski vložek za prag |
| - prijemalo               | - aluminijasta odkapna            |
| - biometrična ključavnica | letev (vrata, ki se odpirajo      |
| - večtočkovna ključavnica | navznoter)                        |
| - z dvoma vložkoma        | - senzor za alarm                 |
| - kukalo                  |                                   |



### Toplotna prehodnost

**Ud < 0,64 W/m<sup>2</sup>K**

Št. certifikata ITB 831/B-2018-16

### Material: meranti ali hrast

#### Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- inline vrata
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče mahagoni-meranti ali hrastove, debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene z deb. 78 mm
- okvir krila narejen iz lesa bor+meranti ali bor+hrast in ojačan s pločevino in »C« profilom.
- trije skriti nasadili
- proti vlomni zatiči

#### Podboj

- večslojno lepljeni les z nalimki mahagoni-meranti ali hrast, dimenzije 107 mm x 80 mm
- leseni prag

#### Zaključek

- petkratno hidrodinamično barvanje z vodotopnimi barvami po paleti ERKADO ali s prekrivnimi barvami RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (s. 105)

#### Dimenzije



- tipične kot v preglednici (s. 104)
- nestandardne dimenzije na voljo brez doplačila Doplačilo obsega le vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

#### Standardna oprema

- večtočkovna ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti nasadili, nastavljeni v treh ravninah »3D«
- leseni prag
- nerjaveče dekorativne pločevine pri izbranih modelih
- pri izbranih modelih - lakirano črno steklo

#### Oprema za doplačilo

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - kljuka                  | - elektrozapah                    |
| - vložki 55/70            | - termoizolacijski vložek za prag |
| - prijemalo               | - aluminijasta odkapna            |
| - biometrična ključavnica | letev (vrata, ki se odpirajo      |
| - večtočkovna ključavnica | navznoter)                        |
| - z dvoma vložkoma        | - senzor za alarm                 |
| - kukalo                  |                                   |







**Vrtljiva vrata** pomenijo korak stran od standardnih nasadil..

- krilo ima lahko deb. 82 mm ali 102 mm
- največja teža krila je kar 500 kg
- največje dimenzije gladkega krila - 150 cm x 250 cm, pri vratih s steklom in rezkanjem pa 120 cm x 250 cm
- vrata se lahko povečajo z dodatnim bočnim fiksnim zastekljenim ali panelnim delomvpodboju
- naj sodobnejša tehnologija in pritrditev nasadila zagotavljata najvišjo kakovost izvedbe in uporabeter enostavno odpiranje, ne glede na težo krila
- cene VRAT PIVOT se določajo individualno.

## SUBVENCije ZA ZUNANJA VRATA

Prioritetni Program Čist zrak omogoča prejemanje subvencije za vhodna vrata. Vsi modeli vhodnih vrat ERKADO izpolnjujejo zahteve programa Čist zrak.

Spodaj navajamo rezultate raziskav glede toplotne prehodnosti vhodnih vrat ERKADO, kakor tudi certifikat RC2 (proti vlomne lastnosti).







## UTOR NA KRILU 18 mm

prednosti:

- boljši pritisk krila na podboj
- popolno prekrivanje čelnic



**S** - svetla širina podboja (mm)  
**So** - širina odprtine v steni (mm)  
**Ss** - širina vratnega krila (mm)  
**Sz** - celotna širina vrat (mm)  
**Ho** - višina odprtine v steni (mm)

**H** - svetla višina podboja (mm)  
**Hs** - višina vratnega krila (mm)  
**Hz** - celotna višina vrat (mm)  
**Hpa** - višina alu praga (mm)  
**Hpd** - višina lesenega praga (mm)

## DIMENZIJE



DIMENZIJE VRAT Z ALU PRAGOM

Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (alu prag)
72 mm 82 mm	»80«	800	940	841	920	2020	2100	2041	2082	20
	»90«	900	1040	941	1020	2020	2100	2041	2082	20
	»100«	1000	1140	1041	1120	2020	2100	2041	2082	20
102 mm	»80«	800	980	871	960	2020	2120	2056	2102	20
	»90«	900	1080	971	1060	2020	2120	2056	2102	20
	»100«	1000	1180	1071	1160	2020	2120	2056	2102	20

DIMENZIJE VRAT Z LESENIH PRAGOM

Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (leseni prag)
72 mm 82 mm	»80«	800	940	841	920	2040	2120	2041	2100	40
	»90«	900	1040	941	1020	2040	2120	2041	2100	40
	»100«	1000	1140	1041	1120	2040	2120	2041	2100	40
102 mm	»80«	800	980	871	960	2040	2140	2056	2120	40
	»90«	900	1080	971	1060	2040	2140	2056	2120	40
	»100«	1000	1180	1071	1160	2040	2140	2056	2120	40

## SMERI ODPIRANJA VRAT





DOPLAČILA ZA NETIPIČNE REŠITVE ZA VRATA	
Zap.št.	Opis
1.	Ni doplačila za vrata ožja od 102 cm in nižja od 212 cm
2.	Doplačilo za širša vrata:
a)	Vrata do celotne širine 106 cm (vrata debeline 72 mm in 82 mm)
b)	Vrata do celotne širine 110 cm (vrata debeline 102 mm)
c)	Vrata s celotno širino od 107 cm do 111 cm (vrata debeline 72 mm in 82 mm)
č)	Vrata s celotno širino od 111 cm do 115 cm (vrata debeline 102 mm)
d)	Doplačilo za vrata »100« (112 x 208,2/210 - vrata debeline 72 mm in 82 mm), (116x210,2/212 - vrata debeline 102 mm)
3.	Doplačilo za višja vrata (brez nadsvetlobe):
a)	V razponu od 212 do 215 cm + 15% vrednosti tipičnih vrat
b)	V razponu od 215 do 224 cm + 30% vrednosti tipičnih vrat
c)	V razponu od 224 do 250 cm + 40% vrednosti tipičnih vrat
č)	V razponu od 251 do 300 cm + 50% vrednosti tipičnih vrat
4.	Dodatni stranski element pri celotni širini vrat do 150 cm:
a)	S funkcijo odpiranja in zasteklitvijo +75% vrednosti enokrilnih vrat.
b)	S funkcijo odpiranja, brez zasteklitve + 70% vrednosti enokrilnih vrat.
c)	Fiksna imitacija krila, brez zasteklitve + 50% vrednosti enokrilnih vrat.
č)	Fiksna imitacija krila in zasteklitvijo + 60% vrednosti enokrilnih vrat.
d)	Fiksno v podboju – mahagoni - meranti (neodvisno od celotne širine)
e)	Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine)
f)	Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine)
5.	Dodatni stranski element pri celotni širini vrat od 151 cm do 170 cm:
a)	S funkcijo odpiranja in zasteklitvijo + 95% vrednosti enokrilnih vrat.
b)	S funkcijo odpiranja, brez zasteklitve + 90% vrednosti enokrilnih vrat.
c)	Fiksna imitacija krila in zasteklitvijo + 85% vrednosti enokrilnih vrat.
č)	Fiksna imitacija krila, brez zasteklitve + 80% vrednosti enokrilnih vrat.
d)	Fiksno v podboju – mahagoni - meranti (neodvisno od celotne širine)
e)	Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine)
f)	Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine)
6.	Doplačilo za dvokrilna vrata s širino od 171 do 196 cm je + 110% vrednosti enokrilnih vrat
7.	Fiksni dodatni stranski element v podboju in nadsvetlobe
a)	Fiksno v podboju – mahagoni - meranti
b)	Fiksno v podboju – hrast (neodvisno od celotne širine)
c)	Fiksno v podboju – bor (neodvisno od celotne širine)
č)	Fiksna imitacija krila do celotne višine vrat 250 cm +50% vrednosti vrat
8.	DOPLAČILA - BARVE
a)	Barve iz palete RAL (enojna vrata), razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit)
b)	Dvobarvna vrata
9.	Doplačilo za spremembo zasteklitve
a)	Fiksno doplačilo za spremembo zasteklitve npr. enosmerno steklo, mlečno steklo, peskano steklo, P4, REFLEX GRAFIT, črno REFLEX, črno ANTISOL.
10.	Odebelitev podboja : za 10 mm/mb (bor, hrast, meranti)
11.	Razširitev podboja do širine zidu v obliki tunela:
a)	material mahagoni-meranti za vsak cm nastavljivo obrobje mahagoni-meranti
b)	material hrast za vsak cm nastavljivo obrobje hrast
c)	material bor za vsak cm nastavljivo obrobje bor
12.	Okrasno obrobje 10 mm x 60 mm komplet za eno stran
a)	mahagoni - meranti
b)	hrast
c)	bor
13.	Zaobljene zaključne letve 10 mm x 25 mm komplet za eno stran (komplet)
a)	mahagoni - meranti
b)	hrast
c)	bor
14.	Aluminijasta odkapna letev za vrata, ki se odpirajo navzven
a)	Lesena odkapna letev za vrata, ki se odpirajo navznoter
15.	Zastekljeni fiksni nastavek, steklo poravnano s krilom (na voljo le za inline vrata)
16.	Črni podboj RAL 9005 ali druga barva iz palete RAL ali NCS

## KUKALO



## ELEKTROZAPAH



ELEKTROZAPAH  
le pri večtočkovni ključavnici  
z 1 ali 2 vložkoma

## NAPAJALNIK



## ALARMNO REED STIKALO




## RAZŠIRITEV PODBOJEV

Razširitev v obliki tunela se lahko izvede tako na notranji kot na zunanji strani.



cenik s. 105




razširitev  
podboja



## NASADILU TKZ

barve: patina, nikelj ali črna  
deb. 102 mm – standard  
deb. 72 mm in 82 mm – za doplačilo



## TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK

višina 3 cm x 10 cm x dolž. 120 cm  
višina 5 cm x 10 cm x dolž. 120 cm  
višina 10 cm x 10 cm x dolž. 120 cm

## POKROVI ZA TEČAJE



KAPICE AXA aluminijaste

aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) Metal Bud (nikelj, patina)  
aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) AXA (inox, F1, F4)  
aluminijaste kapice za štiri nasadila (komplet) AXA, črne  
RETRO kapice za štiri nasadila (komplet)



POKROV RETRO  
patina, inox sijaj, zlato  
sijaj

## SREDSTVO ZA NEGO VRAT



Redna nega oken in vrat je zelo pomembna za dolgoletno ohranjanje lastnosti površine. Da bi stroški vzdrževanja ostali čim nižji, je podjetje ADLER pripravilo učinkovito in enostavno za uporabo sredstvo za nego. Ne potrebujete čopiča ali brusilnega papirja, dovolj je le ta komplet za nego. Mikrorazpoke in mikroodprtine v strukturi glazurnega premaza se zaprejo, kar bistveno podaljša trajnost lakov in vodotopnih premazov.

## SAMOZAPIRALO



SAMOZAPIRALO Z ROČICO



SAMOZAPIRALO s funkcijo STOP  
in omejevalnikom

**VEČTOČKOVNE KLJUČAVNICE**


**VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA GU Security Automatic oz. MR 2 v izvedbi z elektrozapahom**

**VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA**  
Z ENIM VLOŽKOM  
deb. 82 mm in 102 mm – standard  
deb. 72 mm – za doplačilo

**VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA**  
Z DVOMA VLOŽKOMA  
deb. 82 mm – za doplačilo  
deb. 72 mm – za doplačilo

**VEČTOČKOVNA KLJUČAVNICA ADR**  
**5-TOČKOVNA Z 1 VLOŽKOM**  
– za doplačilo

Ob uporabi večtočkovne ključavnice vrata izpolnjujejo zahteve za 2. razred proti vlomne zaščite RC2.



**ZAPORNA PLOČEVINA**  
za doplačilo

**SAMODEJNA KLJUČAVNICA**  
3- ali 4-točkovna  
z 1 ali 2 vložkoma

**SAMODEJNA KLJUČAVNICA**  
**ADR 5-TOČKOVNA**  
le z 1 vložkom


**KLJUČAVNICA MR2**  
3- ali 4-točkovna  
z 1 ali 2 vložkoma  
– uporaba pri elektrozapahu

A – GLAVNA KLJUČAVNICA  
B – ZGORNJA DODATNA KLJUČAVNICA

## NERJAVNA PRIJEMALA

barva INOX ali prašno barvana črna (doplačilo za črno prijemalo)

doplačilo za LED-osvetlitev prijemala



osvetljeno  
LED

80 cm  
100 cm  
120 cm

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

POL

PO

PO RAL 1

PO RAL 2

PP

PP RAL 1

PP RAL 2


črno osvetljeno  
steklo  
dolž. 120, 150 ali  
180 cm

osvetljen les  
(stari hrast)  
dolž. 120, 150 ali  
180 cm



inox

črna



doplačilo za  
osvetlitev prijemala

K35

O35

G60

### NERJAVEČA PRIJEMALA, INOX ali ČRNA

#### PO - ravno/ poševno

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

#### PP - ravno/ poševno

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

#### POŁ okroglo- lok

80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

## ODPIRANJE VRAT

Vrata s prijemalom vam ponujajo kar tri načina odpiranja:

- s ključem
- s funkcijo »dan-noč« na elektrozapahu ali s ključem
- z gumbom ali ključem.

Proti doplačilu lahko dobite prijemalo s funkcijo »odpiranje vrat z elektrozapahom ali motorjem«.



#### verzija 1:

- gumb v prijemalu
- elektrozapah
- napajalnik
- oddaljeno sprožilo

#### verzija 2:

- gumb v prijemalu
- motor za GU ključavnico
- napajalnik
- kabelski skoznjik

#### PRIJEMALO

s profilom 80x20 mm  
barva: črna ali inox



**PRIJEMALO S ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV**



Komplet vsebuje:  
 - izbrani čitalnik  
 - samodejno ključavnico z motorjem  
 - elektronski kabelski skoznjik z napajalnikom

Čitalnik je lahko nameščen na prijemalu ali na krilu.

**PRIJEMALO S TIPKOVNICO IN ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV**



Komplet vsebuje:  
 - izbrani čitalnik  
 - samodejno ključavnico z motorjem  
 - elektronski kabelski skoznjik z napajalnikom

Številčna tipkovnica + dodatno čitalnik prstnih odtiso (namestitev le na prijemalu).


**ŠTEVILČNA TIPKOVNICA**



Komplet vsebuje:  
 - številčno tipkovnico  
 - samodejno ključavnico z motorjem  
 - elektronski kabelski skoznjik z napajalnikom

Tipkovnica je lahko nameščena na prijemalu ali na krilu.

**PRIJEMALO WLM**



- na voljo dolžine od 120 cm do 220 cm  
 - v kompletu s kljuko na notranji strani  
 - črna barva ali druga iz palete RAL

**PRIJEMALO KO**



- na voljo dolžine od 50 cm do 200 cm  
 - črna barva v povezavi z inox barvo (kot na sliki)

**DIGITALNO KUKALO**



**MODEL DDS 2**

- shranjuje do 50 slik iz kamere v kukalu  
 - datum in ura posnetka  
 - možnost uporabe dodatne kartice do 8 GB  
 - vgrajeni zvonci

**KLJUKA**



**Kljuka s tipkovnico**

L701 Smart Lock  
 Sistem nadzora dostopa na elektronski plošči, ki omogoča uporabo s šifro, kartico, aplikacijo in ključem.  
 Dodati je mogoče do 2.000 uporabnikov.

**VLOŽEK easyApp**



**Sistem easyApp**

omogoča vstop v prostore brez uporabe mehanskih ključev

**OBLIKUJTE SVOJA  
 VHODNA VRATA**

Vabimo vas, da ustvarite vaš edinstveni model vhodnih vrat. Zahvaljujoč tehnologijam, ki jih uporabljamo, lahko uresničimo praktično vsak strankin načrt.

Cene vrat po individualnem načrtu se določajo individualno. Vabljeni!

**KLJUKE**



**AXA FAST**  
osnovni varnostni razred, barve:  
inox, nikelj, medenina in črna

**AXA**



**ODIN**  
3. varnostni razred  
barve: nikelj, inox, patina



**HAGA**  
osnovni varnostni razred  
barve: nikelj, inox, patina, črna



**LIBERA**  
3. varnostni razred  
barve: nikelj, inox, patina



nikelj patina



inox črna



**PRESTIGE**  
3. varnostni razred  
barve: nikelj, inox, patina, črna



**JUPITER FLEX**  
3. varnostni razred  
barve: nikelj, inox, patina, črna



**QUEBEC**  
3. varnostni razred  
barve: nikelj, inox, patina



**TOTAL**  
barve inox, patina, črna

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK



**METRO**  
barva: nerjaveče jeklo

**Metal-Bud**

PRODUCENT KLAMEK

**RETRO KLJUKE**



**KLJUKA, ŠČIT, TRKALO RETRO:**  
barve: patina, inox sijaj



**KOMPLET S PRIJEMALOM  
RETRO**

- dva prijemala iz medenine
  - okrasne rozete
  - pokrovi za tečaje iz medenine
- barve: patina, inox sijaj, zlato sijaj

**KLJUKE IN ROZETE** Eza enostranska vratna prijemala



**AXA SOLO**  
barva INOX ali črna



**AXA SLIM Z GIBLJIVIM GUMBOM**  
barva INOX ali črna za doplačilo



**MEDOS RIGA**  
ROZETE ZA DVOSTRANSKA PRIJEMALA

**KLJUKE ZA ENOSTRANSKO PRIJEMALO**



**SOLO VERONA**  
črna barva



**SOLO VERONA**  
barva medenina

**ENOSTRANSKO PRIJEMALO**



**VERONA**  
barve črna in medenina  
na voljo dve dolžini: 50 cm in 170 cm

**KLJUKE**



**VERONA**  
črna barva



**VERONA**  
barva medenina

**Medos**



**DUBLIN**  
osnovni varnostni razred, barve: inox, medenina in črna

**Medos**



**WARSAW**  
osnovni varnostni razred, barve: inox, medenina in črna

**VLOŽKI**



deb. 102 mm	deb. 82 mm	deb. 72 mm
vložek klj. „B“ 65/60 univerzalni	vložek klj. „C“ 65/45 univerzalni	vložek 65/35 Vratni gumb klj. B
vložek klj. „B“ 65/60 z vratnim gumbom	vložek klj. „C“ 65/45 z vratnim gumbom	vložek 65/35 univerzalna klj. B
vložek klj. „C“ 65/60 univerzalni	vložek klj. „B“ 65/45 univerzalni	vložek 65/35 Vratni gumb klj. C
vložek klj. „C“ 65/60 z vratnim gumbom	vložek klj. „B“ 65/45 z vratnim gumbom	vložek 65/35 univerzalna klj. C
vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/60	vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/45	vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „B“ 65/35
vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/60	vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/45	vložki sis. 1 ključa (2 kosa) klj. „C“ 65/35

Vložki so na voljo v barvah: nikelj, medenina in črna.  
Doplačilo za črne vložke.

# ERKADO

vrata so naš svet



## ERKADO DREWNO Sp. z o. o.

Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów Ukazowy  
Poljska  
NIP 8652562260  
Obrat:  
Chwałowice 156  
37-455 Radomyśl nad Sanem

tel. +48 15.845 33 88  
e-mail: dz@erkado.pl  
[www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

## PREVERITE CENE

LESENA VRATA



JEKLENA VRATA



NOTRANJA VRATA



Garancija in navodila za namestitvev so priložena izdelku. Ta katalog je le informativno gradivo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe razpoložljivih izdelkov. Barvni vzorci se lahko razlikujejo od prikazanih v tem katalogu. Prosimo, preverite dejanske barve na originalnih vzorcih pri naših distributerjih.

Odobritve in certifikati: Izjava CE o skladnosti za vhodna vrata