

ERKADO

vrata so naš svet



KATALOG
LESENIH VRAT
2026

SL

IZDAJA: 2026/I
velja od 1.04.2026

LESENA VHODNA VRATA



INOVATIVNA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Ta tehnologija omogoča ohranitev lepote lesenih vrat ob hkratni odpravi večine težav, ki spremljajo tradicionalne ploščate tehnologije, kot so: razsuševanje in premikanje vratnih kaset, zvijanje kril, neenakomerna obarvanost posameznih elementov vrat, pokanje in valovitost furnirjev ter težave s polnili fug.



TRDNA KONSTRUKCIJA

Konstrukcija vrat omogoča ohranjanje visokih lastnosti toplotne in zvočne izolacije. Naša vrata temeljijo na konstrukciji iz okvirja iz bor-meranti ali bor-hrast, ojačanega s pločevino in profilom v obliki črke »C«. O debelini odločaš ti. Vrata so lahko debela 72, 82 ali 102 mm, vendar je njihova konstrukcija načeloma stalna. Znotraj, med oblogo iz vodoodporne vezane plošče meranti, bor ali hrast debeline 7 ali 12 mm, se nahaja mreža, napolnjena s poliuretansko peno.



2-letna
GARANCIJA



VARNOST

Vsa vrata imajo protivlomno zaščito v obliki letvičnega zaklepa (ali dveh neodvisnih ključavnic), vzdržljivih in trdno izdelanih tečajev ter ojačitve s jekleno pločevino. To zagotavlja mir in pomaga zaščititi dom pred vlomom.



RC2
razred za
preprečevanje
vlomov




EKOLOGIJA

Za izdelavo vrat uporabljamo okolju prijazne vodotopne lake ter les iz zakonitih poljskih gozdov. Odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji, se zbirajo in reciklirajo, sama proizvodnja pa je varen proces za naše zaposlene.

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST¹⁾



GRČAV HRAST BRUŠEN²⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokimi rezkanji)

²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokimi rezkanji)

LAKIRANJE

- Barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti Erkado ali prekrivnimi RAL barvami sistema ADLER Protor. Protor je 2-komponentni (5-slojni) sistem za lakiranje zunanjih vrat z nadpovprečno odpornostjo na vremenske vplive in škodljive glive za les. Zaradi visoke trdote in odpornosti na praske sistem Protor zagotavlja izjemno vzdržljivost zunanjih vrat za mnoga leta.
- Les, namenjen furnirju, se razlikuje po barvi, strukturi in konsistenci. Tudi pri enem drevesu se lahko pojavijo pomembne razlike. To so značilnosti naravnega lesa in ne morejo biti razlog za reklamacijo.
- Predstavljene barvne različice so zgolj informativne in ne morejo služiti kot barvni vzorci.



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL³⁾

³⁾ doplačilo ⁴⁾ najbolj podoben barvi oreh PVC

VHODNA VRATA

serija GLASS NOVO	15
serija FUSION NOVO	20
serija STONEWOOD NOVO	22
serija LAMELLO NOVO	24
serija INOX	28
serija MODERN	41
serija CLASSIC	57
serija RETRO NOVO	70
RAZŠIRITEV / DODATKI	74

NOTRANJA LESENA VRATA

UNO PREMIUM	90	MISKANT	106
UNO PREMIUM LUX	92	TURAN	108
BALDUR	94	NEMEZJA	110
AURORA, GIULIA NOVO	96	MILDA	112
VICTORIA NOVO	98	ANUBIS	114
PAULA NOVO	100	SYLENA	116
MAGNOLIA	102	LOFT	118
LAURENCJA	104		

PODBOJI IN OKOVJE ZA NOTRANJA VRATA NOVO	120
OBROBE IN ZAKLJUČKI ZA NOTRANJA VRATA NOVO	121
KLJUKE ZA NOTRANJA VRATA	122
TEHNIČNE INFORMACIJE	123
MERE ZUNANJIH VRAT	128
STEKLENI PAKETI NOVO	128
DOPLAČILA za ZUNANJA VRATA	130
PIVOT VRATA	131
CERTIFIKATI ČIST ZRAK	131
DODATKI za ZUNANJA VRATA	132
RETRO OKRASNI TRAKOVI z DEKORATIVNO KRONO NOVO	139

LESENA VHODNA VRATA




P1 str. 61



P2 str. 61



P3 str. 63



P4 str. 64



P5 str. 63



P6 str. 66



P7 str. 48



P8 str. 54



P9 str. 54



P10 str. 55



P11 str. 62



P12 str. 66



P13 str. 65



P14 str. 66



P15 str. 62



P16 str. 63



P17 str. 61



P18 str. 56



P19 str. 63



P20 str. 55



P21 str. 55



P22 str. 51



P23 str. 69



P24 str. 47



P25 str. 47



P26 str. 46



P27 str. 49



P28 str. 54



P29 str. 62



P30 str. 69



P31 str. 65



P32 str. 52



P33 str. 63



P34 str. 51



P35 str. 61



P36 str. 65



P37 str. 54



P38 str. 61



P39 str. 68



P40 str. 47



P41 str. 44



P42 str. 33



P44 str. 34



P45 str. 63



P46 str. 35



P47 str. 54



P48 str. 33



P49 str. 68



P50 str. 51



P51 str. 68

LESENA VHODNA VRATA



P52 str. 69



P53 str. 44



P54 str. 65



P55 str. 46



P56 str. 37



P57 str. 32



P58 str. 38



P59 str. 56



P60 str. 32




P61 str. 52



P62 str. 52



P63 str. 68



P64 str. 38



P65 str. 68



P66 str. 37



P67 str. 45



P68 str. 34



P69 str. 49



P70 str. 33



P71 str. 48



P72 str. 54



P73 str. 52



P74 str. 49



P75 str. 52



P76 str. 52



P77 str. 53



P78 str. 53



P79 str. 45



P80 str. 53



P81 str. 38




P82 str. 44



P83 str. 45



P84 str. 44



P89 str. 39



P90 str. 39



P91 str. 34



P92 str. 49



P93 str. 53



P94 str. 46



P95 str. 36




P96 str. 61



P97 str. 38



P98 str. 40



P99 str. 34



P100 str. 34




P101 str. 36



P102 str. 38



P103 str. 39



P104 str. 35



P105 str. 35

LESENA VHODNA VRATA



P106 str. 40



P107 str. 55



P108 str. 55



P109 str. 55



P110 str. 56



P111 str. 66



P112 str. 66



P113 str. 65



P114 str. 65



P115 str. 64



P116 str. 66



P117 str. 64



P118 str. 47



P119 str. 45



P120 str. 17



P121 str. 17



P122 str. 17



P123 str. 17



P124 str. 17



P125 str. 17



P126 str. 18



P127 str. 18



P128 str. 32




P129 str. 32



P130 str. 34



P131 str. 40



P132 str. 40



P133 str. 37



P134 str. 38



P135 str. 40



P136 str. 32



P137 str. 49



P138 str. 45



P139 str. 53



P140 str. 44



P141 str. 44



P142 str. 48



P143 str. 62



P144 str. 62



P145 str. 56



P146 str. 49



P147 str. 56



P148 str. 53



P149 str. 56



P150 str. 32



P151 str. 47



P152 str. 18



P153 str. 18



P154 str. 18

LESENA VHODNA VRATA



P155 str. 36



P156 str. 37



P157 str. 45



P158 str. 37



P159 str. 50



P160 str. 50



P161 str. 50



P162 str. 50



P163 str. 50



P164 str. 50



P165 str. 67



P166 str. 67



P167 str. 67



P168 str. 67



P169 str. 69



P170 str. 69



P171 str. 67



P172 str. 68



P173 str. 73



P174 str. 47



P175 str. 62



P176 str. 19




P177 str. 31



P178 str. 19



P179 str. 19



P180 str. 31



P181 str. 31



P182 str. 73



P183 str. 72



P184 str. 73



P185 str. 73



P186 str. 67



P187 str. 59



P188 str. 19



P189 str. 69



P190 str. 73



P191 str. 73



P192 str. 42



P193 str. 59



P194 str. 59



P195 str. 59



P196 str. 59



P197 str. 42



P198 str. 42



P199 str. 42



P200 str. 42



P201 str. 59



P202 str. 60



P203 str. 42



P204 str. 43

LESENA VHODNA VRATA



P205 str. 43



P206 str. 37



P207 str. 25



P208 str. 60



P209 str. 60



P210 str. 30



P211 str. 29



P212 str. 58



P213 str. 58



P214 str. 72



P215 str. 72



P216 str. 58



P217 str. 72



P218 str. 72



P219 str. 29



P220 str. 29



P221 str. 30



P222 str. 30



P223 str. 30



P224 str. 29




P225 str. 29



P226 str. 30



P227 str. 43



P228 str. 30



P229 str. 29




P230 str. 58



P231 str. 25



P232 str. 26



P233 str. 26



P234 str. 26

NOVO



P235 str. 70

NOVO



P236 str. 71

NOVO



P237 str. 71

NOVO



P238 str. 71

NOVO



P239 str. 71

NOVO



P240 str. 25

NOVO



P241 str. 25

NOVO



P242 str. 25

NOVO



P243 str. 25


NOVO




P244 str. 16



LESENA VHODNA VRATA



P245 str. 21



P246 str. 21



P247 str. 21



P248 str. 21



P249 str. 21



P250 str. 21



P251 str. 71



P252 str. 71



P253 str. 23



P254 str. 23



Seriya lesenih vrat GLASS, okrašena s črnim steklom, se odlično poda v sodobno gradnjo. Naravni les v kombinaciji z bleščečim črnim steklom je elegantna in brezčasna kombinacija.

Material v zaključku:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag



barva RAL 5019



P123


DEBELINA VRAT

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶


VRSTA



PLITKO REZKANJE




ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST BRUŠEN²⁾



GRČAV HRAST¹⁾

BOR



MERANTI

¹⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)
²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)




NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONU



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL³⁾

³⁾ doplačilo ⁴⁾ najbolj podoben barvi oreh PVC

NOVO

**P244 standardni**

- krilo debeline 72 mm
- fiksni podboj dimenzij 70 x 100 cm
- zunanji zaključek ravni hrast, bor ali meranti
- 2 zapaha z zatiči
- 4 tečaji
- lesen prag ali topli aluminijasti prag
- protivlomni rob

+ FIKSNI PODBOJ

pragovna 70x100 cm

brezpragovna 80x100 cm

brezpragovna GLASS

P244 model predstavljen

- barva: RAL 9005 Črna (z notranje strani)
- deb. krila 82 mm ali lahko izgleda enako kot deb. krila 102 mm
- črna zasteklitev s prozornim sredinskim delom
- ročaj PP 160 cm črn
- vrata brezpragovna GLASS
- črn protivlomni vložek
- kljuka z notranje strani Certus črna + rozeta za vložek z zunanje strani
- elektrozapah z dnevno-nočno funkcijo
- lesen prag opremljen s kotniki



barva RAL 9016

P120



barva RAL 9016

P121



barva RAL 9016

P122

Črno steklo s prozorno sredino



zaključček grčav hrast brušen, naravna barva

P123

Smer teksture lesa grčav za doplačilo



zaključček grčav hrast brušen, naravna barva

P124

Smer teksture lesa grčav za doplačilo



zaključček grčav hrast brušen, naravna barva

P125

Smer teksture lesa grčav za doplačilo

Lakirano steklo je na voljo samo enostransko z zunanje strani. VRATA BREZPRAGOVNA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v pragovni izvedbi. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo. Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



P126

naravna barva



P127

naravna barva



P152

barva MAGA-HONJU

Črno steklo s prozorno sredino



P153

zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Veneško ogledalo s prozorno sredino



P154 (pogled od zunaj)

zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Črno steklo s prozorno sredino



P154 (pogled od znotraj)

zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

Smer teksture lesa grčav za doplačilo



P176

barva teak

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Črno steklo s prozorno sredino



P179 (pogled od zunaj)

barva RAL 7045



P179 (pogled od znotraj)

barva RAL 7045

Veneško ogledalo s prozorno sredino



P178

barva palisander



P188

zaključek grčav hrast brušen, naravna barva

1 črno steklo 2 črni inox

Smer teksture lesa grčav za doplačilo,
obojestranski inox za doplačilo

NARAVNI HRAST	TEMNI HRAST
WINCHESTER	ZLATI HRAST
TEAK	OREH
MAGAHONIJ	PALISANDER
BELA	RUSTIKALNI HRAST
RAL 7016	ANTRACIT QUARTZ



¹⁾ doplačilo

Lakirano steklo je na voljo samo enostransko z zunanje strani. VRATA BREZPRAGOVNA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v pragovni izvedbi. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za netipično dimenzijo. Doplačilo velja izključno za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

NOVO

FUSION je kolekcija zunanjih vrat, kjer se plemenit les združuje z moderno kvarčno keramiko. Ta harmonična kombinacija dveh kontrastnih materialov ustvarja projekt z izrazitim, arhitekturnim značajem – eleganten, trpežen in brezčasen.

Material v zaključku:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štiri tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

**DEBELINA VRAT**

◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA

samo za debelino 82 in 102 mm

P248


barva RAL 9005, kvarčna keramika MONO NATURAL

**VRSTE KVARČNE KERAMIKE, KI SO NA VOLJO ³⁾**


kvarčna keramika BRUNNO NATURAL



kvarčna keramika MONO NATURAL



kvarčna keramika NERO GRECO



kvarčna keramika NERO NATURAL



NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST²⁾

TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL¹⁾

¹⁾ doplačilo ²⁾ najbolj podoben barvi oreh PCV

³⁾ Barve, prikazane v katalogu, se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem tako lazur kot tudi vzorcev kvarčnih spiekov.



Kvarčna keramika, rezkanje in črno steklo so samo na zunanji strani (enostransko).



P245



P246



P247



P248



P249



P250

NOVO

STONEWOOD je kolekcija zunanjih vrat, v kateri se naravni les sreča z avtentičnim kamnitim furnirjem.

To je projekt, ustvarjen z mislijo na sodobno arhitekturo, kjer šteje material, detajli in izrazita, a hkrati elegantna oblika.

Material v zaključku:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štiri tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

Maksimalne dimenzije krila za izvedbo s kamnom so 118 cm x 238 cm, s podbojem.



berva P.A.L. 900.5, kamen RAINFOREST

P253



DEBELINA VRAT

◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



samo za debelino 82 in 102 mm

VRSTE KAMNITIH FURNIRJEV ¹⁾



kamen RAINFOREST



kamen GALAXY BLACK

¹⁾ Barve, prikazane v katalogu, se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem lazur in vzorcev kamnitih furnirjev.

Kaminiti furnir je samo na zunanji strani (enostransko).



P253



P254



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

NOVO

Kolekcija lesenih vrat LAMELLO je harmonična združitev naravne lepote lesa z modernim dizajnom, ki v vsak prostor vnese eleganco in slog.

Material v zaključku:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s ploščevino in profilom "C"

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag



barva RAL 3020



DEBELINA VRAT

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶



VRSTA



P232

Rezkanje in lakirano steklo sta samo enostransko z zunanje strani
Črno steklo s prozorno sredino

REZKANJE



¹⁾ doplačilo ⁴⁾ najbolj podoben barvi oreh PCV



REZKANJE IN LAKIRANO STEKLO STA SAMO ENOSTRANSKO V KOLEKCIJI LAMELLO



Rezkanje samo enostransko z zunanje strani

REZKANJE IN LAKIRANO STEKLO STA SAMO ENOSTRANSKO V KOLEKCIJI LAMELLO



barva RAL 1021

P232



barva RAL 2000

P233



barva RAL 9016

P234

Črno steklo s prosojno sredino



¹⁾ doplačilo




VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
oprijemljanje
vibracij



Plemenito brušen aluminij v kombinaciji z naravnim lesom zagotavlja vrhunski dizajn. Panel Inox dodatno ščiti površino vrat pred zunanjimi poškodbami.

Material v zaključku:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štirje tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag



barva RAL 3003

P223

300
cm

2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
priporočanje
vlogovnik

IZPOLNITVE PODOBE
PROGRAMA
ČIST ZRAK


DEBELINA VRAT

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



REZKANJE



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST BRUŠEN²⁾


GRČAV HRAST¹⁾

BOR

MERANTI

¹⁾ doplačilo - smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

²⁾ doplačilo - smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)



NARAVNI HRAST

TEMNI HRAST⁴⁾

TEAK

OREH

BELA

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

ZLATI HRAST

MAGAHONI

PALISANDER

RAL 7016

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL³⁾

³⁾ doplačilo ⁴⁾ najbolj podoben barvi oreh PVC



Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva RAL 1021

P211

Inox dvostranski za doplačilo



barva oreh

P219

Inox dvostranski za doplačilo



barva temni hrast

P220

Inox dvostranski za doplačilo



barva MAGAHONI

P225

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 7045

P224

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 9016

P229

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm.
Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva RAL 3003 / RAL 9005

P223

Inox dvostranski za doplačilo
Dvobarvnost za doplačilo



barva RAL 6002

P226

Inox dvostranski za doplačilo



barva teak

P221

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 2000

P210

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 9016

P222

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 5012

P228

Inox dvostranski za doplačilo



Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

P177

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Inox dvostranski za doplačilo



zaključek grčav hrast brušen prečni, naravna barva

P180

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Inox dvostranski za doplačilo



zaključek grčav hrast brušen, naravna barva

P181

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
Inox dvostranski za doplačilo



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva RAL 7016

P128

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 7016

P129

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 7016

P60

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 7016

P150

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 7016, zlati hrast

P136

Inox dvostranski za doplačilo
Dvobarvnost za doplačilo



barva RAL 7016, zlati hrast

P57

Inox dvostranski za doplačilo
Dvobarvnost za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



naravna barva

P70

Inox dvostranski za doplačilo



naravna barva

P48

Inox dvostranski za doplačilo



naravna barva

P42

Inox dvostranski za doplačilo



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva temni hrast

P99

Inox dvostranski za doplačilo



barva temni hrast

P68

Inox dvostranski za doplačilo
Peskanje stekla za doplačilo



barva temni hrast

P130


Inox dvostranski za doplačilo



barva temni hrast

P44

Inox dvostranski za doplačilo



barva temni hrast

P91

Inox dvostranski za doplačilo



barva temni hrast

P100

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva palisander

P105

Inox dvostranski za doplačilo



barva palisander

P46

Inox dvostranski za doplačilo



barva palisander

P104

Dvostranski inox za doplačilo + spodnja zaščita iz jekla za doplačilo



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva zlati hrast

P155

Inox dvostranski za doplačilo



barva zlati hrast

P101

Inox dvostranski za doplačilo



barva zlati hrast

P95

Inox dvostranski za doplačilo



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva teak

P66

Inox dvostranski za doplačilo



barva teak

P133

Inox dvostranski za doplačilo



barva teak

P56

Inox dvostranski za doplačilo



zaključek grčav hrast brušen, naravna barva, na strani ključavnice RAL 9005

P156

Smer teksture lesa grčav za doplačilo
doplačila: dvostranski inox + dvobarvnost

- 1 črna lakirana barva RAL 9005
- 2 črni inox



barva temni hrast

P158

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 7016, naravna

P206

Inox dvostranski za doplačilo
Doplačilo za dvobarvnost

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva MAGAHONIJ

P58

Inox dvostranski za doplačilo



barva MAGAHONIJ

P97


Inox dvostranski za doplačilo



barva MAGAHONIJ

P134

Inox dvostranski za doplačilo



naravna barva

P81

Inox dvostranski za doplačilo



naravna barva

P64

Inox dvostranski za doplačilo



naravna barva

P102

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva palisander

P89

doplačila: dvostranski inox + vitraž



barva palisander

P90

doplačila: dvostranski inox + vitraž



barva temni hrast

P103

doplačila: dvostranski inox + vitraž



¹ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Črn inox ali druga barva iz barvne palete RAL za doplačilo.



barva RAL 7016

P131

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 7016

P132

Dvostranski inox za doplačilo + vitraž



barva RAL 7016 ZLATI HRAST

P135

Dvostranski inox za doplačilo + dvoobarvnost



barva RAL 7016

P106

Inox dvostranski za doplačilo



barva RAL 7016; RAL 9016

P98

Inox dvostranski za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Črn inox ali druga barva iz barvna paleta RAL za doplačilo. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Značilnost te linije je sodobna oblika rezkanja in zasteklitve. Modele odlikuje usklajeno oblikovanje, ki temelji na geometrijskih likih.

Material v zaključku:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štiri tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag



barva RAL 5019

P227




DEBELINA VRAT

◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA




REZKANJE




ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST BRUŠEN²⁾



GRČAV HRAST¹⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ doplačilo - smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

²⁾ doplačilo - smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL³⁾

³⁾ doplačilo ⁴⁾ najbolj podoben barvi oreh PVC



barva RAL 9016

P192



barva RAL 5009

P197



barva RAL 3004

P198



barva RAL 7106

P199



barva RAL 9016

P200



barva RAL 5003

P203



barva RAL 2001

P227



barva zlati hrast

P204



barva RAL 1012

P205



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prkazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva oreh

P82



barva oreh

P140



barva oreh

P141



barva RAL 9016

P84



barva RAL 9016

P53



barva RAL 9016

P41



barva teak

P83



barva teak

P79



barva teak

P138



barva RAL 9016

P67



barva RAL 9016

P119



zaključek grčav hrstev hrstev prečni, naravna barva

P157

Smer teksture lesa grčav za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prkazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



naravna barva

P55



naravna barva

P94




naravna barva

P26



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva MAGAHONIJ

P151



barva MAGAHONIJ

P24



barva MAGAHONIJ

P25



barva oreh

P40



barva oreh


P118



naravna barva

P174

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.




barva RAL 9016

P71



barva RAL 9016

P7



barva RAL 9016

P142



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva RAL 9016

P146



barva RAL 9016

P27



barva RAL 9016

P92



barva RAL 9005

P74



barva RAL 9005

P137



barva RAL 9005

P69

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



naravna barva

P159



naravna barva

P160



naravna barva

P161



barva RAL 7016

P162



barva RAL 7016

P163



barva RAL 7016

P164

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
praproščanje
viharov¹⁾



barva temni hrast

P50



barva temni hrast

P22



barva temni hrast

P34



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prkazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva MAGAHONIJ

P75



barva MAGAHONIJ

P61



barva MAGAHONIJ

P76



barva zlati hrast

P62



barva zlati hrast

P73



barva RAL 9016

P32



barva temni hrast

P139



barva temni hrast

P77



barva temni hrast

P93



barva RAL 9016

P80



barva RAL 9016

P78



barva RAL 9016

P148

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Priказane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva MAGAHONIJ

P8



barva MAGAHONIJ

P9



barva MAGAHONIJ

P28



barva RAL 7016

P47



barva RAL 7016

P37



barva RAL 7016

P72



barva teak

P107



barva teak

P108



barva teak

P109



barva RAL 9016

P20



barva RAL 9016

P21



barva RAL 9016

P10

Vitraž za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Priskazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva RAL 7016

P145



barva temni hrast

P147



barva MAGAHONIJ

P149



barva MAGAHONIJ

P59



zaključek grčav hrast brušen, prečni, naravna barva

P110

Smer teksture lesa grčav za doplačilo



barva oreh

P18

Seriya notranja vrata CLASSIC je ustvarjena z mislijo na klasične domove. Značilnost te linije je tradicionalen in brezčasen dizajn.

Material v zaključku:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štiri tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag



naravna barva

P230




DEBELINA VRAT

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



REZKANJE



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD

GRČAV HRAST BRUŠEN²⁾


GRČAV HRAST¹⁾

BOR

MERANTI

¹⁾ doplačilo - smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)

²⁾ doplačilo - smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna (razen pri modelih z globokim rezkanjem)



BARVNA PALETA RAL³⁾

³⁾ doplačilo ⁴⁾ najbolj podoben barvi oreh PVC



barva RAL 7016

P212

Peskanje stekla kot na sliki za doplačilo



barva RAL 9016

P213

Peskanje stekla kot na sliki za doplačilo



barva RAL 7016

P216

Peskanje stekla kot na sliki za doplačilo



¹⁾ doplačilo



barva MAGAHONJI

P230



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prkazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva MAGAHONIJ

P193



barva zlati hrast

P194



barva palisander

P195



barva oreh

P196



barva RAL 9016

P201



naravna barva

P187



barva palisander

P202



barva RAL 9005

P208



barva palisander

P209



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
pranje/spranje
vlijemov

IZPOLNIJE POGOJE
PROGRAMA
CIST ZRAK



naravna barva

P96



naravna barva

P17



naravna barva

P1



barva temni hrast

P38



barva temni hrast

P2



barva temni hrast

P35

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.





barva RAL 7016

P15



barva RAL 7016

P11



barva RAL 7016

P29



barva oreh

P175



barva RAL 7016

P144



barva zlati hrast

P143



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
pranje/spranje
vlijemov

IZPOLNIJE POGOJE
PROGRAMA
CIST ZRAK



naravna barva

P5



naravna barva

P3



naravna barva

P45



barva temni hrast

P19



barva temni hrast

P33



barva temni hrast

P16

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva oreh

P4



barva oreh

P117



barva oreh

P115

Vitraž za doplačilo

Vitraž za doplačilo



¹⁾ doplačilo



VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva temni hrast

P36



barva temni hrast

P113



barva temni hrast

P114

Vitraž za doplačilo



barva MAGAHONI

P31



barva MAGAHONI

P54



barva MAGAHONI

P13

Vitraž za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



barva zlati hrast

P12



barva zlati hrast

P6



barva zlati hrast

P14



barva palisander

P116

Okrasno steklo karo za doplačilo



barva palisander

P112

Okrasno steklo karo za doplačilo



barva palisander

P111



barva RAL 1012

P165



barva RAL 6018

P166



barva RAL 3002

P167



barva RAL 5002

P186



barva RAL 9016

P168



barva RAL 5009

P171

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.



naravna barva

P63



naravna barva

P49



naravna barva

P39



barva RAL 6028

P65



barva RAL 6028

P51



barva RAL 6028

P172



barva temni hrast

P30



barva temni hrast

P52

Vitraž za doplačilo



barva temni hrast

P23

Vitraž za doplačilo



barva RAL 9016

P189

Notranja prečka v steklu za doplačilo



barva RAL 9016

P169

Vitraž za doplačilo



barva RAL 9016

P170

Vitraž za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prkazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

NOVO

Seriya notranja vrata RETRO je ustvarjena z mislijo na klasične domove. Značilnost te linije je tradicionalen in brezčasen dizajn.

Material v zaključku:

- meranti, hrast ali bor

Konstrukcija:

- tesnilo v krilu in podboju
- protivlomni rob na strani tečajev
- zunanja obloga krila izdelana iz vodoodporne vezane plošče
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke z izpolnitvijo iz poliuretanske pene
- okvir krila izdelan iz lesa, ojačan s pločevino in profilom "C"

Standardni komplet:

- debelina 72 mm
- dve neodvisni zatični ključavnici
- štiri tečaji nastavljivi v treh ravninah
- stekleni paket REFLEX BRON
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag



barva RAL 6016

P235



DEBELINA VRAT



◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



samo za debelino 82 in 102 mm

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST⁴⁾



TEAK



OREH



BELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONI



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾



Okrasni elementi so na voljo na obeh straneh



P236

barva temni hrast



P237

naravna barva



P238

barva zlati hrast



P239

barva RAL 9016



P251

barva RUSTIKALNI HRAST



P252

barva temni hrast



barva temni hrast

P215



barva oreh

P217



barva RAL 9016

P218

Okrasno steklo karo za doplačilo



barva winchester

P183



barva MAGAHONUJ

P214

Okrasno steklo karo za doplačilo



BARVNA PALETA RAL¹⁾

¹⁾ doplačilo



Okrasni elementi so na voljo na obeh straneh



P182

barva RAL 9016



P191

barva RAL 1021



P190

barva RAL 6002



P173

barva RAL 5019



P184

barva RAL 7016



P185

barva zlati hrast

Okrasno steklo karo za doplačilo

VRATA BREZ PRAGA – doplačilo k ceni vrat v deb. 82 in 102 mm v izvedbi s pragom. Doplačilo za brezpragovne tečaje v črni barvi. Vrata ERKADO so na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 104 cm. Prikazane barve se lahko razlikujejo od dejanskih. Pred naročilom prosimo za potrditev barve z aktualnim vzorcem.

Steklo poravnano s površino krila (možno samo pri vratih brez praga).



P158



P154



P235

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU Z OKRASNIMI ELEMENTI



P183

+ 2 x FIKSNA DODATKA IMITACIJA KRILA STEKLENA



P185
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU



P18
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU Z LEPLJENIMI LETVICAMI NA STEKLO
OBOJESTRANSKO



P17
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU z dodatnimi lepljenimi elementi



P184
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
pranje/spranje
vlaknami

IZPOLNIJE POGOJE
PROGRAMA
CIST ZRAK




P174

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU




P163

+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU




P169

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)



P170

+ FIKSNI STEKLENI DODATKI (IMITACIJA KRILA)



P1

+ ODPIRNI POLNI DODATEK IMITACIJA KRILA + 2 x FIKSNA STEKLENA DODATKA z dodatnimi okrasnimi elementi
+ FIKSNI STEKLENI SVETLOBNI DEL z dodatnimi okrasnimi elementi



P183

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU z lepljenimi letvicami
+ FIKSNI STEKLENI SVETLOBNI DEL V PODBOJU



P185

+ 2 x FIKSNA STEKLENA DODATKA V PODBOJU z lepljenimi letvicami
+ FIKSNI STEKLENI SVETLOBNI DEL V PODBOJU



2-letna
GARANCIJA

RC2
razred za
preprečevanje
vlomov

IZPOLNIJE POGOJE
PROGRAMA
CIST ZRAK



P1

+ 2 x FIKSNA STEKLENA DODATKA z dodatnimi okrasnimi elementi




P183

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK IMITACIJA KRILA





P164
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK



P162
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI





P189

+ 2 x FIKSNA STEKLENA DODATKA + ZGORNJI SVETLOBNI DEL
+ ZGORNJI SVETLOBNI DEL V LOKU Z NOTRANJIMI LETVICAMI

Lok se ocenjuje individualno



P121

+ STEKLENI DODATEK



P3

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)



P17

+ FIKSNI STEKLENI DODATKI






P156
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK



P1
+ FIKSNI DODATKI z dodatnimi okrasnimi elementi



P66
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK IMITACIJA KRILA



P155
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI



P67
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI (IMITACIJA KRILA)



P89
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI (IMITACIJA KRILA)



P65
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)



P25
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)



P9
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)




P47
+ ODPIRNI STEKLENI DODATEK IMITACIJA KRILA



P21
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)




P55
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU



P105

+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU



P82

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)



P45

+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU z dodatnimi okrasnimi elementi



P59

+ FIKSNI POLNI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

Opomba: fiksni dodatek v podboju – zasteklitev – varnostni izolacijski paket 44 mm reflex bron

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.



P42
+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA) + SVETLOBNI DEL



P28
+ FIKSNI STEKLENI DODATKI (IMITACIJE KRILA) + SVETLOBNI DEL





P107

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU




P132

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)



P147

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU



P98

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

Opomba: fiksni dodatek v podboju – zasteklitev – varnostni izolacijski paket 44 mm reflex bron

Pozor: fiksni dodatek, imitacija krilo, je pritrjen na tečaje.



P144

+ FIKSNI STEKLENI DODATKI V PODBOJU
+ FIKSNI STEKLENI SVETLOBNI DEL V PODBOJU



P68

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK V PODBOJU



P141

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)



P83

+ FIKSNI STEKLENI DODATEK (IMITACIJA KRILA)

Notranja vrata so del opreme vsakega doma. Zato je pogled na vrata zgolj skozi uporabne in funkcionalne lastnosti že dolgo nezadosten. Danes so pomemben element notranje arhitekture, ki poudarja prednosti odlično urejenega doma, zato ustvarjamo sodobne rešitve, uvajamo privlačne dizajne in skrbimo za kakovost izdelave, da lahko uživate v izbiri vrat Erkado.



LAKIRANJE

- Les, namenjen furnirju, se razlikuje po barvi, strukturi in konsistenci. Tudi pri enem drevesu se lahko pojavijo pomembne razlike. To so značilnosti naravnega lesa in ne morejo biti razlog za reklamacijo.
- Predstavljene barvne različice so zgolj informativne in ne morejo služiti kot barvni vzorci.

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA³⁾
ali druga barva iz barvne
palette RAL

PREREZ NOTRANJIH VRAT



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL^{1) 3)}

¹⁾ doplačilo

²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem

³⁾ gladko ali z leseno strukturo



UNO PREMIUM, kljuka CUBE črna mat

UNO PREMIUM temni hrast




UNO PREMIUM naravni hrast



UNO PREMIUM beli hrast





UNO PREMIUM NARAVNI HRAST s kljuko CUBE črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palette RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONI



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾³⁾

¹⁾ doplačilo, ²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem

³⁾ gladek ali z leseno strukturo




UNO PREMIUM LUX 118 brušeno zlato, kľuka BELLA SLIM mat brušena medenina



intarzija **LUX 119**
BRUŠENO JEKLO



intarzija **LUX 104**
ČRNA



intarzija **LUX 118**
BRUŠENO ZLATO



intarzija **LUX 121**
BRUŠEN BAKER

INTARZIJA LUX ČRNA



intarzija **LUX 117**
doplačilo



intarzija **LUX 118**
doplačilo



intarzija **LUX 119**
doplačilo



intarzija **LUX 120**
doplačilo



intarzija **LUX 121**
doplačilo



intarzija **LUX 103**
doplačilo



intarzija **LUX 104**
doplačilo



intarzija **LUX 112**
doplačilo



intarzija **LUX 113**
doplačilo



intarzija **LUX 107**
doplačilo



intarzija **LUX 114**
doplačilo



intarzija **LUX 116**
doplačilo

**Razpoložljive barve
INTARZIJE LUX:**

- BRUŠENO JEKLO
- ČRNA
- BRUŠENO ZLATO
- BRUŠEN BAKER

Intarzije so nameščene na obeh straneh krila
in poravnane z njegovo površino.
Širina intarzije je 8 mm ali 50 mm.



BALDUR 9 s kjkuko CUBE črna mat in lepljenim steklom VSG 441 črnim



BALDUR 1



BALDUR 2




BALDUR 3



BALDUR 4




BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9 4)

BALDUR 9⁴⁾ barvan v svetlo sivo RAL 7037, s kljuko CUBE črna mat in lepljenim steklom VSG 441 črnim



KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi


ZASTEKLITEV

- BALDUR 1, 3, 5 standardno lepljeno in kaljeno steklo VSG/ESG 441 varnostno steklo, mlečno ali črno, obojestransko gladko
- stalna širina zasteklitve; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm


DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo (ne velja za modele BALDUR 1, 3, 5)
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

PREZRAČEVALNI SPODREZ



BALDUR 1




BALDUR 3

RAZPOLOŽLJIVE ŠIRINE KRIL



PO MERI

REZKANJE



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palette RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾³⁾

¹⁾ doplačilo, ²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem,

³⁾ gladek ali z leseno strukturo

⁴⁾ ni možnosti izdelave prezračevalnega izreza

☰ AURORA, GIULIA



GIULIA 1 TEMNI HRAST s kljuko QUANTA FIT črna mat



NOVO



AURORA 1 BELA s kljuko QUANTA FIT črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- okrasni elementi na obeh straneh KRILA
- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60

70

80


90

100

PO MERI

PREREZ VRAT**ZAKLJUČEK**

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palete RAL**REZKANJE**

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA³⁾

RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER

RAL 7016³⁾

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL¹⁾³⁾¹⁾ doplačilo³⁾ gladek ali z leseno strukturo



VICTORIA 4 RAL 9005, kljuka QUANTA FIT brušena medenina



VICTORIA 1

VICTORIA 2

VICTORIA 3

VICTORIA 4



NOVO



VICTORIA 1 bela s kljuko QUANTA FIT črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- standardno varnostno prozorno steklo, VSG 221 mlečno ali črno varnostno steklo, obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palete RAL**DOSTOPNE ŠIRINE KRIL**

60



70

80

90

100

PO MERI

LETVICE

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA²⁾

RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONJI




PALISANDER

RAL 7016²⁾

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾¹⁾ doplačilo, ²⁾ gladko ali z leseno teksturo



PAULA 2 RAL 9016 s kljuko QUANTA FIT črna mat



PAULA 1



PAULA 2



NOVO



PAULA 1 naravni hrast s kljuko QUANTA FIT črna mat

KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo "100"
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

ZAKLJUČEK

RAVNI HRAST STANDARD

BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palette RAL**DOSTOPNE ŠIRINE KRIL**

60


70

80

90

100

PO MERI

LETVICE

NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH

BELA²⁾

RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER

RAL 7016²⁾

ANTRACIT QUARTZ

BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾¹⁾ doplačilo, ²⁾ gladko ali z leseno teksturo



MAGNOLIA 1 temni hrast, kjujka TOPAZ krom brušen



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8



KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm ter za doplačilo steklo VSG 221 mlečno ali črno varnostno, obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno
- lepljeno steklo VSG 221, varno, obojestransko gladko

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palette RAL

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾

¹⁾ doplačilo, ²⁾ gladko ali z leseno teksturo



LAURENCJA 1 naravni hrast s kljuko QUBE PREMIUM krom brušen



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4




LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 temni hrast s kijuko QUBE PREMIUM krom brušen



KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm ter za doplačilo steklo VSG 221 mlečno ali črno varnostno, obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno
- lepljeno steklo VSG 221, varno, obojestransko gladko

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palette RAL

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾

¹⁾ doplačilo, ²⁾ gladko ali z leseno teksturo




MISKANT 2 bela gladka, kljuka BELLA SLIM črna mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Črne linije šir. 18 mm, barvane v tehnologiji sitotiska



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 zlati hrast s kljuko BELLA SLIM črna mat



KONSTRUKCIJA

- krilo brez naleganja okvirno ali ploščato (za doplačilo) ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali hdf odporen na vlago deb. 3 mm pri vratih brez lesene teksture ali v okvirni tehnologiji
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- stekleni paket varnostni mlečni ali prozorni (enokomorni) deb. 30 mm (ploščata tehnologija) ali v okvirni tehnologiji lepljeno steklo VSG mlečno ali prozorno
- možnost spremembe strani zasteklitve na REVERZ (AWERS standardna zasteklitev)
- črne linije širine (debeline) 18 mm

DOPLAČILA

- krilo s ploščato konstrukcijo
- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

PREREZ VRAT



DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60 70 80 90 100 PO MERI

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palette RAL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾³⁾

¹⁾ doplačilo, ²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z plitvim rezkanjem,

³⁾ gladek ali z leseno strukturo



TURAN 3, kľuka BELLA SLIM krom sijaj



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



TURAN 8

TURAN 8 barvan RAL 5011 s kijuko BELLA SLIM medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- krilo brez naleganja okvirno ali ploščato (za doplačilo) ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali hdf odporen na vlago deb. 3 mm pri vratih brez lesene teksture ali v okvirni tehnologiji
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- model TURAN 1 in TURAN 8 v ploščati tehnologiji stekleni paket varnostni mlečni ali prozorni ali črni (enokomorni) deb. 30 mm
- v okvirni tehnologiji steklo VSG 221 mlečno ali črno varnostno, obojestransko gladko
- TURAN 7 na voljo z ogledalom na eni strani. Druga stran lakirana plošča. Ogledalo na strani tečajev.


DOPLAČILA

- krilo s ploščato konstrukcijo
- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

PREREZ VRAT



REZKANJE



DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

ZAKLJUČEK



¹⁾ doplačilo, ²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem, ³⁾ gladek ali z leseno strukturo



NEMEZJA 14 temni hrast s kijuko QUANTA FIT črna mat



NEMEZJA 1

NEMEZJA 4

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8



NEMEZJA 9

NEMEZJA 10

NEMEZJA 11

NEMEZJA 12

NEMEZJA 13

NEMEZJA 14

NEMEZJA 14 s kljuko QUANTA FIT črna mat



KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- tehnologija okvirja
- okvir izdelan iz lesa bor + hrast
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotpornimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- standardno kaljeno mlečno ali prozorno steklo 4 mm ter za doplačilo steklo VSG 221 mlečno ali črno varnostno, obojestransko gladko

DOPLAČILA

- prezačevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno
- lepljeno steklo VSG 221, varno, obojestransko gladko

ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD



BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palete RAL

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL¹⁾²⁾

¹⁾ doplačilo, ²⁾ gladko ali z leseno teksturo



MILDA 4 bela gladka, kjučka CUBE PREMIUM črna



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 s klijuko BELLA SLIM medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD




GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palette RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾




ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL^{1) 3)}

¹⁾ doplačilo, ²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem

³⁾ gladek ali z leseno strukturo



ANUBIS 2, kijklka BELLA SLIM medenina sijaj



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

ANUBIS 6 MAGAHONIJ s kljuko BELLA SLIM brušena medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opsijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opsijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK



RAVNI HRAST STANDARD




GRČAV HRAST²⁾



BELA GLADKA
ali druga barva iz barvne
palette RAL

REZKANJE



NARAVNI HRAST



TEMNI HRAST



TEAK



OREH



BELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



ZLATI HRAST



MAGAHONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



BARVNA PALETA RAL^{1) 3)}

¹⁾ doplačilo, ²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem

³⁾ gladek ali z leseno strukturo



SYLENA 2, kļūka CUBE črna mat



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8 zlati hrast s kljuko BELLA SLIM brušena medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- krilo brez utora ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali vlago odporen hdf deb. 3 mm pri vratih brez lesene strukture
- polnilo polna plošča
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

DOPLAČILA

- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------


PREREZ VRAT



ZAKLJUČEK




REZKANJE



¹⁾ doplačilo, ²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem

³⁾ gladek ali z leseno strukturo




LOFT 6 črna, kljuka BELLA SLIM krom sijaj



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



LOFT 4



LOFT 5




LOFT 6



Obojestranska lepljena prečka
šir. 25 mm

LOFT 6 TEAK s kljuko BELLA SLIM brušena medenina sijaj



KONSTRUKCIJA

- krilo brez naleganja okvirno ali ploščato (za doplačilo) ali reverzno
- okvir iz lesa bor + hrast ojačan s profilom "c"
- zunanja obloga krila iz vodoodporne hrastove vezane plošče deb. 4 mm ali hdf odporen na vlago deb. 3 mm pri vratih brez lesene teksture ali v okvirni tehnologiji
- debelina krila 40 mm

ZAKLJUČEK

- trikratno lakiranje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL
- lepljena prečka na steklo obojestransko, šir. 2,5 cm

OKOVJE

- trije skriti tečaji v srebrni barvi (opcijsko za doplačilo v črni, beli ali zlati barvi)
- magnetna ključavnica: na ključ, patentni vložek, varčevalna ali z blokado v srebrni barvi, opcijsko za doplačilo magnetna ključavnica v črni ali zlati barvi

ZASTEKLITEV

- v ploščni tehnologiji varen stekleni paket mlečen ali prozoren (enoslojni) deb. 30 mm
- v okvirni tehnologiji steklo VSG 221 mlečno ali črno, varno, obojestransko gladko ali prozorno

DOPLAČILA

- krilo s ploščato konstrukcijo
- prezračevalni spodrez
- brezpragovno krilo »100«
- padajoče tesnilo
- zamenjava za magnetno ključavnico v črni, beli ali zlati barvi
- zamenjava za tečaje in zapiralno ploščico v črni, beli ali zlati barvi
- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno

PREREZ VRAT



DOSTOPNE ŠIRINE KRIL

60	70	80	90	100	PO MERI
----	----	----	----	-----	---------

ZAKLJUČEK



¹⁾ doplačilo, ²⁾ doplačilo – smer teksture lesa je lahko navpična ali vodoravna, za polna vrata ali z rahlim rezkanjem


³⁾ gladek ali z leseno strukturo

PODBOJI ZA NOTRANJA VRATA

NASTAVLJIVI PODOBJ in TUNEL

Podboj iz borovega lesa, obložen z hrastovim furnirjem, z obrobami iz MDF plošče, odporne na vlago, furnirane z hrastom.

	Razpon nastavitve min.-maks (mm)
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elementa	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420



A - montažna pena B - zid C - tesnilo D - jekleni kotnik

Širina vrat	Ss	Sp	So	Sc	š
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	818	800	900	870	979
„90“	918	900	1000	970	1079
„100“	1018	1000	1100	1070	1179

- fiksni podboj z ali brez naleganja - doplačilo
- obrobe spojene le pod kotom 90 stopinj z obrobo 8 cm
- elektrozapah - doplačilo
- prečni kotnik s podaljšanim peresom za 2 cm in standardni kotnik za podboj - doplačilo
- možna izdelava podboja za razpon 500-520 mm - doplačilo za vsakih 2 cm razpona, izhajajoč iz cene podboja 400-420 mm
- cena tunelskega podboja je enaka ceni podboja brez naleganja

DOPLAČILA ZA VIŠANJE

- vrata v velikosti 216-230 cm15% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 231-240 cm25% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 241-250 cm30% doplačila na osnovno ceno
- vrata v velikosti 251-300 cm50% doplačila na osnovno ceno


■ DOPLAČILO ZA VIŠJA VRATA VELJA TUDI ZA PODOBOJE

REVERZNI LESENI PODOBJ

NOVO

Podboj iz borovega lesa, obložen z hrastovim furnirjem, z obrobami iz MDF plošče, odporne na vlago, furnirane z hrastom.

- doplačilo za reverzni podboj
- razpon nastavitve - glej tabelo zgoraj




A - montažna pena B - zid C - tesnilo D - jekleni kotnik

TALNA LETEV


Talna letev je izdelana iz MDF plošče, odporne na vlago, furnirana z hrastovim furnirjem in lakirana v barvah iz naše barvne palete.

- dolžina 2,40 m
- način montaže - lepljenje na steno




Širina vrat	Ss1	Ss2	Sp	So	Sc	Sz1	Sz2
„60“	600	620	628	730	698	808	768
„70“	700	720	728	830	798	908	868
„80“	800	820	828	930	898	1008	968
„90“	900	920	928	1030	998	1108	1068
„100“	1000	1020	1028	1130	1098	1208	1168
„110“	1100	1120	1128	1230	1198	1308	1268

OBROBE in ZAKLJUČKI ZA NOTRANJA VRATA




STANDARDNA OBROBA OP-1

- 8 cm, navpični spoj




STANDARDNA OBROBA OP-3

- 8 cm, vodoravni spoj
- doplačilo




VISOKA OBROBA OP-3w20

- zgornja 20 cm
- stranska 8 cm
- vodoravno spajanje
- doplačilo




VISOK TRAK DO STROPA OP-3wS

- zgornja do stropa
- stranska 8 cm
- vodoravno spajanje
- doplačilo za m²




OKRASNI ZIDNI VENEC GZ-1

- stranski trakovi 8 cm
- spodnji stebrički
- doplačilo




OKRASNI ZIDNI VENEC GZ-2

- stranski trakovi 8 cm
- spodnji stebrički
- doplačilo



OKRASNI TRAKOVI OP-2

- zgornje kocke
- spodnji stebrički
- doplačilo




OKRASNI TRAKOVI OP-4

- zgornje ovojnice
- spodnji stebrički
- doplačilo

KLJUKE ZA NOTRANJA VRATA

OKOVJE



kljuka QUBIK

črna mat, krom sijaj, bela mat, žametni nikelj



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka LUNA PREMIUM KVADRAT

krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka LUNA PREMIUM OKROGLA

krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka BELLA SLIM KVADRAT (prestižna rozeta debeline 6 mm)

krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna




kljuka CORONA TIME SLIM R

mat medenina, gunmetal, črna mat



kljuka CORONA IMPERA RT

krom sijaj, krom brušen mat, brušen nikelj mat, črna mat, baker sijaj, bela mat



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM




kljuka CUBE SLIM (prestižna rozeta debeline 6 mm)

krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna



kljuka CUBE

svetleč krom, krom brušen mat, brušeni nikelj, mat črna



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM



kljuka CUBE PREMIUM

svetleč krom, krom brušen mat, brušeni nikelj, mat črna



KLJUKA RAZREDA
PREMIUM




kljuka BELLA SLIM OKROGLA (prestižna rozeta debeline 6 mm)

krom sijaj, krom brušen mat, medenina sijaj, mat črna




kljuka CORONA ARROW R

krom sijaj, krom brušen mat, črna mat, bela mat



kljuka CORONA ARROW Q

krom sijaj, krom brušen mat, črna mat, bela mat



kljuka CORONA MOON R SLIM

krom sijaj, mat črna, medenina sijaj, mat medenina





Koeficient toplotne prehodnosti

Ud < 0,90 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-13

Material: hrast, bor ali meranti

Konstrukcija

- debelina krila 72 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu s preklopom
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče hrast, bor ali meranti debeline 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 58 mm (vezana plošča 7 mm) ter debeline 48 mm (vezana plošča 12 mm)
- okvir krila iz lesa bor+hrast ali bor+meranti, ojačan s pločevino in profilom "C"
- protivlomni rob na strani tečajev

Podboj

- lepljen les z dodatkom hrast, bor ali meranti dimenzij 100 mm x 70 mm
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL za doplačilo, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipične po tabeli (str. 129)
- na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm



Standardna oprema

- 2 neodvisna zapaha z zatiči, razmak 72 mm
- štiri tečaji nastavljeni v treh ravninah
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih
- stekleni paket s črnim lakiranim steklom v izbranih modelih

Oprema z doplačilom

- kljuka
- vložki 35/65
- ročaj
- biometrična ključavnica
- kukalo
- alarmni kontakt
- elektrozapah - samo pri letvičasti ključavnici za 1 ali 2 vložka
- letvičasta ključavnica za en ali dva vložka
- leseni odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- toplotnoizolacijski vložek za prag

Opremljen leseni prag



Koeficient toplotne prehodnosti

Ud < 0,78 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-14

Material: hrast, bor ali meranti

Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu s preklopom
- zunanja obloga krila iz vodoodporne vezane plošče magahonij meranti, hrast ali bor debeline 12 mm ali 7 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 58 mm ali 68 mm
- okvir krila iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevino in profilom "C"
- protivlomni rob na strani tečajev

Podboj

- lepljen les z dodatki magahonij-meranti, hrast ali bor dimenzij 100 mm x 70 mm
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL z doplačilom, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipično po tabeli (str. 129)
- na voljo v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. Doplačilo velja samo za vrata: višja od 212 cm in širša od 102 cm


Standardna oprema

- letvičasta ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- štirje tečaji nastavljeni v treh ravninah
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih:
- stekleni paket s črnim lakiranim steklom v modelih: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

Oprema z doplačilom




- kljuka
- vložki 45/65
- ročaj
- biometrična ključavnica
- kukalo
- alarmni kontakt
- elektrozapah
- letvičasta ključavnica za dva vložka
- toplotnoizolacijski vložek za prag
- aluminijasti odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)

Opremljen leseni prag



toplotnoizolacijski vložek

1 kos.



Koeficient toplotne prehodnosti

Ud < 0,63 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-15

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu s preklopom
- zunanja obloga krila iz vodoodpornega vezanega lesa magahonij meranti ali hrast debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 78 mm
- okvir krila iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevino in profilom "C"
- protivlomni rob na strani tečajev

Podboj

- lepljen les z dodatki magahonij-meranti ali hrast dimenzij 100 mm x 90 mm
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL z doplačilom, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije



- tipično po tabeli (str. 129)
- na voljo so v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. doplačilo velja samo za vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.

Standardna oprema


- letvasta ključavnica za 1 vložek, razmak 92 mm
- trije nastavljivi tečaji v treh ravninah "3D"
- aluminijasti prag s toplotno pregrado ali lesen prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih

Oprema z doplačilom


- kljuka
- vložki 60/65
- ročaj
- biometrična ključavnica
- kukalo
- elektrozapah
- toplotnoizolacijski vložek za prag
- aluminijasti odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- alarmni kontakt



Opremljen leseni prag



toplotnoizolacijski vložek



Toplotna prehodnost

Ud < 0,79 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-16

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 82 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu brez praga
- zunanja obloga krila iz vodoodpornega vezanega lesa magahonij meranti ali hrast debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 58 mm
- okvir krila iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevino in profilom "C"
- trije skriti tečaji
- proti-izvlečni zatiči

Podboj

- lepljen les z dodatki MAGAHONIJ-meranti ali hrast dimenzij 107 mm x 80 mm
- leseni prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL z doplačilom, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- na voljo so v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. doplačilo velja samo za vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.


Standardna oprema

- letvičasta ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti tečaji v treh ravninah "3D"
- leseni prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih
- stekleni paket s črnim lakiranim steklom v izbranih modelih

Oprema z doplačilom

- kljuka
- vložki
- ročaj
- biometrična ključavnica
- letvasta ključavnica za 2 vložka
- kukalo
- elektrozapah
- toplotnoizolacijski vložek za prag
- aluminijasti odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- alarmni kontakt

Leseni podboj 80 x 107 mm, prevlečen z naravnim furnirjem magahonij-meranti ali hrastovim



Toplotna prehodnost

Ud < 0,64 W/m²K

Št. certifikata ITB 831/B-2018-16

Material: meranti ali hrast

Konstrukcija

- debelina krila 102 mm
- tesnilo v krilu in podboju
- vrata v sistemu brez praga
- zunanja obloga krila iz vodoodpornega vezanega lesa magahonij meranti ali hrast debeline 12 mm
- notranja konstrukcija krila v obliki rešetke s polnilom iz poliuretanske pene debeline 78 mm
- okvir krila iz lesa bor+meranti ali bor+hrast, ojačan s pločevino in profilom "C"
- trije skriti tečaji
- proti-izvlečni zatiči

Podboj

- lepljen les z dodatki MAGAHONIJ-meranti ali hrast dimenzij 107 mm x 80 mm
- leseni prag

Zaključek

- petkratno barvanje s hidrodinamično metodo z vodotopnimi barvami po barvni paleti ERKADO ali prekrivnimi RAL z doplačilom, razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipično po tabeli (str. 129)
- na voljo so v nestandardnih dimenzijah brez doplačila za nestandardno mero. doplačilo velja samo za vrata: višja od 214 cm in širša od 106 cm.


Standardna oprema

- letvičasta ključavnica za 1 vložek, razmak 72 mm
- trije skriti tečaji v treh ravninah "3D"
- leseni prag
- okrasne, nerjaveče pločevine v izbranih modelih
- stekleni paket s črnim lakiranim steklom v izbranih modelih

Oprema z doplačilom

- kljuka
- vložki 55/70
- ročaj
- biometrična ključavnica
- letvasta ključavnica za 2 vložka
- kukalo
- elektrozapah
- toplotnoizolacijski vložek za prag
- aluminijasti odkapnik (vrata, ki se odpirajo navznoter)
- alarmni kontakt

Leseni podboj 80 x 107 mm, prevlečen z naravnim furnirjem magahonij-meranti ali hrastovim







UTORNIK NA ROBU KRILA 18 mm




prednosti:

- boljše tesnjenje krila na podboj
- popolno prekrivanje zapiralnih ploščic



- S - širina v svetli odprtini podboja
- So - širina odprtine v zidu
- Ss - širina krila vrat
- Š - skupna širina vrat
- Ho - višina odprtine v zidu
- H - višina v svetli meri podboja
- Hs - višina krila vrat
- Hz - skupna višina vrat
- Hpa - višina aluminijastega praga
- Hpd - višina lesenega praga

SMERI ODPIRANJA VRAT



STEKLENI PAKETI ZA ZUNANJA VRATA




STEKLENI SET
VARNOSTNI 54 mm
s steklom REFLEX




STEKLENI SET
VARNOSTNI 70 mm
s steklom REFLEX


STEKLENI PAKETI - VRSTE ZASTEKLITEV




ČRNA
(NEPROZOREN)




GRAFIT




RJAVA REFLEX



SIVI REFLEX




BENEŠKO
OGLEDALO¹⁾
(za doplačilo)




STEKLO
PESKANO



PROZORNO STEKLO



MAT BELA/ PROZORNO²⁾
(za doplačilo)



MAT SIVA/ PROZORNO²⁾
(za doplačilo)

NOVO

V standardu je steklo reflex rjave barve. Menjava zasteklitve na mlečno steklo, peskano ali veneziško ogledalo, REFLEX GRAFIT, P4 - doplačilo.
V fiksnih dodatkih z zasteklitvijo v podbojih je stekleni paket 2-komorni / 3-slojni debeline 44 mm.

V krilih je stekleni paket 2-komorni / 3-slojni debeline od 44 mm do 70 mm (odvisno od izbranega modela in debeline krila), 3-komorni / 4-slojni paketi pa so na voljo v izbranih modelih z debelino krila 102 mm.

¹⁾ Sprememba zračnega tlaka lahko povzroči rahle popačitve odseva v beneškem ogledalu.

²⁾ Cena za uporabo stekla MAT BELA/PROZORNO, MAT SIVA/PROZORNO za krilo se določa individualno. Doplačilo za uporabo stekla s spremenljivo prosojnostjo v svetlobnih delih velja za m² svetlobnega dela (računano od celotnega svetlobnega dela).

Sprememba prosojnosti nastopi z dovajanjem nizkonapetostnega toka v steklo. Steklo brez toka je matirano v odtenu bele ali sive barve.

Aktivira se s pomočjo gumba, nameščene na podboju (za doplačilo), ali gumba npr. za razsvetljavo. Ko je steklo prosojno, ima rahlo belo ali sivo svetlobo.

MERE


Mere vrat z aluminijastim pragom in podbojem STANDARD 70 x 100, tečaj RAMEL 20										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijasti prag)
		(mm)								
72 mm tečaj RAMEL 20 82 mm tečaj RAMEL 20	„80“	800	970	841	940	2020	2110	2041	2090	20
	„90“	900	1070	941	1040	2020	2110	2041	2090	20
	„100“	1000	1170	1041	1140	2020	2110	2041	2090	20
Mere vrat z aluminijastim pragom in podbojem STANDARD 70 x 100, tečaj TKZ KASETNI										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijasti prag)
		(mm)								
72 mm tečaj TKZ kasetni 82 mm tečaj TKZ kasetni	„80“	800	970	841	940	2020	2110	2041	2090	20
	„90“	900	1070	941	1040	2020	2110	2041	2090	20
	„100“	1000	1170	1041	1140	2020	2110	2041	2090	20
Mera vrat z aluminijastim pragom in podbojem STANDARD 90 x 100, tečaj TKZ kasetni										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijasti prag)
		(mm)								
102 mm tečaj izključno TKZ kasetni	„80“	800	1000	871	980	2020	2130	2056	2110	20
	„90“	900	1100	971	1080	2020	2130	2056	2110	20
	„100“	1000	1200	1071	1180	2020	2130	2056	2110	20
Mere vrat BREZ PRAGA (lesen prag) s podbojem STANDARD 80 x 100										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (lesen prag)
		(mm)								
82 mm 102 mm	„80“	800	980	865	960	2020	2140	2024	2120	40
	„90“	900	1080	965	1060	2020	2140	2024	2120	40
	„100“	1000	1180	1065	1160	2020	2140	2024	2120	40
Dimenzije vrat z lesenim pragom s PODBOJEM STANDARD 70 x 100, tečaj RAMEL 20										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (lesen prag)
		(mm)								
72 mm tečaj RAMEL 20 82 mm tečaj RAMEL 20	„80“	800	970	841	940	2020	2130	2041	2110	40
	„90“	900	1070	941	1040	2020	2130	2041	2110	40
	„100“	1000	1170	1041	1140	2020	2130	2041	2110	40
Dimenzije vrat z lesenim pragom s PODBOJEM STANDARD 70 x 100, tečaj TKZ PUSZKOWY										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (lesen prag)
		(mm)								
72 mm tečaj TKZ puszkowy 82 mm tečaj TKZ puszkowy	„80“	800	970	841	940	2020	2130	2041	2110	40
	„90“	900	1070	941	1040	2020	2130	2041	2110	40
	„100“	1000	1170	1041	1140	2020	2130	2041	2110	40
Dimenzije vrat z lesenim pragom s PODBOJEM STANDARD 90 x 100, tečaj TKZ PUSZKOWY										
Debelina krila	Oznaka vrat	S	So	Ss	Š	H	Ho	Hs	Hz	Hpd LES (lesen prag)
		(mm)								
102 mm tečaj izključno TKZ kasetni	„80“	800	1000	871	980	2020	2150	2056	2130	40
	„90“	900	1100	971	1080	2020	2150	2056	2130	40
	„100“	1000	1200	1071	1180	2020	2150	2056	2130	40

DOPLAČILA ZA VRATA ZA NETIPIČNOST	
Zap. št.	Opis
1.	Brez doplačil za vrata ožja od 104 cm in nižja od 212 cm za deb. 72 mm in 82 mm ter brez doplačil za vrata ožja od 108 cm in nižja od 214 cm za deb. 102 mm
2.	Doplačilo za širša vrata:
a)	Vrata širša do skupne širine 108 cm (vrata deb. 72 mm in 82 mm)
b)	Vrata širša do skupne širine 112 cm (vrata deb. 102 mm)
c)	Vrata skupne širine od 108 cm do 114 cm (vrata deb. 72 mm in 82 mm)
d)	Vrata skupne širine od 114 cm do 118 cm (vrata deb. 102 mm)
e)	Doplačilo za vrata dimenzije »100« (114 x 209,2/210 – vrata deb. 72 mm in 82 mm), (118 x 211,2/213 – vrata deb. 102 mm)
3.	Doplačilo za višja vrata (brez svetlobnih delov):
a)	V razponu od 212 do 215 cm + 15% vrednosti tipičnih vrat
b)	V razponu od 215 do 224 cm + 30% vrednosti tipičnih vrat
c)	V razponu od 224 do 250 cm + 40% vrednosti tipičnih vrat
d)	V razponu od 251 do 300 cm + 50% vrednosti tipičnih vrat
4.	Stranski dodatek pri skupni širini vrat do 150 cm:
a)	Odpiralna z zasteklitev + 75% vrednosti enokrilnih vrat
b)	Odpiralna brez zasteklitev + 70% vrednosti enokrilnih vrat
c)	Fiksna imitacija krila brez zasteklitev + 50% vrednosti enokrilnih vrat
d)	Fiksna imitacija krila z zasteklitev + 60% vrednosti enokrilnih vrat
e)	Fiksna v podboj – magahonij-meranti (ne glede na skupno širino)
f)	Fiksna v podboj – hrastova (ne glede na skupno širino)
g)	Fiksna v podboj – borova (ne glede na skupno širino)
5.	Stranski dodatek pri skupni širini vrat od 151 cm do 170 cm:
a)	Odpiralna z zasteklitev + 95% vrednosti enokrilnih vrat
b)	Odpiralna brez zasteklitev + 90% vrednosti enokrilnih vrat
c)	Fiksna imitacija krila z zasteklitev + 85% vrednosti enokrilnih vrat
d)	Fiksna imitacija krila brez zasteklitev + 80% vrednosti enokrilnih vrat
e)	Fiksna v podboj – magahonij-meranti (ne glede na skupno širino)
f)	Fiksna v podboj – hrastova (ne glede na skupno širino)
g)	Fiksna v podboj – borova (ne glede na skupno širino)
6.	Doplačilo za dvokrilna vrata širine od 171 do 196 cm znaša + 110% vrednosti enokrilnih vrat
7.	Fiksni dodatki v podboj in zgornji svetlobni deli
a)	Fiksna v podboj – magahonij-meranti
b)	Fiksna v podboj – hrastova (ne glede na skupno širino)
c)	Fiksna v podboj – borova (ne glede na skupno širino)
d)	Fiksna imitacija krilo do skupne višine vrat 250 cm + 50% vrednosti vrat
8.	Doplačila-barva
a)	Barva iz barvne palete RAL (enokrilna vrata), razen RAL 9016 (bela) in RAL 7016 (antracit)
b)	Dvobarvna vrata
9.	Doplačilo za spremembo zasteklitve
a)	Fiksno doplačilo za spremembo zasteklitve, npr. enosmerno ogledalo, mlečno steklo, peskano, P4, REFLEX GRAFIT, črni REFLEX, ANTISOL črni
10.	Zadebelitev podboja: za 10 mm/tekoči meter (bor, hrast, meranti)
11.	Razširitev podboja do širine stene v obliki tunela:
a)	material magahonij-meranti za vsak cm nastavljiva obloga magahonij-meranti
b)	material hrast za vsak cm nastavljiva obloga hrast
c)	material bor za vsak cm nastavljiva obloga bor
12.	Maskirne letve 10 mm x 60 mm komplet za eno stran
a)	magahonij-meranti
b)	hrast
c)	bor
13.	Četrtrvalji 10 mm x 25 mm komplet za eno stran (komplet)
a)	magahonij-meranti
b)	hrast
c)	bor
14.	Aluminijasta kapnica za vrata, ki se odpirajo navznoter
a)	Lesena kapnica za vrata, ki se odpirajo navznoter
15.	Fiksni stekleni dodatek s poravnanim steklom s krilom (na voljo samo pri vratih brez utora)
16.	Črn podboj RAL 9005 ali druga barva iz barvne palete RAL ali NCS

KUKALO



TEČAJ TKZ v barvah patina, nikelj ali črna
deb. 102 mm – standard
deb. 72 mm in 82 mm – doplačilo



TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK
viš. 3 cm x 10 cm x dolž. 120 cm – doplačilo
viš. 5 cm x 10 cm x dolž. 120 cm – doplačilo
viš. 10 cm x 10 cm x dolž. 120 cm – doplačilo

ELEKTROZAPAH



ELEKTROZAPAH je na voljo samo z letvasto ključavnico za 1 ali 2 vložka

NAPAJALNIK



KONTAKTRON ALARMNI



POKROVČKI ZA TEČAJE



ALUMINIJASTE PREVLEKE AXA

prevleke za štiri tečaje (komplet) aluminijaste Metal Bud (nikelj, patina)
prevleke za štiri tečaje (komplet) aluminijaste AXA (inox, F1)
prevleke za štiri tečaje (komplet) aluminijaste AXA (črne, F4)
RETRO prevleke za štiri tečaje (komplet)



PREVLEKA RETRO

patina, inox sijaj, zlato sijaj

PRIPRAVEK ZA VZDRŽEVANJE VRAT



Redno vzdrževanje lesenih oken in notranjih vrat je bistven pogoj za dolgo življenjsko dobo njihove površine. Da bi stroške ohranili na najnižji ravni, je podjetje ADLER razvilo komplet za nego, ki je preprost in učinkovit za uporabo. Ni potreben noben čopič, noben brusni papir, zadostuje le komplet za nego. Mikrorazpoke in mikropore lazurne plasti bodo zaprte, s čimer se bistveno podaljša obstojnost lakov in vodotopnih lazur.

SAMOZAPIRALO



ROČNO SAMOZAPIRALO z funkcijo STOP in omejevalnikom odpiranja v barvi inox, črni, BELA ali medenina



SKRITO SAMOZAPIRALO z funkcijo STOP in omejevalnikom odpiranja v barvi inox ali črni

LETVENI ZAKLEPI

**LETVENI ZAKLEP
NA EN VLOŽEK:**
deb. 82 mm in 102 mm - standard
deb. 72 mm - DOPLAČILO

**LETVENI ZAKLEP
ZA DVA VLOŽKA:**
deb. 82 mm - DOPLAČILO
deb. 72 mm - DOPLAČILO

**LETVENI ZAKLEP ADR 5-TOČKOVNI
ZA 1 VLOŽEK**
- DOPLAČILO

Ob uporabi letvenega zaklepa vrata izpolnjujejo zahteve za 2. razred protivlomne odpornosti RC2



PRIMIKALNA LETEV
za doplačilo

AVTOMATSKI ZAKLEP 3- ali 4-točkovni za 1 ali 2 vložka, zaklep v črni barvi za doplačilo

AVTOMATSKI ZAKLEP ADR 5-TOČKOVNI samo za 1 vložek


ZAKLEP MR2 3- ali 4-točkovni za 1 ali 2 vložka
- uporaba pri elektrozapahu

A - GLAVNI ZAKLEP
B - ZGORNJI DODATNI ZAKLEP

NERJAVEČI ROČAJI


barva INOX ali prašno barvano na črno (doplačilo za črn ročaj)

Doplačilo za LED osvetlitev ročaja
(upravljanje LED je standardno s senzorjem mraka)



črno steklo z osvetlitvijo
dolg. 120, 150 ali 180 cm

les (stari HRAST) z osvetlitvijo
dolg. 120, 150 ali 180 cm



NERJAVEČI ROČAJI, INOX ali ČRNI

PO - raven / poševen	
	enostranski
60 cm	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	
PP - raven / poševen	
60 cm	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	
POŁ okrogel - lok	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	

ODPIRANJE VRAT

Če izberete vrata z antabo (ročajem), imate na voljo kar tri načine odpiranja:

- odpiranje s ključem
- odpiranje s funkcijo »dan-noč« na elektrozapahu ali s ključem
- odpiranje s pritiskom na gumb ali s ključem.

Za doplačilo so ročaji na voljo z gumbom »funkcija odpiranja vrat z uporabo elektrozapaha ali motorja«



različica 1:

- gumb v ročaju
- elektrozapah
- napajalnik
- daljinski sprožilec

različica 2:

- gumb v ročaju
- motor za ključavnico GU
- napajalnik
- kabelska uvednica

ANTABA iz profila
80x20 mm
barva črna ali inox



ROČAJ S ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV



- Komplet vsebuje:
- izbran čitalnik
 - avtomatska ključavnica z motorjem
 - elektronska kabelska uvodnica z napajalnikom

Čitalnik je lahko namščen na ročaju ali na krilu.

ROČAJ S TIPKOVNICO IN ČITALNIKOM PRSTNIH ODTISOV



- Komplet vsebuje:
- izbran čitalnik
 - avtomatska ključavnica z motorjem
 - elektronska kabelska uvodnica z napajalnikom

Numerična tipkovnica + dodatno čitalnik prstnih odtisov (možna uporaba samo na ročaju).


NUMERIČNA TIPKOVNICA



- Komplet vsebuje:
- numerična tipkovnica
 - avtomatska ključavnica z motorjem
 - elektronska kabelska uvodnica z napajalnikom

Tipkovnica je lahko nameščena na ročaju ali na krilu.

ROČAJ WLM



- na voljo v dolžinah od 120 cm do 220 cm
- v kompletu s kljuko z notranje strani
- barva črna ali druga iz barvne palete RAL

VLOŽKI SMART



NOVO

PAMETNI NEKLASIFICIRANI VLOŽEK ERKADO SMART
odpiranje: PIN, RFID kartica ali aplikacija TTlock v črni barvi



NOVO

PAMETNI NEKLASIFICIRANI VLOŽEK ERKADO SMART
odpiranje: prstni odtis, RFID kartica ali aplikacija TTlock v črni barvi

DIGITALNO KUKALO



MODEL DDS 2

- možnost shranjevanja do 50 slik s kamere, nameščene v kukalo
- datum in ura posnetka
- možnost dodajanja kartice do 8 GB
- vgrajeni zvonci

KLJUKE SMART

NOVO



ERKADO SMART osnovni varnostni razred, aplikacija, namenjena za kljuko: TTlock v barvah inox, črna in zlata



NAČRTUJ SVOJA VHODNA VRATA

Vabimo vas, da ustvarite svoj model zunanjih vrat. Tehnologije, ki jih uporabljamo, nam omogočajo izdelavo praktično vsakega vzorca, ki ga predlagate.

Cena vrat, izdelanih po individualnem projektu, se določa individualno. Vabljeni!

KLJUKE

AXA




AXA FAST osnovni varnostni razred v barvah inox, F3 (zlato) in črna



ODIN 3. varnostni razred v barvah nikelj, inox, patina



HAGA kljuka in kljuka-ročaj (nepremičen) osnovni varnostni razred v barvah nikelj, inox, patina, črna



NOVO

LIBERA 3. varnostni razred v barvah inox, črna



NOVO

LEONARDO osnovni varnostni razred v barvah inox, črna, skriti montažni elementi tudi na notranji strani



PRESTIGE 3. varnostni razred v barvah nikelj, inox, patina, črna, F3 (zlato)



JUPITER FLEX 3. varnostni razred v barvah inox, patina, črna



QUEBEC 3. varnostni razred v barvah patina, inox



TOTAL v barvah inox, patina, črna



METRO v barvi nerjaveče jeklo



CERTUS RC2 v barvah inox, black str



Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

NOVO



CERTUS RC3 v barvah inox, black str



Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

NOVO



SET ERKADO CERTUS KLJUKA + SLIM ŠČITNIK (vrata z enostranskim ročajem), v barvah inox, black str

NOVO



ZGORNJE ROZETE CERTUS (vrata z ročajem) v barvah inox, black str

NOVO

KLJUKE IN ROZETE za enostranske ročaje



Set SOLO GAJA kljuka + slim ščitnik (vrata z ročajem)
Set zgornjih ščitnikov SOLO GAJA (zgornja ključavnica in ročaj) v barvah inox, črna, patina



AXA



AXA SLIM Z GIBLJIVIM GUMBOM
barva INOX ali črna za doplačilo



MEDOS RIGA ROZETE ZA
DVOSTRANSKE ROČAJE

☐ KLJUKE ZA ENOSTRANSKI ROČAJ



SOLO VERONA barva črna



SOLO VERONA barva patina

☐ KLJUKE



VERONA barva črna, patina



☐ ENOSTRANSKI ROČAJ

montiran pod kotom 45° z odprtinami v osi vložka



dolg. 50 cm
dolg. 170 cm



dolg. 50 cm
dolg. 170 cm

VERONA v barvah črna in patina
na voljo dve dolžini: 50 cm in 170 cm

NOVO



kljuka-kljuka DAISY
dvostranska osnovni
varnostni razred v barvi
patina



ročaj-kljuka DAISY z
notranje strani kljuka
osnovni varnostni razred v
barvi patina

Medos



DUBLIN osnovni varnostni razred
v barvah inox, brušena medenina
in črna



WARSAW osnovni varnostni razred
v barvah inox, brušena medenina
in črna

NOVO



kljuka-kljuka OPERA
dvostranska osnovni
varnostni razred v barvi
mat rjava



ročaj-kljuka OPERA z
notranje strani kljuka
osnovni varnostni razred v
barvi mat rjava



RETRO KLJUKA, ŠČITNIK, RETRO TRKALO: v barvah patina, inox sijaj





AMERIŠKI ROČAJ SCHLAGE slog in varnost v enem v enem v barvah srebrna, črna in antična rjava



SET Z RETRO ROČAJEM: – dva medenina ročaja – okrasne rozete – medenini pokrovi za tečajje v barvah patina, inox sijaj, brušeno zlato sijaj

RETRO ROČAJI



NOVO

- dolg. 60 cm
- dolg. 80 cm
- dolg. 100 cm
- dolg. 120 cm
- dolg. 140 cm
- dolž. 160 cm
- dolž. 180 cm
- dolž. 200 cm
- dolž. 220 cm

RPO 1 antaby.pl



NOVO

RPO 2 antaby.pl



NOVO

- dolž. 40 cm
- dolg. 50 cm
- dolg. 60 cm
- dolg. 80 cm
- dolg. 100 cm
- dolg. 120 cm
- dolg. 140 cm
- dolž. 160 cm

ROČAJ WOBI LINEA Classico v barvi inox, črna barva za doplačilo



NOVO

- dolž. 40 cm
- dolg. 50 cm
- dolg. 60 cm
- dolg. 80 cm
- dolg. 100 cm
- dolg. 120 cm
- dolg. 140 cm
- dolž. 160 cm

ROČAJ WOBI LINEA Classico 45° v barvi inox, črna barva za doplačilo, nameščen pod kotom 45° z odprtini v osi vložka

V obeh ročajih WOBI je možna uporaba gumba v ročaju, čitalnika prstnih odtisov, točkovne LED osvetlitve s senzorjem mraka.

VLOŽKI

deb. 102 mm	deb. 82 mm	deb. 72 mm
vložek kl. "B" 65/60 univerzalen	vložek kl. "C" 65/45 univerzalen	vložek 65/35 Gumb kl. B
vložek kl. "B" 65/60 z gumbom	vložek kl. "C" 65/45 z gumbom	vložek 65/35 Univerzalen kl. B
vložek kl. "C" 65/60 univerzalen	vložek kl. "B" 65/45 univerzalen	vložki 65/35 Gumb kl. C
vložek kl. "C" 65/60 z gumbom	vložek kl. "B" 65/45 z gumbom	vložki 65/35 Univerzalen kl. C
vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "B" 65/60	vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "B" 65/45	vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "B" 65/35
vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "C" 65/60	vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "C" 65/45	vložki sist. 1 ključa (2 kos.) kl. "C" 65/35

Vložki so na voljo v barvah: nikelj, medenina in črna
Doplačilo za črne vložke

RETRO PILASTRI SKUPAJ Z DEKORATIVNO KRONO

Klasična rešitev, ki vratom doda poseben značaj in eleganco.



različica pilastrov ①




različica pilastrov ②

- širina pilastra 8 cm, višina krone 12 cm
- možnost uporabe pilastrov in krone tudi pri razširitvi, v obliki tunela tako zunaj kot tudi znotraj

RAZŠIRITEV PODBOJEV

Razširitev v obliki tunela je lahko tako znotraj kot zunaj.





ERKADO
vrata so naš svet

ERKADO LES d.o.o.

Naselje POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
Poljska
NIP 8652562260
Obrat:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem
Poljska

tel. +48 15 845 33 88
e-pošta: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

PREVERI CENE

LESENA VRATA



JEKLENA VRATA



NOTRANJA VRATA



Garancijski list in navodila za montažo so priloženi izdelku. Ta katalog služi kot informativno gradivo za vpogled. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb razpoložljivih izdelkov. Barvni vzorci se lahko v resnici razlikujejo od tistih, prikazanih v tem katalogu. Prosimo, da barve preverite z originalnimi vzorci, ki so na voljo pri naših distributerjih.

Odobritve in certifikati: CE certifikat kakovosti zunanjih vrat