

A modern house facade featuring a prominent pillar of stacked stone on the left. A large window on the left shows an interior with a dining table and chairs. The main entrance is a black-framed door with a wood-grain finish and a glass insert, flanked by two wall-mounted lights. Above the door is a dark horizontal panel with the company logo and slogan. The foreground shows a concrete step and a pond with lily pads.

**ERKADO**

dveře jsou naším světem

**OCELOVÉ DVEŘE**  
**KATALOG**  
**2025/2026**

Edice I/2025/A  
platná od 15.09.2025

CZ/kč



SINGEN 6 v provedení LABEL BLACK STR, v dýze HEDVÁBNÝ ANTRACIT s matným povrchem.

## **ERKADO**

Dveře vyrábíme již téměř 50 let. Během této doby jsme prošli transformací z malé truhlářské dílny, která vyráběla dřevěné zboží pro místní občany, až na jednoho z lídrů na trhu výrobců dveří v Polsku. V naší továrně o rozloze 50 000 m<sup>2</sup> máme strojový park navrženy speciálně pro nás, který využívá nejmodernější technologie. Ročně vyrobíme přibližně 750 tisíc dveřních křídel, které nacházejí spokojené kupce v různých koutech světa. Naše výrobky jsou známé především svou vysokou kvalitou, atraktivním a univerzálním designem.

Každá objednávka je pro nás důležitá – malá, která zahrnuje jednotlivá křídla, i zakázka pro velké odběratele. Jsme přesvědčeni o tom, že je to ta správná cesta, jak se stávat stále lepším výrobcem.

Ocelové dveře jsou nejnovějším produktem Erkado. Jsou vyráběny pomocí patentované technologie na individuálně sestavené moderní výrobní lince.

Naše nápady a myšlenky proměňujeme ve skutečné výrobky, které testujeme, abychom prověřili jejich potřebné parametry a možnosti. Jsme přesvědčeni, že výsledkem těchto kroků jsou výrobky, které zajišťují pocit pohodlí a bezpečí. Doufáme, že stejný pocit budete mít při nákupu našich dveří i vy.

# OBSAH

DEKORY .....	4
KOLEKCE DVEŘÍ .....	5
TYPY KONSTRUKCE DVEŘÍ .....	11
THERMO HOT 88] .....	12
THERMO HOT 78] .....	14
THERMO 78] .....	16
THERMO 64] .....	18
TYPY PROVEDENÍ .....	20
MODELY DVEŘÍ:	
HORN .....	23
LANGEN NOVINKA .....	24
TREBUR NOVINKA .....	26
ARENDAL NOVINKA .....	28
WELS .....	30
BAZYLEA .....	31
LAHTI NOVINKA .....	32
HELMOND NOVINKA .....	33
UTRECHT NOVINKA .....	34
FRYBURG .....	35
LEIMEN .....	36
AMBERG .....	37
LINDEN .....	38
MURTER .....	39
ROTTERDAM .....	40
EBERN .....	41
WIENER .....	42
SION .....	43
SINGEN .....	44
SELTERS .....	45
SAMEDAN .....	46
RODING .....	47
MELK .....	48
LUCERNA .....	49
KREBEN .....	50
LEOBEN .....	51
ALTA NOVINKA .....	52
LUTTER .....	54
BIENE .....	55
KELLA .....	56
SOLID .....	57
TEPELNÁ PROPUSTNOST .....	58
SVĚTLÍKY .....	62
TECHNICKÉ ÚDAJE:	
ZÁRUBNĚ .....	59
ROZMĚRY DVEŘÍ .....	60
ROZMĚRY ZASKLENÍ V DEKORAČNÍM PANELU .....	64
ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ .....	65
PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	66


# DEKORY

Naše dveře jsou vyrobeny z ocelového plechu a jsou chráněny PVC dýhou. Vyberte si barvu, díky které vaše dveře vyniknou.



## PVC DÝHA

Jedná se o produkt, který je speciálně vyvinutý pro venkovní použití. PVC dýha je vysoce odolná na proměnlivé povětrnostní podmínky a UV záření. Textura přizpůsobená dekoračnímu motivu vytváří velmi výjimečný produkt.


**5<sup>let</sup>**  
**ZÁRUKY**  
**NA DÝHU** <sup>2)</sup>



## RÁMY



## PROSKLENÍ



<sup>1)</sup> Dekor DUB PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ je použit jen na křídle. Záruka je dostupná v dekorech DUB PŘÍRODNÍ.

<sup>2)</sup> Vztahuje se na odolnost proti UV záření s požadavky uvedenými v záručním listu.

<sup>3)</sup> Dekor je k dispozici pouze s ozdobným úhelníkem v černé barvě na falci křídla na straně zámku (neplatí pro LANGEN 2 a 7, BAZYLEA 2, LEIMEN 3 a 5).

<sup>4)</sup> Změna atmosférického tlaku může způsobit mírné zkreslení odraženého obrazu v benátském zrcadle.

<sup>5)</sup> Sklo s proměnnou průhledností. Změny se dosahují přivedením nízkonapětového proudu na sklo. Bez proudu se sklo jeví jako matné a bílé nebo šedé. Aktivuje se tlačítkem namontovaným na zárubni (za panelem) nebo tlačítkem, např. na osvětlení.

# KOLEKCE DVEŘÍ

## ŘADA HORN

str. 23



HORN 1


HORN 2

HORN 4

HORN 5

## ŘADA LANGEN

str. 24



LANGEN 1

LANGEN 2

LANGEN 3

LANGEN 4

LANGEN 5

LANGEN 6

LANGEN 7

LANGEN 8



LANGEN 9

LANGEN 10


LANGEN 11

LANGEN 12

**NOVINKA**

## ŘADA TREBUR

str. 26



TREBUR 1

TREBUR 2

TREBUR 4

TREBUR 7

TREBUR 8

TREBUR 10



TREBUR 11

TREBUR 12

TREBUR 13

TREBUR 14

**NOVINKA**

# KOLEKCE DVEŘÍ

## ŘADA ARENDAL

str. 28



ARENDAL 1


ARENDAL 2

ARENDAL 3

ARENDAL 4

ARENDAL 5

ARENDAL 6



ARENDAL 7

ARENDAL 8

ARENDAL 9


ARENDAL 10

ARENDAL 11

**NOVINKA**

## ŘADA WELS

str. 30



WELS 1

WELS 2

WELS 3

WELS 4

WELS 5

WELS 7

## ŘADA BAZYLEA

str. 31



BAZYLEA 1

BAZYLEA 2

BAZYLEA 3

BAZYLEA 4

BAZYLEA 5

## ŘADA LAHTI

str. 32



LAHTI 1

LAHTI 2

LAHTI 3

LAHTI 4

LAHTI 5

LAHTI 6


**NOVINKA**

# KOLEKCE DVEŘÍ

## ŘADA HELMOND

str. 33

**NOVINKA**



HELMOND 1

HELMOND 2

HELMOND 3

## ŘADA UTRECHT

str. 34

**NOVINKA**



UTRECHT 1

UTRECHT 2

UTRECHT 3

UTRECHT 4

UTRECHT 5

## ŘADA FRYBURG

str. 35



FRYBURG 3

FRYBURG 4

FRYBURG 5

FRYBURG 6

## ŘADA LEIMEN

str. 36



LEIMEN 1

LEIMEN 2

LEIMEN 3

LEIMEN 4

LEIMEN 5

## ŘADA AMBERG

str. 37



AMBERG 1

AMBERG 2

AMBERG 3

AMBERG 4

PATENTOVANÝ VZOR

**ERKADO**

No 008724926-0001

# KOLEKCE DVEŘÍ

## ŘADA LINDEN

str. 38



LINDEN 1

LINDEN 2

LINDEN 3

LINDEN 4

LINDEN 5

LINDEN 6

PATENTOVANÝ VZOR

**ERKADO**

No 008724926-0002  
No 008724926-0003  
No 008724926-0004

## ŘADA MURTER

str. 39



MURTER 1

MURTER 2

MURTER 3

MURTER 4

MURTER 5

MURTER 6

PATENTOVANÝ VZOR

**ERKADO**

No 008724926-0005  
No 008724926-0006  
No 008724926-0007

## ŘADA ROTTERDAM

str. 40



ROTTERDAM 1


ROTTERDAM 2

ROTTERDAM 3

ROTTERDAM 4

## ŘADA EBERN

str. 41



EBERN 1

EBERN 2

EBERN 3

EBERN 4

EBERN 5

## ŘADA WIENER

str. 42



WIENER 1

WIENER 2

WIENER 3

## ŘADA SION

str. 43



SION 1

SION 2

# KOLEKCE DVEŘÍ

## ŘADA SINGEN

str. 44



SINGEN 1    SINGEN 2    SINGEN 3    SINGEN 4    SINGEN 5    SINGEN 6

## ŘADA SELTERS

str. 45



SELTERS 1    SELTERS 2    SELTERS 3    SELTERS 4    SELTERS 5    SELTERS 6    SELTERS 7

PATENTOVANÝ VZOR  
**ERKADO**  
 No 008724926-0008  
 No 008724926-0009  
 No 008724926-0010

## ŘADA SAMEDAN

str. 46



SAMEDAN 1    SAMEDAN 2    SAMEDAN 3    SAMEDAN 4    SAMEDAN 5

## ŘADA RODING

str. 47



RODING 1    RODING 2

## ŘADA MELK


str. 48



MELK 1    MELK 2

## ŘADA LUCERNA

str. 49



LUCERNA 1    LUCERNA 2

## ŘADA KREBEN

str. 50



KREBEN 1    KREBEN 2

## ŘADA LEOBEN

str. 51




LEOBEN 1    LEOBEN 2    LEOBEN 3    LEOBEN 4

# KOLEKCE DVEŘÍ

## ŘADA ALTA

str. 52

NOVINKA



## ŘADA LUTTER

str. 54



## ŘADA BIENE

str. 55



## ŘADA KELLA

str. 56



## ŘADA SOLID

str. 57



# TYPY KONSTRUKCE

88  
THERMO HOT


## THERMO HOT 88



TEPELNÁ IZOLACE  
Ud=0,60 W/(m<sup>2</sup>K)<sup>1)</sup>



TLOUŠŤKA  
DVEŘNÍHO KŘÍDLA  
88 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

78  
THERMO HOT


## THERMO HOT 78



TEPELNÁ IZOLACE  
Ud=0,63 W/(m<sup>2</sup>K)<sup>1)</sup>



TLOUŠŤKA  
DVEŘNÍHO KŘÍDLA  
78 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

78  
THERMO


## THERMO 78




TEPELNÁ IZOLACE  
Ud=0,64 W/(m<sup>2</sup>K)<sup>1)</sup>



TLOUŠŤKA  
DVEŘNÍHO KŘÍDLA  
78 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

64  
THERMO


## THERMO 64




TEPELNÁ IZOLACE  
Ud=0,77 W/(m<sup>2</sup>K)<sup>1)</sup>



TLOUŠŤKA  
DVEŘNÍHO KŘÍDLA  
64 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

- 1 pěnová výplň
- 3 závěs
- 5 těsnění zárubně
- 2 vlys z lepeného dřeva
- 4 těsnění křídla
- 6 tepelně izolační přepážka hliníkové zárubně

\* Platí pro plně dveře bez prosklení s referenčními rozměry 1230 × 2180 mm s hliníkovou zárubní (podrobné informace na str. 58).

# DVEŘE THERMO HOT 88



tepelná izolace  
Ud=0,60 w/ (m²K) <sup>1)</sup>

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



**S**

protiplech s regulovaným přítlakem

**S**

lišťový zámek

**D**

lišťový zámek s horním zámkem


**NOVINKA** LAHTI 2, dub přírodní, LABEL BLACK STR

**S**

standard v ceně dveří

**D**

volitelně za příplatek




tříčepové závěsy s 3D nastavením, kryty závěsů černé, stříbrné nebo starozlaté



hliníková zárubeň



padací těsnění



4 čepy proti vysazení



hliníkový práh s tepelnou vložkou a polodrážka ve spodní části křídla

<sup>1)</sup> Platí pro plné dveře bez prosklení s referenčními rozměry 1230 × 2180 mm s hliníkovou zárubeň.

<sup>2)</sup> Prosklené dveře musí mít soustavu skel RC2, aby byly klasifikovány jako RC2, soustava je k dispozici za příplatek. Při použití vložky ErkadoSmart dveře nespĺňují třídu RC2.



průřez křídla THERMO HOT 88 s  
padacím těsněním i bez něj,  
hliníkový práh



## KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 vlys křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 6 maskovací profil zajišťuje estetický vzhled
- 7 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 8 padací těsnění (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 9 polodrážka výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 10 hliníkové kryty závěsů v černé, stříbrné nebo starozlaté barvě
- 11 hliníková zárubeň s tepelnou bariérou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 12 středové těsnění zárubně
- 13 těsnění zárubně a křídla
- 14 vysoce izolační výplň XPS

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou s:
  - 3 závěsy s regulací 3D a kryty
  - 4 čepy proti vysazení dveří
  - lištový zámek s hákovou závorou a 3bodovým zamykáním, stříbrný, nebo černý za příplatek
  - masky.
2. Hliníková zárubeň lakovaná na černo a polepena v barvě dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přítlakem.
3. Čtyřskla s černým meziskelním rámečkem s vyššími tepelně izolačními parametry ve standardním provedení.

průřez hliníkové zárubně pro křídlo  
THERMO HOT 88



tloušťka dveřního  
křídla 88 mm



standard WT21




energeticky úsporné



evropská norma  
shody CE



ideální pro pasivní domy



# DVEŘE THERMO HOT 78



tepelná izolace  
Ud=0,63 w/ (m²K) <sup>1)</sup>

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



**S**

protiplech s regulovaným přítlakem

**S**

lišťový zámek

**D**

lišťový zámek s horním zámkem

**NOVINKA** UTRECHT 4, hladký antracit, LABEL INOX

**S** standard v ceně dveří

**D** volitelně za příplatek



tříčepové závěsy s 3D nastavením, kryty závěsů černé, stříbrné nebo starozlaté



hliníková zárubeň



padací těsnění




4 čepy proti vysazení




hliníkový práh s tepelnou vložkou a polodrážka ve spodní části křídla

<sup>1)</sup> Platí pro plné dveře bez prosklení s referenčními rozměry 1230 × 2180 mm s hliníkovou zárubeň.

<sup>2)</sup> Prosklené dveře musí mít soustavu skel RC2, aby byly klasifikovány jako RC2, soustava je k dispozici za příplatek. Při použití vložky ErkadoSmart dveře nespĺňují třídu RC2.



průřez křídla THERMO HOT 78  
s padacím těsněním i bez něj,  
hliníkový práh



## KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 vlys křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 6 maskovací profil zajišťuje estetický vzhled
- 7 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 8 padací těsnění (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 9 polodrážka výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 10 hliníkové kryty závěsů v černé, stříbrné nebo starozlaté barvě
- 11 hliníková zárubeň s tepelnou bariérou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 12 středové těsnění zárubně
- 13 těsnění zárubně a křídla
- 14 vysoce izolační výplň XPS

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou s:
  - 3 závěsy s regulací 3D a kryty
  - 4 čepy proti vysazení dveří
  - lištový zámek s hákovou závorou a 3bodovým zamykáním, stříbrný, nebo černý za příplatek
  - masky.
2. Hliníková zárubeň lakovaná na černo a polepena v barvě dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přítlakem.
3. Čtyřskla s černým meziskelním rámečkem s vyššími tepelně izolačními parametry ve standardním provedení.



tloušťka dveřního  
křídla 78 mm



standard WT21



energeticky úsporné




evropská norma  
shody CE



ideální pro pasivní domy

průřez hliníkové zárubně pro křídlo  
THERMO HOT 78



# DVEŘE THERMO 78



tepelná izolace  
Ud=0,64 w / (m<sup>2</sup>K) <sup>1)</sup>

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



**S**

protiplech s regulovaným přítlakem <sup>3)</sup>

**S**

lišťový zámek bez horního zámku

**D**

lišťový zámek s horním zámekem

**NOVINKA** HELMOND 2, dub přírodní příčný, LABEL BLACK STR

**S**


standard v ceně dveří

**D**

volitelně za příplatek



tříčepové závěsy s 3D nastavením, kryty závěsů černé, stříbrné nebo starozlaté




ocelová zárubeň s regulovanými závěsy



hliníková zárubeň



padací těsnění



4 čepy proti vysazení



hliníkový práh s tepelnou vložkou a polodrážka ve spodní části křídla


<sup>1)</sup> Platí pro plné dveře bez prosklení s referenčními rozměry 1230 × 2180 mm s hliníkovou zárubeň.

<sup>2)</sup> Prosklené dveře musí mít soustavu skel RC2, aby byly klasifikovány jako RC2, soustava je k dispozici za příplatek. Při použití vložky ErkadoSmart dveře nesplňují třídu RC2.

<sup>3)</sup> Dostupné pouze pro hliníkovou zárubeň. U ocelové zárubně není protiplech dostupný.



průřez křídla THERMO 78 s padacím těsněním i bez něj, hliníkový práh



## KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 vlys křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 6 maskovací profil zajišťuje estetický vzhled
- 7 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 8 padací těsnění (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 9 polodrážka výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 10 hliníkové kryty závěsů v černé, stříbrné nebo starozlaté barvě
- 11 hliníková zárubeň (volitelně za příplatek) s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci (ve srovnání s ocelovou zárubní)
- 12 ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety barev
- 13 těsnění zárubně a křídla
- 14 vysoce izolační výplň XPS

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou s:
  - 3 závěsy s regulací 3D a kryty
  - 4 čepy proti vysazení dveří
  - lištový zámek s hákovou závorou a 3bodovým zamykáním, stříbrný, nebo černý za příplatek
  - masky.
2. Ocelová zárubeň, pozinkovaná a dýhovaná v barvě dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou
3. Čtyřskla s černým meziskelním rámečkem s vyššími tepelně izolačními parametry ve standardním provedení.



tloušťka dveřního křídla 78 mm



standard WT21




energeticky úsporné




evropská norma shody CE



ideální pro pasivní domy (s hliníkovou zárubní)



průřez ocelové zárubně u dveřního křídla THERMO 78



průřez hliníkové zárubně u dveřního křídla THERMO 78

# DVEŘE THERMO 64



tepelná izolace  
Ud=0,77 w/ (m²K) <sup>1)</sup>

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



**S**

protiplech s regulovaným přítlakem <sup>3)</sup>

**S**

lišťový zámek bez horního zámku

**D**

lišťový zámek s horním zámekem


BAZYLEA 5, hedvábný antracit, LABEL INOX

**S**

standard v ceně dveří

**D**

volitelně za příplatek



tříčepové závěsy s 3D nastavením, kryty závěsů černé, stříbrné nebo starozlaté




ocelová zárubeň s regulovanými závěsy



hliníková zárubeň



padací těsnění



4 čepy proti vysazení



hliníkový práh s tepelnou vložkou a polodrážka ve spodní části křídla


<sup>1)</sup> Platí pro plné dveře bez prosklení s referenčními rozměry 1230 × 2180 mm s hliníkovou zárubeň.

<sup>2)</sup> Prosklené dveře musí mít soustavu skel RC2, aby byly klasifikovány jako RC2, soustava je k dispozici za příplatek. Při použití vložky ErkadoSmart dveře nespĺňují třídu RC2.

<sup>3)</sup> Dostupné pouze pro hliníkovou zárubeň. U ocelové zárubně není protiplech dostupný.



průřez křídla THERMO 64 s padacím těsněním i bez něj, hliníkový práh



## KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 vlys křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 6 maskovací profil zajišťuje estetický vzhled
- 7 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 8 padací těsnění (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 9 polodrážka výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 10 hliníkové kryty závěsů v černé, stříbrné nebo starozlaté barvě
- 11 hliníková zárubeň (volitelně za příplatek) s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci (ve srovnání s ocelovou zárubní)
- 12 ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety barev
- 13 těsnění zárubně a křídla
- 14 vysoce izolační výplň XPS

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou s:
  - 3 závěsy s regulací 3D a kryty
  - 4 čepy proti vysazení dveří
  - lištový zámek s hákovou závorou a 3bodovým zamykáním, stříbrný, nebo černý za příplatek
  - masky.
2. Ocelová zárubeň, pozinkovaná a dýhovaná v barvě dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou.
3. Čtyřskla s černým meziskelním rámečkem s vyššími tepelně izolačními parametry ve standardním provedení.



tloušťka dveřního křídla 64 mm




standard WT21




energeticky úsporné



evropská norma shody CE



průřez ocelové zárubně u dveřního křídla THERMO 64



průřez hliníkové zárubně u dveřního křídla THERMO 64

# TYPY PROVEDENÍ

## PROVEDENÍ PLAIN

Ozdobný obal, sklo v jedné rovině s povrchem křídla vystupující pouze na straně s falcem.

U dveří otvíraných ven nebo dovnitř je sklo z vnější strany domu vždy v jedné rovině s povrchem dveřního křídla. Uvnitř je povrchová úprava PLAIN GLASS opatřena dekorativním černým panelem z nerezové oceli, povrchová úprava PLAIN LACOBEL GLASS má hladké dveřní křídlo a povrchová úprava PLAIN LACOBEL DUO GLASS<sup>1)</sup> má zarovnané černé sklo.

Výjimkou jsou dveře otvírané dovnitř vyrobené v technologii THERMO HOT, kde dvojitá falcová úprava tuto možnost vylučuje, a tím automaticky znemožňuje objednání produktu v konfiguraci: dveře v technologii THERMO HOT otvírané dovnitř, a u povrchové úpravy PLAIN LACOBEL DUO GLASS<sup>1)</sup> zcela vylučuje možnost objednání dveří v této technologii.



PLAIN  
GLASS






PLAIN  
LACOBEL  
GLASS

PLAIN  
LACOBEL  
DUO GLASS

Panel zarovnaný z povrchem dveřního křídla z černého skla.


Panel zarovnaný z povrchem dveřního křídla z černého lakovaného skla.



- 1 soustava skel
- 2 křídlo
- 3 dekorační panel z nerezové oceli, lakovaný načerno, nalepený na povrch dveřního křídla
- 4 dekorační panel z nerezové oceli nebo s povrchovou úpravou INOX, nalepený na povrch dveřního křídla
- 5 sklo zarovnané s povrchem dveřního křídla, které lze umístit pouze ze strany pantu
- 6 sklo s charakteristickým zkosením nalepené na povrch dveřního křídla
- 7 černý meziskelní rámeček
- 8 dekorativní panel vždy v jedné rovině s vnější stranou domu z černého lakovaného skla, tzv. Lacobel
- 9 zapuštěný dekorativní panel z černého lakovaného skla, tzv. Lacobel

## PROVEDENÍ LABEL

Dekorační panel umístěný na povrch dveřního křídla vytvářející jemný 3D efekt.



LABEL  
DIAMOND  
GLASS



LABEL  
BLACK STR






LABEL  
INOX

Panel o tloušťce 5 mm z černého skla s charakteristickým zkosením.

Panel lakovaný načerno o tloušťce 2 mm.

Panel o tloušťce 2 mm s povrchovou úpravou INOX.




<sup>1)</sup> Povrchová úprava PLAIN LACOBEL DUO GLASS není k dispozici s technologií THERMO HOT.


# TYPY PROVEDENÍ

## PROVEDENÍ **STAMP**

Estetické prolisy v povrchu křídla vytvářejí výrazný vzor.



Oboustranné prolisy o šířce 10 mm do hloubky 2 mm.




Oboustranné prolisy o šířce 25 mm do hloubky 2 mm.



Oboustranné prolisy o šířce 25 mm s intarzií s povrchovou úpravou INOX nebo lakovanou načerno. Intarzií je možné montovat jednostranně nebo oboustranně. Vkládá se do prolisu a je v jedné rovině s křídlem (STAMP) nebo nalepená na ploché dveřní křídlo (LABEL).

## PROVEDENÍ **FRAME**


Esteticky příjemná oboustranně profilovaná lišta lepená na křídlo dveří. Vyrobená z hliníku s povrchovou úpravou v dekoru křídla dveří nebo v černé str barvě.



Oboustranně profilovaná lišta, šířka 51 mm a výška 19 mm.



Oboustranně profilovaná lišta, šířka 51 mm a výška 19 mm.





## NOVINKA HORN 4

Vnější ocelové dveře se skleněnou vložkou LACOBEL BLACK v jedné rovině s povrchem křídla, v jedinečné dýze DUB SYROVÝ v matném provedení.

# HORN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		HORN	
		1, 2	4, 5
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	39568 Kč* 43225 Kč**	32918 Kč* 36575 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	36908 Kč* 40565 Kč**	30258 Kč* 33915 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	32253 Kč* 35910 Kč**	25603 Kč* 29260 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27930 Kč* 31322 Kč**	21280 Kč* 24672 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (klíky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klíka a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nížší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
PLAIN LACOBEL DUO GLASS, platí pro modely 4, 5 (není k dispozici pro THERMO HOT)	4323 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	HORN 1-2
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

HORN 1, dub surový, PLAIN GLASS  
dveře otvírané ven,  
madlo K35 délky 160 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 38371 Kč


Model HORN v technologii THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78 není dostupný u dveří otevíranými dovnitř.



HORN 1




HORN 2



HORN 4

Skleněná vložka LACOBEL BLACK v jedné rovině s povrchem křídla



HORN 5

Skleněná vložka LACOBEL BLACK v jedné rovině s povrchem křídla

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> skleněný panel LACOBEL je z vnější strany vždy v rovině, z vnitřní strany je hladké křídlo Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# LANGEN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LANGEN			
		1, 4	2, 7	3, 5	9, 10, 11, 12
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	38238 Kč*	41230 Kč*	39900 Kč*	45220 Kč*
		41895 Kč**	44888 Kč**	43558 Kč**	48878 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34248 Kč*	37573 Kč*	36243 Kč*	41563 Kč*
		37905 Kč**	41230 Kč**	39900 Kč**	45220 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29925 Kč*	32918 Kč*	31255 Kč*	36908 Kč*
		33583 Kč**	36575 Kč**	34913 Kč**	40565 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26600 Kč*	29925 Kč*	27930 Kč*	33915 Kč*
		29992 Kč**	33317 Kč**	31322 Kč**	37307 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
příplatek za lisované modely:	
LANGEN 6 – příplatek za model LANGEN 1 .....	998 Kč
LANGEN 7 – příplatek za model LANGEN 2 .....	998 Kč
LANGEN 8 – příplatek za model LANGEN 3 .....	998 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	LANGEN 1-12
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

LANGEN 1, borovice horská, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 160 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel

cena prezentovaného modelu od 37041 Kč



LANGEN 12, bahenní dub, LABEL INOX, madlo K35 délky 160 cm, hliníkový rám, soustava skel grafit



LANGEN 1



LANGEN 2



LANGEN 3



LANGEN 4



LANGEN 5



LANGEN 6



LANGEN 7



LANGEN 8



LANGEN 9



LANGEN 10<sup>1)</sup>



LANGEN 11<sup>1)</sup>



LANGEN 12<sup>1)</sup>

**NOVINKA**

<sup>1)</sup> v závislosti na šířce se může měnit počet pruhů a vzdálenost mezi nimi (fotografie ukazují šířku „90“)

# TREBUR

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		TREBUR			
		1, 2	4, 7, 8, 11, 12	10	13, 14
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	38903 Kč*	40565 Kč*	39900 Kč*	41895 Kč*
		42560 Kč**	44223 Kč**	43558 Kč**	45553 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34913 Kč*	36908 Kč*	35910 Kč*	38238 Kč*
		38570 Kč**	40565 Kč**	39568 Kč**	41895 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30590 Kč*	32253 Kč*	31588 Kč*	33583 Kč*
		34248 Kč**	35910 Kč**	35245 Kč**	37240 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26600 Kč*	27930 Kč*	27598 Kč*	29260 Kč*
		29992 Kč**	31322 Kč**	30989 Kč**	32652 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	TREBUR 1-14
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

TREBUR 10, bílý mat, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel, dekorativní lisovaná  
cena prezentovaného modelu od 38304 Kč



TREBUR 11, šedá, LABEL BLACK STR, madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, soustava skel šedá reflex




TREBUR 1



TREBUR 2



TREBUR 4



TREBUR 7



TREBUR 8



TREBUR 10



TREBUR 11



TREBUR 12



TREBUR 13



TREBUR 14<sup>1)</sup>

NOVINKA

<sup>1)</sup> v závislosti na šířce se může měnit počet pruhů a vzdálenost mezi nimi (fotografie ukazují šířku „90“)

# ARENDA

NOVINKA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		ARENDA			
		1	2, 6, 7, 8, 9	3, 4, 5	10, 11
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	57190 Kč*	52868 Kč*	58520 Kč*	61845 Kč*
		60848 Kč**	56525 Kč**	62178 Kč**	65503 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	52203 Kč*	49210 Kč*	54863 Kč*	58188 Kč*
		55860 Kč**	52868 Kč**	58520 Kč**	61845 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	47548 Kč*	44555 Kč*	50208 Kč*	53533 Kč*
		51205 Kč**	48213 Kč**	53865 Kč**	57190 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	44555 Kč*	41563 Kč*	47215 Kč*	50540 Kč*
		47947 Kč**	44954 Kč**	50607 Kč**	53932 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

ARENDA 2, bílý mat, FRAME  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
soustava skel šedá reflex, dekorativní lisování  
cena prezentovaného modelu od 52269 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	ARENDA 1	ARENDA 2, 3, 6	ARENDA 4, 5	ARENDA 7, 8, 10, 11	ARENDA 9
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	3192 Kč	2793 Kč	2594 Kč	2527 Kč	2660 Kč
benátské zrcadlo	2128 Kč	2328 Kč	2461 Kč	2394 Kč	2527 Kč
matné bílé / průhledné sklo	28595 Kč	23275 Kč	18620 Kč	17955 Kč	20615 Kč
matné šedé / průhledné sklo	31920 Kč	25935 Kč	20615 Kč	19950 Kč	22610 Kč

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> čtyři panty ve standardní výbavě



ARENDAL 10, bílý mat, FRAME BLACK STR, ozdobný proužek v černé str barvě, madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, standardní soustava skel



ARENDAL 1 4)



ARENDAL 2



ARENDAL 3



ARENDAL 4



ARENDAL 5



ARENDAL 6



ARENDAL 7



ARENDAL 8



ARENDAL 9



ARENDAL 10



ARENDAL 11

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		WELS		
		1, 2, 3	4, 5	7
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	38903 Kč*	40565 Kč*	39900 Kč*
		42560 Kč**	44223 Kč**	43558 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34913 Kč*	36908 Kč*	35910 Kč*
		38570 Kč**	40565 Kč**	39568 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30590 Kč*	32253 Kč*	31588 Kč*
		34248 Kč**	35910 Kč**	35245 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26600 Kč*	27930 Kč*	27598 Kč*
		29992 Kč**	31322 Kč**	30989 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kličky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevřené dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	WELS 1-7
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

WELS 7, borovice bílá, LABEL BLACK STR madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, standardní soustava skel, dekorativní lisování  
cena prezentovaného modelu od 40166 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	WELS 1-7
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



WELS 1

WELS 2

WELS 3

WELS 4

WELS 5

WELS 7

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

# BAZYLEA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		BAZYLEA		
		1, 3	2, 4	5
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41895 Kč*	44888 Kč*	42893 Kč*
		45553 Kč**	48545 Kč**	46550 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37905 Kč*	40898 Kč*	38903 Kč*
		41563 Kč**	44555 Kč**	42560 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33583 Kč*	36575 Kč*	34580 Kč*
		37240 Kč**	40233 Kč**	38238 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29593 Kč*	32585 Kč*	30590 Kč*
		32984 Kč**	35977 Kč**	33982 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knočíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	BAZYLEA 1-5
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1995 Kč
benátské zrcadlo	1131 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

BAZYLEA 5, šedá, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
soustava skel benátské zrcadlo  
cena prezentovaného modelu od 44289 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	BAZYLEA 1-5
matné bílé / průhledné sklo	19285 Kč
matné šedé / průhledné sklo	21280 Kč



BAZYLEA 1

BAZYLEA 2

BAZYLEA 3

BAZYLEA 4

BAZYLEA 5

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výškou Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem  
Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# LAHTI

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LAHTI			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41895 Kč*	42893 Kč*	43558 Kč*	44223 Kč*
		45553 Kč**	46550 Kč**	47215 Kč**	47880 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	38238 Kč*	38903 Kč*	39900 Kč*	40565 Kč*
		41895 Kč**	42560 Kč**	43558 Kč**	44223 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33583 Kč*	34248 Kč*	34913 Kč*	35910 Kč*
		37240 Kč**	37905 Kč**	38570 Kč**	39568 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29925 Kč*	30590 Kč*	31255 Kč*	32253 Kč*
		33317 Kč**	33982 Kč**	34647 Kč**	35644 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PŘEVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	LAHTI 1, 4	LAHTI 2, 5	LAHTI 3, 6
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč	2261 Kč	2993 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč	1530 Kč	2261 Kč
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč	17955 Kč	20615 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč	19950 Kč	22610 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

LAHTI 6, winchester, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
soustava skel hnědá reflex  
cena prezentovaného modelu od 44821 Kč

## NOVINKA



LAHTI 1

LAHTI 2

LAHTI 3

LAHTI 4<sup>4)</sup>

LAHTI 5<sup>4)</sup>

LAHTI 6<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> v závislosti na šířce se může měnit počet pruhů a vzdálenost mezi nimi (fotografie ukazují šířku „90“)

# HELMOND

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		HELMOND	
		LABEL BLACK STR a LABEL INOX	
		1, 2	3
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	39235 Kč* 42893 Kč**	40233 Kč* 43890 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	35578 Kč* 39235 Kč**	36575 Kč* 40233 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30923 Kč* 34580 Kč**	31920 Kč* 35578 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26600 Kč* 29992 Kč**	27598 Kč* 30989 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kličky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks
příplatek za povrchovou úpravu LABEL DIAMOND GLASS	6650 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

HELMOND 3, bílý mat, LABEL DIAMOND GLASS madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, soustava skel šedá reflex

cena prezentovaného modelu od 44954 Kč

## NOVINKA

PŘÍPLATKY za zasklení	
HELMOND 1, 2	HELMOND 3
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	
1530 Kč	1862 Kč
benátské zrcadlo	
1264 Kč	1663 Kč
matné bílé / průhledné sklo	
17955 Kč	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	
19950 Kč	19950 Kč



HELMOND 1



HELMOND 2



HELMOND 3

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výškou Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem  
Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# UTRECHT

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		UTRECHT		
		1, 3	4	2, 5
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41230 Kč*	42228 Kč*	43225 Kč*
		44888 Kč**	45885 Kč**	46883 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37573 Kč*	38570 Kč*	39568 Kč*
		41230 Kč**	42228 Kč**	43225 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	32918 Kč*	33915 Kč*	34913 Kč*
		36575 Kč**	37573 Kč**	38570 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29925 Kč*	30923 Kč*	31920 Kč*
		33317 Kč**	34314 Kč**	35312 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nížší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	UTRECHT 1-5
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	2261 Kč
benátské zrcadlo	1530 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

UTRECHT 4, dub turner, LABEL BLACK STR madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, soustava skel šedá reflex  
cena prezentovaného modelu od 41629 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	UTRECHT 1-5
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> v závislosti na šířce se může měnit počet pruhů a vzdálenost mezi nimi (fotografie ukazují šířku „90“)

# FRYBURG

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		FRYBURG
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	38238 Kč* 41895 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34248 Kč* 37905 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29925 Kč* 33583 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26600 Kč* 29992 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	FRYBURG 3-6
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

FRYBURG 3, borovice horská, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 37307 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	FRYBURG 3-6
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



FRYBURG 3



FRYBURG 4



FRYBURG 5



FRYBURG 6

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výškou Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem  
Uvedené ceny jsou NETTO - bez DPH.

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LEIMEN	
		1, 2, 3	4, 5
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	42893 Kč* 46550 Kč**	43890 Kč* 47548 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	38903 Kč* 42560 Kč**	39900 Kč* 43558 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34248 Kč* 37905 Kč**	35245 Kč* 38903 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29925 Kč* 33317 Kč**	30923 Kč* 34314 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	LEIMEN 1-5
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	2261 Kč
benátské zrcadlo	1530 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

LEIMEN 4, strukturovaný antracit, LABEL BLACK STR madlo K35 délky 160 cm, hliníkový rám, standardní soustava skel, dekorativní lisování cena prezentovaného modelu od 41363 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	LEIMEN 1-5
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



LEIMEN 1



LEIMEN 2



LEIMEN 3



LEIMEN 4



LEIMEN 5

# AMBERG

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		AMBERG
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41895 Kč* 45553 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	38238 Kč* 41895 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33583 Kč* 37240 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29925 Kč* 33317 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PŘEVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevřené dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

AMBERG 1, dub přírodní příčný, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 40632 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	AMBERG 1-2	AMBERG 3	AMBERG 4
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	2993 Kč	2261 Kč	1530 Kč
benátské zrcadlo	2261 Kč	1530 Kč	798 Kč
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč	17955 Kč	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč	19950 Kč	19950 Kč



AMBERG 1

AMBERG 2

AMBERG 3

AMBERG 4

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> černý ozdobný úhelník se standardně používá pouze u dveří vdekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ  
Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# LINDEN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LINDEN			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41895 Kč*	42893 Kč*	43558 Kč*	44223 Kč*
		45553 Kč**	46550 Kč**	47215 Kč**	47880 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	38238 Kč*	38903 Kč*	39900 Kč*	40565 Kč*
		41895 Kč**	42560 Kč**	43558 Kč**	44223 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33583 Kč*	34248 Kč*	34913 Kč*	35910 Kč*
		37240 Kč**	37905 Kč**	38570 Kč**	39568 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29925 Kč*	30590 Kč*	31255 Kč*	32253 Kč*
		33317 Kč**	33982 Kč**	34647 Kč**	35644 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PŘEVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč	2261 Kč	2993 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč	1530 Kč	2261 Kč
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč	17955 Kč	20615 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč	19950 Kč	22610 Kč



LINDEN 1

LINDEN 2

LINDEN 3

LINDEN 4

LINDEN 5

LINDEN 6

Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

LINDEN 1, hladký antracit, LABEL BLACK STR  
dveře otevírané dovnitř, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
madlo K35 délky 180 cm  
cena prezentovaného modelu od 40632 Kč

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

# MURTER

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MURTER			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41895 Kč*	42893 Kč*	43558 Kč*	44223 Kč*
		45553 Kč**	46550 Kč**	47215 Kč**	47880 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	38238 Kč*	38903 Kč*	39900 Kč*	40565 Kč*
		41895 Kč**	42560 Kč**	43558 Kč**	44223 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33583 Kč*	34248 Kč*	34913 Kč*	35910 Kč*
		37240 Kč**	37905 Kč**	38570 Kč**	39568 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29925 Kč*	30590 Kč*	31255 Kč*	32253 Kč*
		33317 Kč**	33982 Kč**	34647 Kč**	35644 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč	2261 Kč	2993 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč	1530 Kč	2261 Kč
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč	17955 Kč	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč	19950 Kč	19950 Kč



MURTER 1

MURTER 2

MURTER 3

MURTER 4

MURTER 5

MURTER 6

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem  
Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

MURTER 1, dub středně hnědý, LABEL BLACK STR dveře otevírané dovnitř, hliníkový rám, standardní soustava skel  
madlo K35 délky 180 cm  
cena prezentovaného modelu od 40632 Kč

# ROTTERDAM

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		ROTTERDAM	
		1, 3 <sup>5)</sup>	2, 4 <sup>5)</sup>
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88]	41895 Kč* 45553 Kč**	49210 Kč* 52868 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78]	38238 Kč* 41895 Kč**	45553 Kč* 49210 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78]	33583 Kč* 37240 Kč**	40898 Kč* 44555 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64]	30590 Kč* 33982 Kč**	37905 Kč* 41297 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

ROTTERDAM 4, šedá, LABEL BLACK STR  
klika CERTUS RC2, hliníkový rám,  
soustava skel šedá reflex  
cena prezentovaného modelu od 45819 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	ROTTERDAM 1-4 <sup>5)</sup>
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	3192 Kč
benátské zrcadlo	2128 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	ROTTERDAM 1-2	ROTTERDAM 3-4
matné bílé / průhledné sklo	18620 Kč	28595 Kč
matné šedé / průhledné sklo	20615 Kč	31920 Kč



ROTTERDAM 1<sup>4)</sup>



ROTTERDAM 2<sup>4)</sup>



ROTTERDAM 3<sup>5)</sup>



ROTTERDAM 4<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> vzor 1, 2 je k dispozici od šířky Sc = 1000 mm <sup>5)</sup> čtyři panty ve standardní výbavě

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		EBERN		
		1, 2	4	3, 5 <sup>5)</sup>
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41895 Kč*	49410 Kč*	49210 Kč*
		45553 Kč**	53067 Kč**	52868 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	38238 Kč*	44422 Kč*	45553 Kč*
		41895 Kč**	48080 Kč**	49210 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33583 Kč*	39767 Kč*	40898 Kč*
		37240 Kč**	43425 Kč**	44555 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	30590 Kč*	36775 Kč*	37905 Kč*
		33982 Kč**	40166 Kč**	41297 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevřené dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	EBERN 1-5 <sup>5)</sup>
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	3192 Kč
benátské zrcadlo	2128 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	EBERN 1, 3	EBERN 2	EBERN 4, 5
matné bílé / průhledné sklo	18620 Kč	17955 Kč	28595 Kč
matné šedé / průhledné sklo	20615 Kč	19950 Kč	31920 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

EBERN 1, borovice bílá, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel

cena prezentovaného modelu od 41297 Kč



EBERN 1<sup>4)</sup>

EBERN 2<sup>4)</sup>

EBERN 3<sup>4)</sup>

EBERN 4<sup>5)</sup>

EBERN 5<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> vzor 1, 2, 3 je k dispozici od šířky Sc = 1000 mm <sup>5)</sup> čtyři panty ve standardní výbavě

Šířka rámu pro model 1, 2, 3 – 35 mm, pro model 3, 4 – 50 mm. Šířka okenního kříže u modelu 3, 5 – 30 mm. Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		WIENER	
		LABEL BLACK STR a LABEL INOX	
		1, 2	3
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	39568 Kč* 43225 Kč**	40565 Kč* 44223 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	35578 Kč* 39235 Kč**	36575 Kč* 40233 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	31255 Kč* 34913 Kč**	32253 Kč* 35910 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27930 Kč* 31322 Kč**	28928 Kč* 32319 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nížší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
příplatek za povrchovou úpravu LABEL DIAMOND GLASS	4655 Kč
příplatek za povrchovou úpravu PLAIN GLASS (k dispozici pouze pro WIENER 1, 2)	3325 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

WIENER 1, borovice bílá, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 150 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 38371 Kč

Modely WIENER 1 a 2 s povrchovou úpravou PLAIN GLASS s technologií THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78 nejsou k dispozici s dvířky otevíranými dovnitř. Model WIENER 3 není k dispozici s povrchovou úpravou PLAIN GLASS.



WIENER 1

WIENER 2

WIENER 3

PŘÍPLATKY za zasklení	WIENER 1-3
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	2261 Kč
benátské zrcadlo	1530 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	WIENER 1-3
matné bílé / průhledné sklo	21945 Kč
matné šedé / průhledné sklo	24605 Kč

# SION

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SION	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	45885 Kč* 49543 Kč**	44555 Kč* 48213 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	41895 Kč* 45553 Kč**	40565 Kč* 44223 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37573 Kč* 41230 Kč**	36243 Kč* 39900 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	34248 Kč* 37639 Kč**	32918 Kč* 36309 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (klíky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klikka a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PŘEVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

SION 1, dub přírodní příčný, LABEL DIAMOND GLASS madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, standardní soustava skel

cena prezentovaného modelu od 44954 Kč



SION 1



SION 2



4)

PŘÍPLATKY za zasklení	
SION 1	SION 2
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	
2261 Kč	1530 Kč
benátské zrcadlo	
1530 Kč	798 Kč
matné bílé / průhledné sklo	
17955 Kč	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	
19950 Kč	19950 Kč

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60)

<sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> černý ozdobný úhelník se standardně používá pouze u dveří vdekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ

Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# SINGEN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SINGEN		
		1, 5	2, 3, 4	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	38903 Kč*	40565 Kč*	39900 Kč*
		42560 Kč**	44223 Kč**	43558 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34913 Kč*	36908 Kč*	35910 Kč*
		38570 Kč**	40565 Kč**	39568 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30590 Kč*	32253 Kč*	31588 Kč*
		34248 Kč**	35910 Kč**	35245 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26600 Kč*	27930 Kč*	27598 Kč*
		29992 Kč**	31322 Kč**	30989 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knočíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	SINGEN 1-6
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

SINGEN 6, hedvábný antracit, LABEL BLACK STR madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, soustava skel šedá reflex, dekorativní lisování  
cena prezentovaného modelu od 38304 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	SINGEN 1-6
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



SINGEN 1

SINGEN 2

SINGEN 3

SINGEN 4

SINGEN 5

SINGEN 6

# SELTERS

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SELTERS	
		1, 2, 3, 4	5, 6, 7
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	45220 Kč* 48878 Kč**	46218 Kč* 49875 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	41230 Kč* 44888 Kč**	42228 Kč* 45885 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	36908 Kč* 40565 Kč**	37905 Kč* 41563 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	32918 Kč* 36309 Kč**	33915 Kč* 37307 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (klíky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klíka a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	SELTERS 1-7
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

SELTERS 7, zlatý dub, LABEL BLACK STR madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, standardní soustava skel, dekorativní lisování cena prezentovaného modelu od 44622 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	SELTERS 1-7
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



SELTERS 1

SELTERS 2

SELTERS 3

SELTERS 4

SELTERS 5

SELTERS 6

SELTERS 7

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výškou Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem  
Uvedené ceny jsou NETTO - bez DPH.

# SAMEDAN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SAMEDAN	
		1, 5	2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	44888 Kč* 48545 Kč**	41895 Kč* 45553 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	41230 Kč* 44888 Kč**	38238 Kč* 41895 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34913 Kč* 38570 Kč**	33583 Kč* 37240 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	31255 Kč* 34647 Kč**	29925 Kč* 33317 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (klíky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klíka a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda (neplatí pro modely 3 a 4)	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	SAMEDAN 1-5
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

SAMEDAN 2, dub turner, LABEL BLACK STR madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 40632 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	SAMEDAN 1-5
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



SAMEDAN 1



SAMEDAN 2



SAMEDAN 3



SAMEDAN 4



SAMEDAN 5

# RODING

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		RODING
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41895 Kč* 45553 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	38238 Kč* 41895 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33583 Kč* 37240 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29925 Kč* 33317 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kličky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhy (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knočítkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	RODING 1, 2
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	2261 Kč
benátské zrcadlo	1530 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

RODING 1, winchester, LABEL BLACK STR  
klika CERTUS RC2, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 37839 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	RODING 1, 2
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



RODING 1

RODING 2

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výškou Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem  
Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MELK	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	43558 Kč* 47215 Kč**	40565 Kč* 44223 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	39900 Kč* 43558 Kč**	36908 Kč* 40565 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34248 Kč* 37905 Kč**	32253 Kč* 35910 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29925 Kč* 33317 Kč**	28263 Kč* 31654 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (klíky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klikka a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	MELK 1,2
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

MELK 2, černá, LABEL INOX  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 37506 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	MELK 1,2
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



MELK 1



MELK 2

# LUCERNA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LUCERNA
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41230 Kč* 44888 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37573 Kč* 41230 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	32918 Kč* 36575 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29260 Kč* 32652 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nížší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	LUCERNA 1, 2
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

LUCERNA 1, šedá, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 39967 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	LUCERNA 1, 2
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



LUCERNA 1



LUCERNA 2

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výškou Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem  
Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# KREBEN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		KREBEN
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41895 Kč* 45553 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	38238 Kč* 41895 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33583 Kč* 37240 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	29260 Kč* 32652 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	KREBEN 1-2
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

KREBEN 1, dub přírodní příčný, LABEL BLACK STR madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 39967 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	KREBEN 1-2
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



KREBEN 1



KREBEN 2



4)

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60)

<sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> černý ozdobný úhelník se standardně používá pouze u dveří vdekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ

# LEOBEN

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LEOBEN	
		1	2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	40565 Kč* 44223 Kč**	41230 Kč* 44888 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	36908 Kč* 40565 Kč**	37573 Kč* 41230 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	32253 Kč* 35910 Kč**	32918 Kč* 36575 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27930 Kč* 31322 Kč**	28928 Kč* 32319 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (klíky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80 ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100 ▶ ◀ NA MÍRU ▶


Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66

PŘÍPLATKY za zasklení	LEOBEN 1-4
pro dveře třídy RC2 je vyžadována zasklení	1530 Kč
benátské zrcadlo	798 Kč



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

LEOBEN 1, dub přírodní příčný, LABEL BLACK STR  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
standardní soustava skel  
cena prezentovaného modelu od 38637 Kč

PŘÍPLATKY za zasklení	LEOBEN 1-4
matné bílé / průhledné sklo	17955 Kč
matné šedé / průhledné sklo	19950 Kč



LEOBEN 1



LEOBEN 2



LEOBEN 3



LEOBEN 4



4)

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60)

<sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> černý ozdobný úhelník se standardně používá pouze u dveří vdekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ

Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		ALTA			
		1, 6, 11	2, 7, 12, 13	8, 9, 14	3, 4, 5, 10
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	33250 Kč*	34580 Kč*	35578 Kč*	36908 Kč*
		36908 Kč**	38238 Kč**	39235 Kč**	40565 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29593 Kč*	30923 Kč*	31920 Kč*	33250 Kč*
		33250 Kč**	34580 Kč**	35578 Kč**	36908 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24605 Kč*	25935 Kč*	26933 Kč*	28263 Kč*
		28263 Kč**	29593 Kč**	30590 Kč**	31920 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	20948 Kč*	22278 Kč*	23275 Kč*	24605 Kč*
		24339 Kč**	25669 Kč**	26667 Kč**	27997 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PŘEVODENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶


Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nížší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda (platí pouze pro ALTA 11, 12, 13, 14)	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

ALTA 7, dub přírodní, LABEL BLACK STR madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, cena prezentovaného modelu od 34846 Kč


<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výškou Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> nerezová ocel nebo černé aplikace pouze na vnější straně

<sup>5)</sup> v závislosti na šířce se může měnit počet pruhů a vzdálenost mezi nimi (fotografie ukazují šířku „90“)




ALTA 1




ALTA 2



ALTA 3 4) 5)



ALTA 4 4) 5)



ALTA 5 4) 5)



ALTA 6 5)



ALTA 7



ALTA 8



ALTA 9



ALTA 10 5)




ALTA 11



ALTA 12



ALTA 13



ALTA 14



# LUTTER

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LUTTER
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	30590 Kč* 34248 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27930 Kč* 31588 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	23275 Kč* 26933 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	19285 Kč* 22677 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (klíky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámeček a základní kování: kliku a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky (změna výšky neplatí pro design LUTTER 1). Podrobné informace na str. 60.

Model LUTTER 1 v provedení THERMO HOT vypadá ze strany rámu (nepantová strana křídla) jako LUTTER 2.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60) <sup>5)</sup>	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2) 3)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>4)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
stříbrné nebo černé širokouhlé kukátko	865 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

LUTTER 1<sup>6)</sup>, hladký antracit, STAMP ROLLER madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, cena prezentovaného modelu od 29992 Kč



LUTTER 1<sup>6)</sup>



LUTTER 2<sup>6)</sup>



LUTTER 3



LUTTER 4

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> není k dispozici pro model LUTTER 1 <sup>3)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60)

<sup>4)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámečkem <sup>5)</sup> maximální dostupná šířka pro model LUTTER 1 je: os. ocel. 1156 mm, os. hliník. 1178 mm

54 <sup>6)</sup> u modelů LUTTER 1 a LUTTER 2 existují omezení při výběru entablace - podrobnosti naleznete na objednávkovém panelu. Uvedené ceny jsou NETTO - bez DPH.

# BIENE

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		BIENE		
		STAMP BLACK/INOX	LABEL BLACK STR/INOX	
		1 <sup>7)</sup>	2 <sup>7)</sup> , 3, 4	1, 2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	34248 Kč* 37905 Kč**	33583 Kč* 37240 Kč**	32918 Kč* 36575 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30590 Kč* 34248 Kč**	29925 Kč* 33583 Kč**	29260 Kč* 32918 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	25935 Kč* 29593 Kč**	25270 Kč* 28928 Kč**	24273 Kč* 27930 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	22278 Kč* 25669 Kč**	21280 Kč* 24672 Kč**	20615 Kč* 24007 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PROVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100<sup>1)</sup> ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky (změna výšky neplatí pro design BIENE 1). Podrobné informace na str. 60.

Model BIENE 1 v provedení THERMO HOT vypadá ze strany rámu (nepantová strana křídla) jako BIENE 2.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60) <sup>6)</sup>	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2) 3)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>4)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
stříbrné nebo černé širokouhlé kukátko	865 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



BIENE 1<sup>7)</sup>

BIENE 2<sup>7)</sup>

BIENE 3

BIENE 4



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

BIENE 1<sup>7)</sup>, dub přírodní příčný, STAMP BLACK madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám, cena prezentovaného modelu od 32984 Kč



5)

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> není k dispozici pro model BIENE 1 <sup>3)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60)

<sup>4)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem <sup>5)</sup> černý ozdobný úhelník se standardně používá pouze u dveří vdekoru PŘÍRODNÍ DUB PŘÍČNÝ

<sup>6)</sup> maximální dostupná šířka pro model BIENE 1 je: os. ocel. 1156 mm, os. hliník. 1178 mm <sup>7)</sup> Modely BIENE 1 a BIENE 2 mají omezení týkající se výběru entablace - podrobnosti viz objednávkový panel. Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# KELLA

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		KELLA
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	30590 Kč* 34248 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27930 Kč* 31588 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	23275 Kč* 26933 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	19285 Kč* 22677 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (kliky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klika a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování - příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PŘEVEDENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL <sup>4)</sup>



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (roz. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (roz. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
stříbrné nebo černé širokouhlé kukátko	865 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

KELLA 1 <sup>5)</sup>, bahenní dub, STAMP  
madlo K35 délky 180 cm, hliníkový rám,  
cena prezentovaného modelu od 29992 Kč



KELLA 1 <sup>5)</sup>



KELLA 2 <sup>5)</sup>



KELLA 3 <sup>5)</sup>



KELLA 4 <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem

<sup>4)</sup> KELLA 4 je k dispozici pro rozměr Sc [mm]: THERMO 64 ocelový rám Sc >= 886; THERMO 64 hliníkový rám Sc >= 908; THERMO 78 ocelový rám. Ocelový rám Sc >= 890; THERMO 78 hliníkový rám Sc >= 912; THERMO HOT 78 a THERMO HOT 88 Sc >= 917 (Sc na str. 60)

# SOLID

## CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SOLID
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	29925 Kč* 33583 Kč**
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	26600 Kč* 30258 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	21945 Kč* 25603 Kč**
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	18288 Kč* 21679 Kč**

\* Cena nezahrnuje kování (klíky, madla, vložky atd.), které je potřeba připočítat podle ceníku na str. 66 až 71.

\*\* Cena zahrnuje druhý (horní) zámek a základní kování: klikka a rozeta CERTUS RC2 inox, komplet vložek v systému 1 klíče, z toho jedna s niklovým nebo mosazným knoflíkem (sada základního černého kování – příplatek 399 Kč bez DPH).

## VARIANTY PŘEVODENÍ



## DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.  
Podrobné informace na str. 60.

## PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň (pouze THERMO 78 a THERMO 64)	3990 Kč
křídlo šíř. „100“	1530 Kč
nestandardní šířka 770–1210 mm (Sc na str. 60)	1862 Kč
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>2)</sup>	7382 Kč
nižší dveře do výšky 1800 mm (rozm. Hc na str. 60) <sup>3)</sup>	1862 Kč
dvoubarevné dveře: samotné křídlo / sada křídlo + rám	665 Kč / 3658 Kč
stříbrné nebo černé širokouhlé kukátko	865 Kč
odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda	798 Kč / ks

podrobný seznam příslušenství za příplatek je dostupný na str. 66



Vzory zobrazené na modelu v provedení THERMO 64, šířka křídla 90, standardní výška.

SOLID, ořech  
klikka CERTUS RC2, hliníkový rám,  
cena prezentovaného modelu od 23940 Kč



SOLID



SOLID




SOLID

<sup>1)</sup> za příplatek <sup>2)</sup> dveře nad určitou výšku Hc mají 4 panty (podrobnosti v tabulce na straně 60) <sup>3)</sup> dveře o výšce Hc pod 1984 mm k dispozici pouze s jedním zámkem  
Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# TEPELNÁ PROPUSTNOST

Čím nižší je koeficient přestupu tepla, tím nižší jsou energetické ztráty.



	Druh zárubně	TEPELNÁ IZOLACE Ud [W/(m²K)]	
		PLNÉ DVEŘE	DVEŘE SE ZASKLENÍM <sup>1)</sup>
THERMO HOT 88	HLINÍKOVÁ	0,60	0,67
THERMO HOT 78	HLINÍKOVÁ	0,63	0,71
THERMO 78	OCELOVÁ	0,80	0,88
THERMO 78	HLINÍKOVÁ	0,64	0,72
THERMO 64	OCELOVÁ	0,88	0,99
THERMO 64	HLINÍKOVÁ	0,77	0,88

Výše uvedená tabulka uvádí součinitele tepelné izolace pro dveře bez světlíků otevírající se dovnitř s referenčními rozměry: 1230 x 2180 mm.

<sup>1)</sup> zkušební vzorek zasklení 1500 x 150 mm

# TECHNICKÉ ÚDAJE


## ZÁRUBNĚ

Dýha ve vybrané barvě dveří

### 88 THERMO HOT 88




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



### 78 THERMO HOT 78




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




### 78 THERMO 78




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ




ROHOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ


### 64 THERMO 64




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ



ROHOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

## ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNÍ




## HLINÍKOVÝ ÚHLOVÝ PROFIL



Horní nebo boční rozšíření 30 mm dostupné u konstrukce THERMO HOT 88






Horní nebo boční rozšíření 28 mm dostupné u konstrukce THERMO HOT 78, THERMO 78 a THERMO 64




Rohové profily pro připojení světlíku k rámu pod úhlem 90 stupňů

## SVĚTLÍKY



# TECHNICKÉ ÚDAJE



## INDIVIDUÁLNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

<b>DOSTUPNÉ ŠÍŘKY Sc [mm]</b>
v rozsahu od <b>770 mm</b> do <b>1210 mm</b> po 10 mm <sup>1)</sup>
<b>DOSTUPNÉ VÝŠKY Hc [mm]</b>
v rozsahu od <b>1800 mm</b> do <b>2480 mm</b> po 10 mm <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Vycházíme ze standardního rozměru Sc a Hc pro příslušnou technologii a tento rozměr zmenšíme nebo zvětšíme o 10 mm. Konečný rozměr musí být v uvedeném rozsahu šířky a výšky.

ROZMĚR HC, Z KTERÉHO SE OBJEVUJE 4. PÁNT		
	HLINÍKOVÁ ZÁRUBĚŇ	OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ
THERMO HOT 88	2251 mm	-
THERMO HOT 78	2251 mm	-
THERMO 78	2256 mm	2245 mm
THERMO 64	2256 mm	2245 mm

## ZÁKLADNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ



### THERMO HOT 88

HLINÍKOVÁ ZÁRUBĚŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Šířka zárubně
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	957	2114	937	2101	756	2002	779
80	1007	2114	987	2101	806	2002	829
90N	1057	2114	1037	2101	856	2002	879
90	1107	2114	1087	2101	906	2002	929
100	1207	2114	1187	2101	1006	2002	1029



### THERMO HOT 78

HLINÍKOVÁ ZÁRUBĚŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Šířka zárubně
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	947	2114	927	2101	756	2002	769
80	997	2114	977	2101	806	2002	819
90N	1047	2114	1027	2101	856	2002	869
90	1097	2114	1077	2101	906	2002	919
100	1197	2114	1177	2101	1006	2002	1019

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Šířka zárubně
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	932	2099	912	2086	756	2002	784
80	982	2099	962	2086	806	2002	834
90N	1032	2099	1012	2086	856	2002	884
90	1082	2099	1062	2086	906	2002	934
100	1182	2099	1162	2086	1006	2002	1034

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Šířka zárubně
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	906	2088	890	2075	759	2005	789
80	956	2088	940	2075	809	2005	839
90N	1006	2088	990	2075	859	2005	889
90	1056	2088	1040	2075	909	2005	939
100	1156	2088	1140	2075	1009	2005	1039

ROHOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Šířka zárubně
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	844 <sup>*)</sup>	2058	890	2075	759	2005	789
80	894 <sup>*)</sup>	2058	940	2075	809	2005	839
90N	944 <sup>*)</sup>	2058	990	2075	859	2005	889
90	994 <sup>*)</sup>	2058	1040	2075	909	2005	939
100	1094 <sup>*)</sup>	2058	1140	2075	1009	2005	1039

<sup>\*)</sup> potřebné kování pro objímky pantů a pro elektrický úder (pokud je k dispozici)

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Šířka zárubně
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	918	2099	898	2086	756	2002	770
80	968	2099	948	2086	806	2002	820
90N	1018	2099	998	2086	856	2002	870
90	1068	2099	1048	2086	906	2002	920
100	1168	2099	1148	2086	1006	2002	1020

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Šířka zárubně
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	891	2088	876	2075	759	2005	775
80	941	2088	926	2075	809	2005	825
90N	991	2088	976	2075	859	2005	875
90	1041	2088	1026	2075	909	2005	925
100	1141	2088	1126	2075	1009	2005	1025


ROHOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka otvoru ve stěně	Výška otvoru ve stěně	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Výška v průchodu	Výška zárubně	Šířka zárubně
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	835 <sup>*)</sup>	2058	876	2075	756	2005	775
80	885 <sup>*)</sup>	2058	926	2075	806	2005	825
90N	935 <sup>*)</sup>	2058	976	2075	856	2005	875
90	985 <sup>*)</sup>	2058	1026	2075	906	2005	925
100	1085 <sup>*)</sup>	2058	1126	2075	1006	2005	1025

<sup>\*)</sup> potřebné kování pro objímky pantů a pro elektrický úder (pokud je k dispozici)


# SVĚTLÍKY

- světlíky jsou vyráběny sériově i na zakázku a jsou dostupné pouze u dveří vyrobených s hliníkovou zárubní
- boční a horní světlíky vyžadují při montáži odstranění skel
- příplatek za sklo P4 činí 1330 Kč bez DPH za m<sup>2</sup> světlíku (počítáno z celého světlíku)
- příplatek za polopropustné zrcadlo<sup>1)</sup> činí 3990 Kč za m<sup>2</sup> světlíku (počítáno z celého světlíku)
- příplatek za rozměrově nestandardní světlíky je 665 Kč bez DPH a připočítává se k ceně za vyšší rozměr podle tabulek na str. 63.
- příplatek za dvoubarevný světlík je 1663 Kč bez DPH
- dveře s nadsvětlíkem nebo pouze s nadsvětlíky, bez ohledu na použité sklo, nemají zkoušky odolnosti proti vloupání třídy RC2
- příplatek za použité sklo s proměnnou průhledností se vztahuje na metr čtvereční nadsvětlíku (počítáno z celého nadsvětlíku) a činí: MATNÉ BÍLÉ/PRŮHLEDNÉ sklo - 31255 Kč/m<sup>2</sup>, MATNÉ ŠEDÉ/PRŮHLEDNÉ sklo - 36575 Kč/m<sup>2</sup>


## DOSTUPNÉ KONFIGURACE<sup>2)</sup>



## SOUSTAVY SKEL - OBYČEJNÉ SKLO



## SOUSTAVY SKEL - BEZPEČNOSTNÍ SKLO P4 (za příplatek)



- 1 lepené bezpečnostní sklo proti vloupání P4
- 2 sklo
- 3 teplé meziskelní rámy, černé

## SOUSTAVY SKEL - TYPY ZASKLENÍ



<sup>1)</sup> Změna atmosférického tlaku může způsobit mírné zkreslení odraženého obrazu v benátském zrcadle.

<sup>2)</sup> Při montáži nadsvětlíku s rámem nebo jiným hliníkovým profilem může dojít k posunutí v důsledku tolerance tloušťky hliníkových profilů - odchylka tloušťky v souladu s normou PN/EN-12020-2. Maximální odchylka tloušťky sestavených profilů může být 0,9 mm.

<sup>3)</sup> Sklo s proměnnou průhledností. Změny se dosahuje přivedením nízkého napětí na sklo. Bez proudu se sklo jeví jako matné a bílé nebo šedé. Aktivuje se tlačítkem namontovaným na zárubni (za příplatek) nebo tlačítkem, např. vypínačem osvětlení.

Uvedené ceny jsou NETTO - bez DPH.



## THERMO HOT 88

### HORNÍ SVĚTLÍKY THERMO HOT 88

Výška [mm]	Šířka [mm]																	
	987 (80)	1087 (90)	1187 (100)	1287	1387	1487	1587	1687	1787	1887	1987	2087	2187	2287	2387	2487	2587	2687
200	10507 Kč	10840 Kč	11172 Kč	11505 Kč	11771 Kč	12037 Kč	12436 Kč	12702 Kč	13034 Kč	13367 Kč	13699 Kč	13965 Kč	14364 Kč	14630 Kč	14963 Kč	15295 Kč	15628 Kč	15894 Kč
300	10840 Kč	11106 Kč	11505 Kč	11771 Kč	12037 Kč	12436 Kč	12702 Kč	13034 Kč	13367 Kč	13699 Kč	14032 Kč	14497 Kč	14963 Kč	15428 Kč	15894 Kč	16426 Kč	16891 Kč	17290 Kč
400	11172 Kč	11505 Kč	11771 Kč	12037 Kč	12502 Kč	13034 Kč	13633 Kč	14098 Kč	14697 Kč	15229 Kč	15761 Kč	16359 Kč	16891 Kč	17423 Kč	17955 Kč	18487 Kč	19086 Kč	19618 Kč
500	11571 Kč	12037 Kč	12635 Kč	13300 Kč	13899 Kč	14564 Kč	15162 Kč	15761 Kč	16426 Kč	17024 Kč	17689 Kč	18288 Kč	18886 Kč	19485 Kč	20083 Kč	20748 Kč	21347 Kč	21945 Kč

### BOČNÍ STANDARDNÍ A VYŠŠÍ SVĚTLÍKY RPO THERMO 88

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2101 [standard THERMO HOT 88]	12835 Kč	13234 Kč	14896 Kč	16559 Kč	18088 Kč	19751 Kč	21347 Kč
2200	13034 Kč	13633 Kč	15295 Kč	17091 Kč	18753 Kč	20416 Kč	22078 Kč
2300	13300 Kč	14032 Kč	15827 Kč	17623 Kč	19352 Kč	21147 Kč	22810 Kč
2400	13633 Kč	14497 Kč	16293 Kč	18288 Kč	19950 Kč	21812 Kč	23608 Kč



## THERMO HOT 78



## THERMO 78

### HOTRNÍ SVĚTLÍKY THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka THERMO 78 [mm]																	
	962 (80)	1062 (90)	1162 (100)	1262	1362	1462	1562	1662	1762	1862	1962	2062	2162	2262	2362	2462	2562	2662
	Šířka THERMO HOT 78 [mm]																	
	977 (80)	1077 (90)	1177 (100)	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877	1977	2077	2177	2277	2377	2477	2577	2677
200	9576 Kč	9842 Kč	10175 Kč	10441 Kč	10707 Kč	10973 Kč	11239 Kč	11571 Kč	11837 Kč	12103 Kč	12436 Kč	12702 Kč	13034 Kč	13300 Kč	13633 Kč	13899 Kč	14231 Kč	14497 Kč
300	9842 Kč	10175 Kč	10441 Kč	10707 Kč	10973 Kč	11239 Kč	11571 Kč	11970 Kč	12436 Kč	12901 Kč	13300 Kč	13766 Kč	14231 Kč	14630 Kč	15096 Kč	15561 Kč	15960 Kč	16426 Kč
400	10175 Kč	10441 Kč	10906 Kč	11372 Kč	11904 Kč	12436 Kč	12968 Kč	13433 Kč	13965 Kč	14497 Kč	15029 Kč	15561 Kč	16027 Kč	16559 Kč	17091 Kč	17623 Kč	18088 Kč	18620 Kč
500	10906 Kč	11505 Kč	12037 Kč	12635 Kč	13300 Kč	13899 Kč	14497 Kč	15096 Kč	15694 Kč	16293 Kč	16891 Kč	17423 Kč	18022 Kč	18620 Kč	19285 Kč	19817 Kč	20416 Kč	21014 Kč

### BOČNÍ STANDARDNÍ a VYŠŠÍ SVĚTLÍKY PRO THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086 [standard THERMO 78]	11704 Kč	12569 Kč	14231 Kč	15827 Kč	17423 Kč	19019 Kč	20615 Kč
2101 [standard THERMO HOT 78]	11704 Kč	12569 Kč	14231 Kč	15827 Kč	17423 Kč	19019 Kč	20615 Kč
2200	11904 Kč	12968 Kč	14630 Kč	16359 Kč	18022 Kč	19684 Kč	21347 Kč
2300	12236 Kč	13367 Kč	15096 Kč	16891 Kč	18620 Kč	20349 Kč	22012 Kč
2400	12436 Kč	13766 Kč	15561 Kč	17423 Kč	19219 Kč	21014 Kč	22743 Kč



## THERMO 64

### HORNÍ SVĚTLÍKY THERMO 64

Výška [mm]	Šířka [mm]																	
	948 (80)	1048 (90)	1148 (100)	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048	2148	2248	2348	2448	2548	2648
200	7781 Kč	8047 Kč	8313 Kč	8579 Kč	8911 Kč	9111 Kč	9377 Kč	9709 Kč	9909 Kč	10241 Kč	10507 Kč	10707 Kč	11039 Kč	11305 Kč	11638 Kč	11837 Kč	12103 Kč	12436 Kč
300	8047 Kč	8313 Kč	8579 Kč	8911 Kč	9111 Kč	9377 Kč	9709 Kč	9975 Kč	10441 Kč	10906 Kč	11305 Kč	11704 Kč	12103 Kč	12569 Kč	13034 Kč	13367 Kč	13832 Kč	14298 Kč
400	8313 Kč	8579 Kč	8978 Kč	9510 Kč	9975 Kč	10441 Kč	10973 Kč	11505 Kč	11970 Kč	12436 Kč	12968 Kč	13433 Kč	13965 Kč	14497 Kč	14963 Kč	15428 Kč	15960 Kč	16492 Kč
500	8978 Kč	9576 Kč	10175 Kč	10707 Kč	11305 Kč	11837 Kč	12436 Kč	13034 Kč	13633 Kč	14231 Kč	14697 Kč	15295 Kč	15894 Kč	16492 Kč	17091 Kč	17623 Kč	18221 Kč	18753 Kč

### BOČNÍ STANDARDNÍ A VYŠŠÍ SVĚTLÍKY RPO THERMO 64

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086 (standard THERMO 64)	9776 Kč	10640 Kč	12303 Kč	13899 Kč	15428 Kč	17024 Kč	18554 Kč
2200	10042 Kč	11106 Kč	12702 Kč	14497 Kč	16093 Kč	17756 Kč	19352 Kč
2300	10308 Kč	11505 Kč	13167 Kč	14963 Kč	16692 Kč	18421 Kč	20083 Kč
2400	10574 Kč	11837 Kč	13633 Kč	15428 Kč	17224 Kč	19019 Kč	20748 Kč

Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

Šířka a výška světlíků jsou rozměry měřené vně rámu.




# TECHNICKÉ ÚDAJE

## ROZMĚRY ZASKLENÍ V DEKORATIVNÍM PANELU

Hodnoty uvedené v tabulce platí pro dveře standardní šířky 90 a výšky podle rozměrů v tabulce na straně 60-61.

Model	THERMO 64	THERMO 78	THERMO HOT 78	THERMO HOT 88
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
HORN 1, 2	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600
LANGEN	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600
TREBUR	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600
LAHTI 1, 4	50 x 1800	50 x 1800	50 x 1800	50 x 1800
LAHTI 2, 5	135 x 1800	135 x 1800	135 x 1800	135 x 1800
LAHTI 3, 6	220 x 1800	220 x 1800	220 x 1800	220 x 1800
HELMOND 1, 2	287 x 50	287 x 50	287 x 50	287 x 50
HELMOND 3	402 x 80	402 x 80	402 x 80	402 x 80
UTRECHT	200 x 1300	200 x 1300	200 x 1300	200 x 1300
ARENDAL 1	388 x 1697	388 x 1697	388 x 1697	388 x 1697
ARENDAL 2, 3	388 x 1017	388 x 1017	388 x 1017	388 x 1017
ARENDAL 4, 5	112 x 1018	112 x 1018	112 x 1018	112 x 1018
ARENDAL 6	238 x 1698	238 x 1698	238 x 1698	238 x 1698
ARENDAL 7	238 x 724	238 x 724	238 x 724	238 x 724
ARENDAL 8	238 x 1017	238 x 1017	238 x 1017	238 x 1017
ARENDAL 9	238 x 798	238 x 798	238 x 798	238 x 798
ARENDAL 10	238 x 238	238 x 238	238 x 238	238 x 238
ARENDAL 11	238 x 178	238 x 178	238 x 178	238 x 178
WELS	50 x 1200	50 x 1200	50 x 1200	50 x 1200
BAZYLEA	160 x 1800 (100 v nejužším místě)	160 x 1800 (100 v nejužším místě)	160 x 1800 (100 v nejužším místě)	160 x 1800 (100 v nejužším místě)
LEIMEN	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600
AMBERG 1	390 x 50	390 x 50	390 x 50	390 x 50
AMBERG 2	290 x 50	290 x 50	290 x 50	290 x 50
AMBERG 3	150 x 50	150 x 50	150 x 50	150 x 50
AMBERG 4	110 x 110	110 x 110	110 x 110	110 x 110
LINDEN	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600	50 x 1600
MURTER	50 x 1200	50 x 1200	50 x 1200	50 x 1200
KREBEN 1, 4, 5	343 x 50	357 x 50	370 x 50	380 x 50
KREBEN 2, 6	487 x 50	501 x 50	514 x 50	524 x 50
KREBEN 3, 7	353 x 50	367 x 50	380 x 50	390 x 50
FRYBURG 3,4	1050 x 50	1050 x 50	1066 x 50	1066 x 50
FRYBURG 5, 6	1112,5 x 50	1112,5 x 50	1128,5 x 50	1128,5 x 50
ROTTERDAM 1, 2	230 x 1235 (1120*)	244 x 1235 (1113*)	257 x 1251 (1122,5*)	267 x 1251 (1117,5*)
ROTTERDAM 3, 4	400 x 1535 (1335*)	414 x 1535 (1328*)	427 x 1551 (1337,5*)	437 x 1551 (1332,5*)
EBERN 1, 3	230 x 1235	244 x 1235	257 x 1551	267 x 1551
EBERN 2	230 x 772,5	244 x 772,5	257 x 784,5	267 x 784,5
EBERN 4, 5	400 x 1535	414 x 1535	427 x 1551	437 x 1551
WIENER	135 x 1500	135 x 1500	135 x 1500	135 x 1500
SION	510 x 50	524 x 50	537 x 50	547 x 50
SINGEN 1, 5, 6	110 x 1800			
SINGEN 2	1 x 110 x 980 + 3 x 110 x 40 + 1 x 110 x 620			
SINGEN 3	110 x 1460			
SINGEN 4	1 x 110 x 640 + 1 x 110 x 110 + 1 x 110 x 640			
SELTERS 1, 2, 5	A 110 x 35			
SELTERS 3, 6	A 110 x 35; B 110 x 245 C 110 x 735			
SELTERS 4, 7	A 110 x 35 D 110 x 1155			
SAMEDAN	110 x 110	110 x 110	110 x 110	110 x 110
RODING	440 x 110	454 x 110	467 x 110	477 x 110
MELK 1	500 x 50	514 x 50	527 x 50	537 x 50
MELK 2	500 x 50	514 x 50	527 x 50	537 x 50
LUCERNA	487 x 50	501 x 50	514 x 50	524 x 50
LEOBEN 1, 2	556 x 20	570 x 20	583 x 20	593 x 20
LEOBEN 3	401 x 20	415 x 20	428 x 20	438 x 20
LEOBEN 4	471 x 50	485 x 50	498 x 50	508 x 50

PROSKLENÉ  
PLOCHY  
V MODELU  
SELTERS:



\* výška, která má být zaokrouhlena

# ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

Způsob A



KLIKA - KLIKA

Způsob B



KLIKA - KLIKA  
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

Způsob C



KLIKA - MADLO

Způsob D



KLIKA - MADLO  
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

Způsob E



MADLO - MADLO

Způsob F



MADLO - MADLO  
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

## KOMPONENTY PRO JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

### základní prvky výbavy pro daný způsob otevírání

Sada A	Sada B	Sada C	Sada D	Sada E	Sada F
- vložka klíč-knoflík	- sada vložek v systému 1 klíče, včetně jedné vložky s knoflíkem (doporučujeme knoflík nainstalovat na hlavní zámek) - přídatný zámek	- vložka klíč-knoflík	- sada vložek v systému 1 klíče, včetně jedné vložky s knoflíkem (doporučujeme knoflík nainstalovat na hlavní zámek) - přídatný zámek	- vložka klíč-knoflík	- sada vložek v systému 1 klíče, včetně jedné vložky s knoflíkem (doporučujeme knoflík nainstalovat na hlavní zámek) - přídatný zámek

### + vybraný vzor kliky, madla a příslušenství

A	B	C	D	E	F
- klika	- klika - horní štítek	- sada klika + štítek slim - madlo - tlačítko k madlu - elektromechanický zámek - samozavírač - napájení	- sada klika + štítek slim - horní štítek - madlo - tlačítko k madlu - elektromechanický zámek - samozavírač - napájení	- štítek slim - 2 × madlo - 2 × tlačítko k madlu - elektromechanický zámek - samozavírač - napájení	- štítek slim - horní štítek slim - 2 × madlo - 2 × tlačítko k madlu - elektromechanický zámek - samozavírač - napájení

## SMĚR OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

### PRAVÉ DVEŘE



Pravé dveře otevírané  
ven



Pravé dveře otevírané  
dovnitř

### LEVÉ DVEŘE











Levé dveře otevírané  
dovnitř















Levé dveře otevírané  
ven

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
		KONSTRUKCE	NIKL, MOSAZ	ČERNÁ
<b>Sada A</b>	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání A - vložka klíč-knoflík <sup>1)</sup> (k ceně je potřeba připočítat zvolenou kliku)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1131 Kč 998 Kč 998 Kč 732 Kč	1330 Kč 1264 Kč 1264 Kč 1131 Kč
<b>Sada B</b>	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání B - sada vložek v systému 1 klíče <sup>1)</sup> , včetně jedné vložky s knoflíkem a přidavného horního zámku (k ceně je potřeba připočítat zvolenou kliku a štítek)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	2062 Kč 2062 Kč 2062 Kč 1796 Kč	2527 Kč 2461 Kč 2461 Kč 2328 Kč
<b>Sada C</b>	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání C - vložka klíč-knoflík <sup>1)</sup> (k ceně je potřeba připočítat vybranou sadu klika + štítek slim, madlo a tlačítko, elektromechanický zámeček, samozavírač a napájecí zdroj)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1131 Kč 998 Kč 998 Kč 732 Kč	1330 Kč 1264 Kč 1264 Kč 1131 Kč
<b>Sada D</b>	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání D - sada vložek v systému 1 klíče <sup>1)</sup> , včetně jedné vložky s knoflíkem a přidavného horního zámku (k ceně je potřeba připočítat vybranou sadu klika + štítek slim, horní štítek slim, madlo a tlačítko, elektromechanický zámeček, samozavírač a napájecí zdroj)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	2062 Kč 2062 Kč 2062 Kč 1796 Kč	2527 Kč 2461 Kč 2461 Kč 2328 Kč
<b>Sada E</b>	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání E - vložka klíč-knoflík <sup>1)</sup> (k ceně je potřeba připočítat DVĚ vybraná madla, 2 x tlačítko, štítek slim, elektromechanický zámeček, samozavírač a napájecí zdroj)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1131 Kč 998 Kč 998 Kč 732 Kč	1330 Kč 1264 Kč 1264 Kč 1131 Kč
<b>Sada F</b>	Sada základního příslušenství pro způsob otevírání F - sada vložek v systému 1 klíče <sup>1)</sup> , včetně jedné vložky s knoflíkem a přidavného horního zámku (k ceně je potřeba připočítat DVĚ vybraná madla, 2 x tlačítko, štítek slim, horní štítek slim, elektromechanický zámeček, samozavírač a napájecí zdroj)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	2062 Kč 2062 Kč 2062 Kč 1796 Kč	2527 Kč 2461 Kč 2461 Kč 2328 Kč
	Cylindrická vložka klíč-klíč <sup>1)</sup> ; třída B (dveře splňují požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1064 Kč 931 Kč 931 Kč 599 Kč	1131 Kč 1064 Kč 1064 Kč 931 Kč
	Cylindrická vložka klíč-knoflík <sup>1)</sup> ; třída B (dveře splňují požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1131 Kč 998 Kč 998 Kč 732 Kč	1330 Kč 1264 Kč 1264 Kč 1131 Kč
	Sada cylindrických vložek klíč-klíč, klíč-knoflík v systému jednoho klíče <sup>1)</sup> ; třída B (dveře splňují požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1264 Kč 1264 Kč 1264 Kč 998 Kč	1729 Kč 1663 Kč 1663 Kč 1530 Kč
	Cylindrická vložka klíč-klíč <sup>1)</sup> ; třída C (dveře splňují požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1264 Kč 1064 Kč 1064 Kč 798 Kč	1729 Kč 1663 Kč 1663 Kč 1463 Kč
	Cylindrická vložka klíč-knoflík <sup>1)</sup> ; třída C (dveře splňují požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1397 Kč 1330 Kč 1330 Kč 1064 Kč	1929 Kč 1862 Kč 1862 Kč 1663 Kč
	Sada cylindrických vložek klíč-klíč <sup>1)</sup> , klíč-knoflík v systému jednoho klíče; třída C (dveře splňují požadavky RC2) stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1796 Kč 1729 Kč 1729 Kč 1463 Kč	2128 Kč 2062 Kč 2062 Kč 1929 Kč
	Niklová vložka bez zařazení do třídy <sup>1)</sup> , tzv. stavební, po dobu užívání dveří třetími osobami.	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	532 Kč 366 Kč 366 Kč 299 Kč	-
<p>Příplatky za zámkové třídy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- systém s jedním klíčem (v rámci zámků stejné třídy B nebo C) pro více dveří (počet klíčů v celé sadě: 5)</li> <li>- systém s nezávisle ovládaným klíčem</li> <li>- systém invest (3 stavební klíče + 5 investorských klíčů v celé sadě)</li> </ul>		<p>0 Kč 133 Kč (příplatek za každou vložku) 333 Kč (příplatek za každou vložku)</p>		
	Přídavný horní zámeček, stříbrný protiplech	798 Kč		

<sup>1)</sup> Sada dvou vložek v systému jednoho klíče má 5 klíčů. Samostatné vložky mají 3 klíče. Příplatek za jednu cylindrickou vložku (pouze dveře se spodním zámkem) do pěti klíčů třída B (dveře RC2) – 253 Kč bez DPH, třída C – 419 Kč bez DPH Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.














# PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
		inox, starozlatá <sup>1)</sup>	černé
	<p>Klika Erkado CERTUS RC2 bez kardanové rukojeti s dvojitou a oboustrannou oporou; inox, černá str (dveře splňují požadavky RC2) štítek o tloušťce 12 mm / 9 mm</p> <p><b>A, B</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	1064 Kč	1064 Kč
	<p>Štítek Erkado CERTUS RC2 pro horní zámek inox, černá str (dveře splňují požadavky RC2) štítek o tloušťce 12 mm / 9 mm</p> <p><b>B</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	532 Kč	532 Kč
	<p>Klika Erkado CERTUS RC3 bez kardanové rukojeti s dvojitou a oboustrannou oporou s ochranou proti odvrtní třídy C inox, černá str štítek o tloušťce 15 mm / 9 mm</p> <p><b>A, B</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	1463 Kč	1463 Kč
	<p>Štítek Erkado CERTUS RC3 s ochranou proti odvrtní k hornímu zámku třídy C inox, černá str štítek o tloušťce 15 mm / 9 mm</p> <p><b>B</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	665 Kč	665 Kč
	<p>Erkado CERTUS set madlo + štíhlá deska (dveře s madlem) inox, černá str štítek o tloušťce 9 mm / 9 mm</p> <p><b>C, D</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	865 Kč	865 Kč
	<p>Erkado CERTUS sada horní desky (horní zámek a madlo) inox, černá str štítek o tloušťce 9 mm / 9 mm</p> <p><b>D</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	466 Kč	466 Kč
	<p>Erkado CERTUS set štíhlá rukojeť + štíhlá deska (dveře s madlem) inox, černá str štítek o tloušťce 9 mm / 9 mm</p> <p><b>C, D</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	865 Kč	865 Kč
	<p>Tenké kování Erkado CERTUS pro horní zámek (dveře s madlem) inox, černá str štítek o tloušťce 9 mm / 9 mm</p> <p><b>B, D, F</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	333 Kč	333 Kč
	<p>Erkado CERTUS slim znak (dveře s madlem) inox, černá str štítek o tloušťce 9 mm / 9 mm</p> <p><b>E, F</b> <b>DOPORUČENÝ PRODUKT</b></p>	732 Kč	732 Kč
	<p>Klika PASA<sup>2)</sup> nebo klika-knoflík za příplatek 166 Kč inox, černá, starozlatá F4 (dveře splňují požadavky RC2)</p> <p><b>A, B</b></p>	1064 Kč	1064 Kč
	<p>Štítek PASA<sup>2)</sup> pro horní zámek; inox, černá, starozlatá F4 (dveře splňují požadavky RC2)</p> <p><b>B</b></p>	532 Kč	532 Kč
	<p>Klika PASA<sup>2)</sup> nebo klika-knoflík za příplatek 166 Kč s ochranou proti odvrtní třídy C inox, černá, starozlatá F4</p> <p><b>A, B</b></p>	1463 Kč	1463 Kč
	<p>Štítek PASA<sup>2)</sup> s ochranou proti odvrtní k hornímu zámku třídy C inox, černá, starozlatá F4</p> <p><b>B</b></p>	665 Kč	665 Kč












<sup>1)</sup> starozlatá není k dispozici pro kliky Erkado CERTUS <sup>2)</sup> od 01.07.2025 k dispozici do vyprodání zásob

Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
		inox, starozlatá <sup>1)</sup>	černé
	Sada PASA <sup>2)</sup> klika + štítek slim (dveře s madlem) inox, černá, starozlatá F4 <b>C, D</b>	865 Kč	865 Kč
	Sada horních štítků PASA <sup>2)</sup> (horní zámek a madlo) inox, černá, starozlatá F4 <b>D</b>	466 Kč	466 Kč
	Sada PASA <sup>2)</sup> klika slim+ štítek slim (dveře s madlem) inox, černá, starozlatá F4 <b>C, D</b>	865 Kč	865 Kč
	Štítek PASA <sup>2)</sup> slim k hornímu zámku (dveře s madlem) inox, černá, starozlatá F4 <b>B, D, F</b>	333 Kč	333 Kč
	Štítek PASA <sup>2)</sup> slim (dveře s madlem) inox, černá, starozlatá F4 <b>E, F</b>	732 Kč	732 Kč
	Sada SOLO GAJA klika + štítek slim (dveře s madlem) inox, černá, starozlatá F4 štítek o tloušťce 12 mm / 8 mm <b>C, D</b>	1064 Kč	1264 Kč
	Sada horních štítků SOLO GAJA (horní zámek a madlo) inox, černá, starozlatá F4 štítek o tloušťce 12 mm / 8 mm <b>D</b>	399 Kč	466 Kč
	Klika HAGA nebo klika-knoflík za příplatek 166 Kč inox, černá, starozlatá F4 (dveře splňují požadavky RC2) štítek o tloušťce 8 mm / 8 mm <b>A, B</b>	1064 Kč	1197 Kč
	Štítek HAGA pro horní zámek; inox, černá, starozlatá F4 (dveře splňují požadavky RC2) štítek o tloušťce 8 mm / 8 mm <b>B</b>	532 Kč	599 Kč
	Klika ROYAL nebo klika-knoflík za příplatek 166 Kč inox, černá, starozlatá F4; (dveře splňují požadavky RC2) štítek o tloušťce 12 mm / 8 mm <b>A, B</b>	1862 Kč	2195 Kč
	Štítek ROYAL pro horní zámek; inox, černá, starozlatá F4 (dveře splňují požadavky RC2) štítek o tloušťce 12 mm / 8 mm <b>B</b>	1264 Kč	1463 Kč
	Klika ROYAL FLEX nebo klika-knoflík za příplatek 166 Kč s ochranou proti odvrtání třídy C inox, černá, starozlatá F4 štítek o tloušťce 12 mm / 8 mm <b>A, B</b>	2128 Kč	2461 Kč
	Štítek ROYAL FLEX pro horní zámek s ochranou proti odvrtání třídy C inox, černá, starozlatá F4 štítek o tloušťce 12 mm / 8 mm <b>B</b>	1264 Kč	1463 Kč

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

MADLA <sup>2)</sup>			POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
			inox	černá	
	Madlo K35 inox, nerezová ocel, černé str <sup>1) 3)</sup> (lze otevírat tlačítkem)	délka 180 cm délka 160 cm délka 120 cm délka 60 cm	3791 Kč 3591 Kč 3259 Kč 2727 Kč	4921 Kč 4655 Kč 4256 Kč 3591 Kč	
	<b>C, D, E, F</b>				
		Madlo KK35 inox, nerezová ocel, černé str <sup>1) 3)</sup> (lze otevírat tlačítkem)	délka 180 cm délka 160 cm délka 120 cm délka 60 cm	3392 Kč 3192 Kč 2860 Kč 2328 Kč	4389 Kč 4190 Kč 3724 Kč 3059 Kč
		<b>C, D, E, F</b>			
		Madlo KP inox, nerezová ocel, černé str <sup>1) 3)</sup> (lze otevírat tlačítkem)	délka 180 cm délka 160 cm délka 120 cm délka 60 cm	3392 Kč 3192 Kč 2860 Kč 2328 Kč	4389 Kč 4190 Kč 3724 Kč 3059 Kč
		<b>C, D, E, F</b>			
		Madlo KPL2 inox, nerezová ocel, černé str <sup>3)</sup> (lze otevírat tlačítkem)	délka 180 cm délka 160 cm délka 120 cm délka 60 cm	4456 Kč 4256 Kč 3924 Kč 3392 Kč	5786 Kč 5520 Kč 5054 Kč 4389 Kč
		<b>C, D, E, F</b>			
		Madlo OP inox, nerezová ocel, černé str <sup>3)</sup> (lze otevírat tlačítkem)	délka 180 cm délka 160 cm délka 120 cm délka 60 cm	3392 Kč 3192 Kč 2860 Kč 2328 Kč	4389 Kč 4190 Kč 3724 Kč 3059 Kč
		<b>C, D, E, F</b>			
		Madlo P6K inox, nerezová ocel, černé str <sup>3)</sup> (není možné otevírat tlačítkem)	délka 120 cm délka 60 cm	5121 Kč 3591 Kč	6650 Kč 4722 Kč
		<b>C, D, E, F</b>			
	Rádiové tlačítko pro kliku dveří + rádiové relé + elektrický zámek <sup>5)</sup> nebo Tlačítko pro kliku dveří + stykač + elektroinstalace + elektrický zámek <sup>5)</sup>			5453 Kč	
	<b>C, D, E, F</b>				
	2 x rádiové tlačítko pro kliku dveří + rádiové relé + elektrický zámek <sup>5)</sup> nebo 2 x tlačítko pro kliku dveří + stykač + elektroinstalace + elektrický zámek <sup>5)</sup>			7980 Kč	
	<b>E, F</b>				
	Čtečka otisků prstů s funkcí Wi-Fi (ovládací aplikace) + elektrický zámek <sup>5)</sup> (pouze pro kliky K35, KK35, KP)		26600 Kč	27930 Kč	
	Bistabilní tlačítko s podsvícením. Používá se k deaktivaci tlačítka na tlačítkové rukojeti <sup>4)</sup>			1729 Kč	
	Bistabilní tlačítko bez podsvícení. Používá se k deaktivaci tlačítka na madle s tlačítkem a k zapnutí/vypnutí skla s proměnnou průhledností <sup>4)</sup>			1197 Kč	
	Osvětlení knoflíků (k dispozici u modelů K35, KK35 a KP). Součástí je senzor soumraku.		3059 Kč	3724 Kč	

<sup>1)</sup> Madlo na zakázku za příplatek 1330 Kč bez DPH.

<sup>2)</sup> Pro modely BIENE 1, BIENE 2, LUTTER 1, LUTTER 2, KELLA 1, KELLA 2 a KELLA 3 platí omezení při výběru entablace - podrobnosti viz objednávkový panel.
















<sup>3)</sup> Samostatně objednávaná rukojeť: pouze s přepínacím tlačítkem – příplatek 3658 Kč, pouze s tradičním tlačítkem – příplatek 798 Kč

<sup>4)</sup> Tlačítko se montuje na zárubeň na straně závory. Pokud je vybrána možnost deaktivace tlačítka v madle a proměnné průhlednosti skla, budou nad sebou namontována dvě tlačítka. Tlačítko pro proměnnou průhlednost skla je volitelné. Pokud si jej zákazník nezvolí, budou pro jeho připojení vedeny vlastní kabely, např. k vypínači v nástěnné krabici.

<sup>5)</sup> Elektrický zámek v čisté hodnotě 2660 Kč se připočítává k ceně dveří v B2B panelu při vytváření nabídky.












Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK		CENA
	Hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64 (standardně u dveří THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78)	3990 Kč
	Hliníkový úhlový profil pro spojení dveří s bočním světlíkem pod úhlem 90 stupňů (jedna vertikála)	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64
		9975 Kč 5985 Kč 5985 Kč 5320 Kč
	Rozšíření rámu 30 mm dostupné u konstrukce THERMO HOT 88 28 mm dostupné u konstrukce THERMO 64, THERMO 78 a THERMO HOT 78	2660 Kč za kus
	Lištový zámek s hákovou závorou a plech pod zámek (pouze u hliníkové zárubně) černé barvy. Dostupné pouze od výšky Hc = 1980 mm	příplatek 1330 Kč
	Širokouhlý hledáček namontovaný na výšce 1500 mm +/- 30 mm (černá, inox, starozlatá)	865 Kč
	Padací těsnění	1530 Kč
	Izolační podložka pod prahy z PVC používaná u dveřích a bočních světlíků (zasouvaná nebo šroubovaná), výška 20 mm a 35 mm, délka 120 cm	399 Kč
	Izolační podložka pod prahy z klinarty, výška 70 až 250 mm, délka 120 cm	Výška 70 mm 1397 Kč + příplatek 133 Kč za každých dalších 10 mm
	Izolační podložka pod boční světlík z klinarty, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm	Výška 70 mm 1397 Kč + příplatek 133 Kč za každých dalších 10 mm
	Izolační podložka pod boční světlík z klinarty, výška od 70 do 250 mm, délka 60 cm	Výška 70 mm 732 Kč + příplatek 67 Kč za každých dalších 10 mm
	Odkapávací kryt pro dveře otevírané dovnitř černá nebo stříbrná anoda (instaluje montážní firma)	798 Kč
	Lepidlo „BOSTIK“ na izolační podložky, šedá barva 430 g	432 Kč
	Dilatační páska 28 mm, návin 5 m, dilatace od 7 do 15 mm	1463 Kč
	Páska pro teplou montáž 100 mm, délka 1 bm	100 Kč
	Automatický lištový zámek se závěsnou lištou (pouze hliníková zárubeň). Automatický zámek lze používat pouze s hliníkovou zárubní a klikou. Nelze použít u dveří s madlem, elektromechanickým zámkem a horním zámkem.	1862 Kč

**A**

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK		CENA
 <p>Elektrický zámek do zárubně ROTO SAFE ENEO 4 v 1 (lze ovládat klávesnicí s PIN kódem, chytrým telefonem s Bluetooth, otiskem prstu nebo RFID kartou či klíčenkou). Zámek je standardně vybaven antipanikovou funkcí, což znamená, že jakýkoli stisk kliky zevnitř automaticky otevře dveře (i když jsou zamčené válcem).</p> <p><b>C</b></p>	38570 Kč	
 <p>Inteligentní beztřídní vložka ErkadoSmart v černé barvě.<sup>3)</sup> Otevírání: PIN, karta RFID nebo aplikace TTlock</p> <p><b>A, C, E</b></p>	5653 Kč	
 <p>Inteligentní beztřídní vložka ErkadoSmart v černé barvě.<sup>3)</sup> Otevírání: otisk prstu, karta RFID nebo aplikace TTlock</p> <p><b>A, C, E</b></p>	5653 Kč	
 <p>Klika ERKADO SMART k dispozici pouze s automatickým zámkem, rozteč 92 mm<sup>3)</sup></p> <p><b>A</b></p>	5313 Kč	
 <p>Elektromechanický zámek s rolovací funkcí / funkcí den-noc (pouze u hliníkové zárubně)</p>	2660 Kč	
 <p>Napájení elektromechanického zámku</p> <p><b>C, D, E, F</b></p>	798 Kč	
 <p>Spínač dveří v černé barvě, k dispozici pouze pro dveře s hliníkovým rámem</p>	1330 Kč	
 <p>Stříbrný nebo černý ramenný samozavírač<sup>4)</sup> (není k dispozici v ocelovém rámu). Samozavírač je nutný při použití elektromechanického zámku. Varianta za příplatek: zámek otevírání křídla.<sup>2)</sup></p> <p><b>C, D, E, F</b></p>	2394 Kč 998 Kč (zámek otevírání křídla)	
 <p>Stříbrný nebo černý lištový samozavírač<sup>4)</sup> s podporou otevírání a s omezovačem otevření. Samozavírač je nutný při použití elektromechanického zámku. Varianta za příplatek: nastavitelný zámek otevírání křídla.<sup>1)</sup></p> <p><b>C, D, E, F</b></p>	6251 Kč 1330 Kč (zámek otevírání křídla)	
 <p>Skrýтый samozavírač<sup>4)</sup> s podporou otevírání dveří, omezovačem otevření a zámkem otevírání křídla<sup>1)</sup> (pouze dveře THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78). Samozavírač je nutný při použití elektromechanického zámku.</p> <p><b>C, D, E, F</b></p>	8512 Kč	
 <p>Sada pro údržbu ocelových dveří: aktivní čistící pěna a ochranný silikon o objemu 400 ml</p>	798 Kč	

<sup>1)</sup> Zámek umožňuje bezpečné držení křídla přesně v požadované poloze, v úhlu otevření dveří asi 80 až 120 stupňů.

<sup>2)</sup> Zámek pouze při úhlu otevření 90 stupňů.

<sup>3)</sup> Při použití vložky Erkado Smart nebo kliky ERKADO SMART dveře nesplňují třídu odolnosti proti vloupání RC2.

<sup>4)</sup> Možnost objednat pouze výztuhu pro dveřní zavírač (instalovanou ve dveřním křídle) za 1663 Kč.

Uvedené ceny jsou NETTO – bez DPH.

**Chraňte dveře před slunečním zářením a přímými srážkami pomocí stříšky.**

Šířka stříšky nejméně jako celková šířka dveří plus jeden metr. Hloubka nejméně 1 metr. Podrobné informace jsou uvedeny montážních pokynech dveří.

Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. Záruční list a montážní pokyny jsou součástí výrobku. Tento katalog slouží jako ilustrační informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost produktů. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupné zboží bez předchozího upozornění.

Skutečné vzorníky barev se mohou lišit od vzorníků uvedených v tomto katalogu. Prosíme, konzultujte barvy s originálními šablonami dostupnými u našich distributorů. Fotografie v katalogu jsou ilustrativní a při různých šířkách křídel může dojít k jiným proporcím jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na chyby v tisku. Katalog nepředstavuje nabídku v právním smyslu, vydává se pouze pro informační účely.

Edice I/2025/A je platná od 15.09.2025.

Volba dveří by měla vycházet z technického návrhu zařízení, vypracovaného s přihlédnutím k platným normám a předpisům, intenzitě a podmínkám používání. Společnost ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr závisí na kupujícím, protože pouze kupující nebo osoba jednájící jeho jménem zná účel a podmínky použití objednaného produktu. Schválení a certifikáty lze stáhnout z webových stránek [www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)



**ERKADO Sp. z o.o.**

Gościeradów-Folwark  
Osiedle POM 8  
23-275 Gościeradów  
Polsko  
NIP 715-194-27-90

e-mail: [biuro@erkado.pl](mailto:biuro@erkado.pl)  
[www.erkado.pl](http://www.erkado.pl)

**ZKONTROLUJTE CENY**

OCELOVÉ DVEŘE



INTERIÉROVÉ DVEŘE



# OCELOVÉ DVEŘE

**BEZPEČNOST • TEPELNÁ ÚČINNOST • ODOLNOST**



**BEZPEČNOST**  
třída ochrany proti vloupání  
RC2



Ud od 0,6 W/(m<sup>2</sup>K)

**ÚSPORA TEPELNÉ ENERGIE**  
v souladu s požadavky  
programu „Čistě ovzduší“



**ŽIVOTNOST**  
vysoká odolnost proti  
povětrnostním vlivům