

Deklaracja właściwości użytkowych Nr 20/2024/DS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Drzwi stalowe typu Thermo 78, pełne i oszklone z naświetlem/naświetlami**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności**
3. Producent: Erkado Sp. z o.o., Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**
- 6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14351-1:2006+A1:2010**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.**
- J. Kasprzowicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, nr notyfikacji 1054
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność – Oslonięte (B)	Klasa 5	EN 14351-1:2006+A1:2010
Substancje niebezpieczne	NPD	
Odporność na obciążenie wiatrem - ciśnienie próbne	Klasa 2	
Odporność na obciążenie wiatrem - ugięcie ramy	Klasa A2	
Odporność na uderzenie	NPD	
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	
Wysokość	2480 mm	
Szerokość	1830 mm	
Zdolność do zwolnienia	NPD	
Właściwości akustyczne	NPD	
Przenikalność cieplna Ud [W/m ² xK] z naświetlem: - górnym - górnym i bocznym (lewym lub prawym) - górnym i bocznymi (lewym i prawym) - bocznym (zamkowym lub zawiasowym) - bocznymi (zamkowym i zawiasowym)	0,87 1,0 1,1 0,94 1,1	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	
Właściwości związane z promieniowaniem - współczynnik promieniowania słonecznego - przenikalność światła	NPD NPD	


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna – nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Eugeniusz Nowosielski - Kierownik ds. Administracji

Gościeradów, dnia 01.02.2024

**ERKADO Sp. z o.o.**

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
NIP 715-19-42-790

www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84
e-mail: biuro@erkado.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl
tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05
e-mail: dz@erkado.pl