



ERKADO

vrata su naš svijet

KATALOG VRATA
DRVENIH
2026

HR

IZDANJE: 2026/I
vrijedi od 1.04.2026

VANJSKA DRVENA VRATA



INOVATIVNA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Ova tehnologija omogućuje očuvanje ljepote drvenih vrata uz istovremeno uklanjanje većine problema koji prate tradicionalne panele tehnologije kao što su: isušivanje i pomicanje kasetnih dijelova vrata, iskrivljenje krila, neujednačeno bojenje pojedinih elemenata vrata, pucanje i valovitost furnira te problemi s punilima za spojeve.



ČVRSTA KONSTRUKCIJA

Konstrukcija vrata omogućuje zadržavanje visokih svojstava toplinske i zvučne izolacije. Naša vrata temelje se na konstrukciji izrađenoj od okvira bor-meranti ili bor-hrast ojačanog limom i profilom u obliku slova „C“. O tome koje su debljine odlučujete Vi. Vrata mogu biti debljine 72, 82 ili 102 mm, ali u načelu njihova konstrukcija je stalna. Unutra, između obloge izrađene od vodootporne šperploče meranti, bor ili hrast debljine 7 ili 12 mm, nalazi se rešetka ispunjena poliuretanskom pjenom.



2 godine
JAMSTVA



SIGURNOST

Sva vrata imaju protuprovalnu zaštitu u obliku letvičastih brava (ili dvije neovisne brave), izdržljivih i čvrsto izrađenih šarki te ojačanja čeličnim limom. To osigurava mir i pomaže zaštititi dom od provale.



RC2
KLASA
PROTUPROVALE




EKOLOGIJA

Za proizvodnju vrata koristimo ekološke lakove na bazi vode te drvo iz legalnih poljskih šuma. Otpad nastao tijekom proizvodnje se prikuplja i reciklira, a sama proizvodnja je siguran proces za naše zaposlenike.

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA ¹⁾



HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI ²⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti vertikalni ili horizontalni (osim modela s dubokim glodanjem)

²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti vertikalni ili horizontalni (osim modela s dubokim glodanjem)

LAKIRANJE

- Bojenje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema paleti boja Erkado ili prekrivnim RAL sustavom ADLER Protor. Protor je dvokomponentni (5-slojni) sustav za lakiranje vanjskih vrata s iznadprosječnom otpornošću na atmosferske utjecaje i štetne gljivice za drvo. Zahvaljujući visokoj tvrdoći i otpornosti na ogrebotine, sustav Protor jamči iznimnu izdržljivost vanjskih vrata dugi niz godina.
- Drva namijenjena za furnir razlikuju se po boji, strukturi i konzistenciji. Čak i kod jednog stabla mogu se pojaviti značajne razlike. To su karakteristike prirodnog drva i ne mogu biti osnova za reklamaciju.
- Prikazane nijanse su informativnog karaktera i ne mogu služiti kao uzorci boje.



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST ⁴⁾




TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA ³⁾

³⁾ nadoplata ⁴⁾ najpribližiji boji orah PVC

VANJSKA VRATA

serija GLASS NOVOST	15
serija FUSION NOVOST	20
serija STONEWOOD NOVOST	22
serija LAMELLO NOVOST	24
serija INOX	28
serija MODERN	41
serija CLASSIC	57
serija RETRO NOVOST	70
NADOGRADNJA / DODACI	74

UNUTARNJA DRVENA VRATA

UNO PREMIUM	90	MISKANT	106
UNO PREMIUM LUX	92	TURAN	108
BALDUR	94	NEMEZJA	110
AURORA, GIULIA NOVOST	96	MILDA	112
VICTORIA NOVOST	98	ANUBIS	114
PAULA NOVOST	100	SYLENA	116
MAGNOLIA	102	LOFT	118
LAURENCJA	104		
DOVRATNICI i OKOVI ZA UNUTARNJA VRATA NOVOST	120		
OBLOGE i VJENČANICI ZA UNUTARNJA VRATA NOVOST	121		
KVACILA ZA UNUTARNJA VRATA	122		
TEHNIČKE INFORMACIJE	123		
DIMENZIJE VANJSKIH VRATA	128		
STAKLENE JEDINICE NOVOST	128		
NADOPLATA ZA VANJSKA VRATA	130		
PIVOT VRATA	131		
CERTIFIKATI ČISTI ZRAK	131		
PRIBOR ZA VANJSKA VRATA	132		
RETRO OBLOGE S UKRASNOM KRUNOM NOVOST	139		

VANJSKA DRVENA VRATA



P1 str. 61



P2 str. 61



P3 str. 63



P4 str. 64



P5 str. 63



P6 str. 66



P7 str. 48



P8 str. 54



P9 str. 54



P10 str. 55



P11 str. 62



P12 str. 66



P13 str. 65



P14 str. 66



P15 str. 62



P16 str. 63



P17 str. 61



P18 str. 56



P19 str. 63



P20 str. 55



P21 str. 55



P22 str. 51



P23 str. 69



P24 str. 47



P25 str. 47



P26 str. 46



P27 str. 49



P28 str. 54



P29 str. 62



P30 str. 69



P31 str. 65



P32 str. 52



P33 str. 63



P34 str. 51



P35 str. 61



P36 str. 65



P37 str. 54



P38 str. 61



P39 str. 68



P40 str. 47



P41 str. 44



P42 str. 33



P44 str. 34



P45 str. 63



P46 str. 35



P47 str. 54



P48 str. 33



P49 str. 68



P50 str. 51



P51 str. 68

≡ VANJSKA DRVENA VRATA



P52 str. 69



P53 str. 44



P54 str. 65



P55 str. 46



P56 str. 37



P57 str. 32



P58 str. 38



P59 str. 56



P60 str. 32




P61 str. 52



P62 str. 52



P63 str. 68



P64 str. 38



P65 str. 68



P66 str. 37



P67 str. 45



P68 str. 34



P69 str. 49



P70 str. 33



P71 str. 48



P72 str. 54



P73 str. 52



P74 str. 49



P75 str. 52



P76 str. 52



P77 str. 53




P78 str. 53



P79 str. 45



P80 str. 53



P81 str. 38




P82 str. 44



P83 str. 45



P84 str. 44



P89 str. 39



P90 str. 39



P91 str. 34



P92 str. 49



P93 str. 53



P94 str. 46



P95 str. 36




P96 str. 61



P97 str. 38



P98 str. 40



P99 str. 34



P100 str. 34




P101 str. 36



P102 str. 38



P103 str. 39



P104 str. 35



P105 str. 35

VANJSKA DRVENA VRATA



P106 str. 40



P107 str. 55



P108 str. 55



P109 str. 55



P110 str. 56



P111 str. 66



P112 str. 66



P113 str. 65



P114 str. 65



P115 str. 64



P116 str. 66



P117 str. 64



P118 str. 47



P119 str. 45



P120 str. 17



P121 str. 17



P122 str. 17



P123 str. 17



P124 str. 17



P125 str. 17



P126 str. 18



P127 str. 18



P128 str. 32




P129 str. 32



P130 str. 34




P131 str. 40



P132 str. 40



P133 str. 37



P134 str. 38



P135 str. 40



P136 str. 32



P137 str. 49



P138 str. 45



P139 str. 53



P140 str. 44



P141 str. 44



P142 str. 48



P143 str. 62



P144 str. 62



P145 str. 56



P146 str. 49



P147 str. 56



P148 str. 53



P149 str. 56



P150 str. 32



P151 str. 47



P152 str. 18



P153 str. 18



P154 str. 18

≡ VANJSKA DRVENA VRATA



P155 str. 36



P156 str. 37



P157 str. 45



P158 str. 37



P159 str. 50



P160 str. 50



P161 str. 50



P162 str. 50



P163 str. 50



P164 str. 50



P165 str. 67



P166 str. 67



P167 str. 67



P168 str. 67



P169 str. 69



P170 str. 69



P171 str. 67



P172 str. 68



P173 str. 73



P174 str. 47



P175 str. 62



P176 str. 19



P177 str. 31



P178 str. 19



P179 str. 19



P180 str. 31



P181 str. 31



P182 str. 73



P183 str. 72



P184 str. 73



P185 str. 73



P186 str. 67



P187 str. 59



P188 str. 19



P189 str. 69



P190 str. 73



P191 str. 73



P192 str. 42



P193 str. 59



P194 str. 59



P195 str. 59



P196 str. 59



P197 str. 42



P198 str. 42



P199 str. 42



P200 str. 42



P201 str. 59



P202 str. 60



P203 str. 42



P204 str. 43

VANJSKA DRVENA VRATA



P205 str. 43



P206 str. 37



P207 str. 25



P208 str. 60



P209 str. 60



P210 str. 30



P211 str. 29



P212 str. 58



P213 str. 58



P214 str. 72



P215 str. 72



P216 str. 58



P217 str. 72



P218 str. 72



P219 str. 29



P220 str. 29



P221 str. 30



P222 str. 30



P223 str. 30



P224 str. 29




P225 str. 29



P226 str. 30



P227 str. 43



P228 str. 30



P229 str. 29




P230 str. 58



P231 str. 25



P232 str. 26



P233 str. 26



P234 str. 26



P235 str. 70



P236 str. 71



P237 str. 71



P238 str. 71



P239 str. 71



P240 str. 25



P241 str. 25



P242 str. 25



P243 str. 25



P244 str. 16



☰ VANJSKA DRVENA VRATA



P245 str. 21



P246 str. 21



P247 str. 21



P248 str. 21



P249 str. 21



P250 str. 21



P251 str. 71



P252 str. 71



P253 str. 23



P254 str. 23



Seriya drvenih vrata GLASS ukrašena crnim staklom odlično se uklapa u modernu arhitekturu. Prirodno drvo u kombinaciji s sjajnim crnim staklom predstavlja elegantnu i bezvremensku kombinaciju.

Materijal u završnoj obradi:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i dovratniku
- protuprovalni profil sa strane šarki
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila izrađen od drva, ojačan limom i profilom "C"

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dva neovisna zasuna s klinovima
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakla REFLEX BRONCA
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni



boja RAL 5019



P123

DEBLJINA VRATA


- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



samo za debljinu 82 i 102 mm

PLITKO GLODANO




ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI²⁾



HRAST SA SLOJEVIMA¹⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim modela s dubokim glodanjem)

²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim modela s dubokim glodanjem)



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST⁴⁾



TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA³⁾

³⁾ nadoplata ⁴⁾ najpribližnji boji orah PVC

NOVOST

**P244 standardni**

- krilo debljine 72 mm
- fiksni dovratnik dimenzija 70 x 100 cm
- vanjska obrada hrast ravan, bor ili meranti
- 2 zasuna s klinovima
- 4 šarke
- drveni prag ili topli aluminijski prag
- protuprovalni preklop kod šarke

+ FIKSNI DOVRATNIK

pragovna 70x100 cm

bezpragovna 80x100 cm

bezpragovna GLASS

P244 model prikazan

- boja: RAL 9005 Crna (iznutra)
- deb. krila 82 mm ili može izgledati isto s debljinom krila 102 mm
- ostakljenje crno s prozirnou sredinom
- ručica PP 160 cm crna
- vrata bezpragovna GLASS
- uložak protuprovalni crni
- kvaka iznutra CERTUS crna + rozeta za uložak izvana
- električna kuka s funkcijom dan-noć
- drveni prag ojačan pričvrstivim kutnim profilima



boja RAL 9016

P120

Crno staklo s prozirnom sredinom



boja RAL 9016

P121



boja RAL 9016

P122



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI, prirodna boja

P123

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI, prirodna boja

P124

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI, prirodna boja

P125

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu

LAKIRANO staklo dostupno je samo jednostrano izvana. VRATA BEZPRAGOVNA – nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u pragovnoj verziji. nadoplatu za bezpragovne šarke u crnoj boji. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za nestandardnu veličinu. nadoplate se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrditi boju s aktualnim uzorkom.



P126

prirodna boja



P127

prirodna boja



P152

boja MAHAGONIJU

Crno staklo s prozirnom sredinom



P153

završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI poprečni, prirodna boja

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu
Venecijansko ogledalo s prozirnom sredinom



P154 (pogled izvana)

završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA poprečni, prirodna boja

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu
Crno staklo s prozirnom sredinom



P154 (pogled iznutra)

završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA poprečni, prirodna boja

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu



boja TEAK

P176

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu
Crno staklo s prozirnom sredinom



boja RAL 7045

P179 (pogled izvana)



boja RAL 7045

P179 (pogled iznutra)

Venecijansko ogledalo s prozirnom sredinom



boja PALISANDER

P178



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI,
prirodna boja

P188

1 crno staklo 2 crni inox

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu,
inox obostrani uz nadoplatu



¹⁾ nadoplatu

NOVOST

FUSION je kolekcija vanjskih vrata u kojoj se plemenito drvo spaja s modernom kvarcnom keramikom.

Ova harmonična kombinacija dvaju kontrastnih materijala stvara dizajn s izraženim, arhitektonskim karakterom – elegantan, izdržljiv i bezvremenski.

Materijal u završnoj obradi:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i dovratniku
- protuprovalni profil sa strane šarki
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila izrađen od drva, ojačan limom i profilom "C"

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dva neovisna zasuna s klinovima
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakla REFLEX BRONCA
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni



DEBLJINA VRATA

◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



samo za debljinu 82 i 102 mm

P248



boja RAL 9005, spiek MONO NATURAL


VRSTE KVARCNIH SPIEKOVA ZA ODABIR ³⁾




spiek BRUNO NATURAL



spiek MONO NATURAL



spiek NERO GRECO



spiek NERO NATURAL



HRAST PRIRODNI

TAMNI HRAST²⁾

TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ

RAL PALETA BOJA ¹⁾

¹⁾ nadoplata ²⁾ najpribližnji približan boji orah PCV

³⁾ Boje prikazane u katalogu mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom kako lazura tako i uzoraka kvarcnih spiekova.



KVARCNI SPIEKOVI, GLODANO I CRNO STAKLO POJAVLJUJU SE SAMO S JEDNE STRANE IZVANA



NOVOST

boja PALLISANDER, spiek BRUNO NATURAL

P245



NOVOST

boja RAL 9005, spiek NERO GRECO

P246



NOVOST

boja RAL 9005, spiek NERO NATURAL

P247



NOVOST

boja RAL 9016, spiek MONO NATURAL

P248



NOVOST

boja OFRAH, spiek NERO GRECO

P249



NOVOST

boja RAL 7044 spiek NERO NATURAL

P250

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

NOVOST

STONEWOOD je kolekcija vanjskih vrata, u kojoj se prirodno drvo susreće s autentičnim kamenim furnirom.

Ovo je projekt stvoren s mišlju na savremenu arhitekturu, gdje je važan materijal, detalj i izražajna, a istovremeno elegantna forma.

Materijal u završnoj obradi:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i dovratniku
- protuprovalni profil sa strane šarki
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila izrađen od drva, ojačan limom i profilom "C"

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dva neovisna zasuna s klinovima
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakla REFLEX BRONCA
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni

Maksimalne dimenzije krilo za izradu s kamenom su 118 cm x 238 cm, s dovratnikom 128 cm x 243 cm.



boja RAL 9005, kamen RAINFOREST

P253




DEBLJINA VRATA

◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



VRSTE KAMENIH FURNIRA ¹⁾



kamen RAINFOREST



kamen GALAXY BLACK

¹⁾ Boje prikazane u katalogu mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom lazura i uzoraka kamenih furnira.

KAMENI FURNIR POJAVLJUJE SE SAMO S JEDNE STRANE IZVANA

NOVOST



boja RAL 9005, kamen RAINFOREST

P253

NOVOST



boja RAL 9005, kamen GALAXY BLACK

P254



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

NOVOST

Kolekcija drvenih vrata LAMELLO je skladan spoj prirodne ljepote drva s modernim dizajnom, koji unosi eleganciju i stil u svaki interijer.

Materijal u završnoj obradi:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i dovratniku
- protuprovalni profil sa strane šarki
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila izrađen od drva, ojačan limom i profilom "C"

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dva neovisna zasuna s klinovima
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakla REFLEX BRONCA
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni



boja RAL 3020

P232



DEBLJINA VRATA


- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



samo za debljinu 82 i 102 mm

GLODANO



Glodano i lakirano staklo pojavljuju se samo s jedne strane izvana
Crno staklo s prozirnom sredinom



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST⁴⁾



TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾



GLODANO I LAKIRANO STAKLO POJAVLJUJU SE SAMO S JEDNE STRANE U KOLEKCIJI LAMELLO



P240



P241



P242



P243



P207



P231

Glodano samo s jedne strane izvana

GLODANO I LAKIRANO STAKLO POJAVLJUJU SE SAMO S JEDNE STRANE U KOLEKCIJI LAMELLO



P232

boja RAL 1021



P233

boja RAL 2000



P234

boja RAL 9016

Crno staklo s prozirnim sredinom



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



2 godine
JAMSTVA

RC2
KLASA
PROTI PROVALE

ISPUNJAVA
ZAHTEVE PROGRAMA
CLEAN AIR



Plemeniti brušeni aluminij u spoju s prirodnim drvom osigurava vrhunski dizajn. Inox panel dodatno štiti površinu vrata od vanjskih oštećenja.

Materijal u završnoj obradi:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i dovratniku
- protuprovalni profil sa strane šarki
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila izrađen od drva, ojačan limom i profilom "C"

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dva neovisna zasuna s klinovima
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakla REFLEX BRONCA
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni



boja RAL 3003

P223




DEBLJINA VRATA

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶



VRSTA




GLODANO



ZAVRŠNA OBRADA



¹⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim modela s dubokim glodanjem)
²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim modela s dubokim glodanjem)



RAL PALETA BOJA ³⁾

³⁾ nadoplata ⁴⁾ najpribližniji boji orah PVC



Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu.



boja RAL 1021

P211

Inox obostrano uz nadoplatu



boja OFAH

P219

Inox obostrano uz nadoplatu



boja TAMNI HRAST

P220

Inox obostrano uz nadoplatu



boja MAHAGONIJ

P225

Inox obostrano uz nadoplatu



boja RAL 7045

P224

Inox obostrano uz nadoplatu



boja RAL 9016

P229

Inox obostrano uz nadoplatu

VRATA BEZ PRAGA – nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplatu za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za nestandardnu veličinu. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu.



boja RAL 3003 / RAL 9005

P223

Inox obostrano uz nadoplatsu
Dvobojno uz nadoplatsu



boja RAL 6002

P226

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja TEAK

P221

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja RAL 2000

P210

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja RAL 9016

P222

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja RAL 5012

P228

Inox obostrano uz nadoplatsu



Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu.



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI poprečni, prirodna boja

P177

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu
Inox obostrano uz nadoplatu



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI poprečni, prirodna boja

P180

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu
Inox obostrano uz nadoplatu



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI, prirodna boja

P181

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu
Inox obostrano uz nadoplatu



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu.



boja RAL 7016

P128

Inox obostrano uz nadoplatu



boja RAL 7016

P129

Inox obostrano uz nadoplatu



boja RAL 7016

P60

Inox obostrano uz nadoplatu



boja RAL 7016

P150

Inox obostrano uz nadoplatu



boja RAL 7016, HRAST ZLATNI

P136

Inox obostrano uz nadoplatu
Dvobojno uz nadoplatu



boja RAL 7016, HRAST ZLATNI

P57

Inox obostrano uz nadoplatu
Dvobojno uz nadoplatu

VRATA BEZ PRAGA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu.



prirodna boja

P70

Inox obostrano uz nadoplatsu



prirodna boja

P48

Inox obostrano uz nadoplatsu



prirodna boja

P42

Inox obostrano uz nadoplatsu



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu.



boja TAMNI HRAST

P99

Inox obostrano uz nadoplatu



boja TAMNI HRAST

P68

Inox obostrano uz nadoplatu
Pjeskareno staklo uz nadoplatu



boja TAMNI HRAST

P130


Inox obostrano uz nadoplatu



boja TAMNI HRAST

P44

Inox obostrano uz nadoplatu



boja TAMNI HRAST

P91

Inox obostrano uz nadoplatu



boja TAMNI HRAST

P100

Inox obostrano uz nadoplatu

VRATA BEZ PRAGA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu.



boja PALISANDER

P105

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja PALISANDER

P46

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja PALISANDER

P104

Obostrani inox uz nadoplatsu + donja čelična zaštita uz nadoplatsu



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu.



boja HRASST ZLATNI

P155

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja HRASST ZLATNI

P101

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja HRASST ZLATNI

P95

Inox obostrano uz nadoplatsu



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu.



boja TEAK

P66

Inox obostrano uz nadoplatu



boja TEAK

P133

Inox obostrano uz nadoplatu



boja TEAK

P56

Inox obostrano uz nadoplatu



zavišna obrada HRRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI, prirodna boja, sa strane brave RAL 9005

P156

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu
Nadoplata: obostrani inox + dvobojno

- 1 crna lakirana boja RAL 9005
- 2 crni inox



boja TAMNI HRRAST

P158

Inox obostrano uz nadoplatu



boja RAL 7016, prirodna

P206

Inox obostrano uz nadoplatu
Nadoplata za dvobojno

VRATA BEZ PRAGA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu.



boja MAHAGONIJ

P58

Inox obostrano uz nadoplatu



boja MAHAGONIJ

P97

Inox obostrano uz nadoplatu



boja MAHAGONIJ

P134


Inox obostrano uz nadoplatu



prirodna boja

P81

Inox obostrano uz nadoplatu



prirodna boja

P64

Inox obostrano uz nadoplatu



prirodna boja

P102

Inox obostrano uz nadoplatu

VRATA BEZ PRAGA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu.



boja PALISANDER

P89

Nadoplata: obostrani inox + vitraj



boja PALISANDER

P90

Nadoplata: obostrani inox + vitraj



boja TAMNI HRAST

P103

Nadoplata: obostrani inox + vitraj



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu.



boja RAL 7016

P131

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja RAL 7016

P132

Obostrani inox uz nadoplatsu + vitraj



boja RAL 7016, HRAST ZLATNI

P135

Obostrani inox uz nadoplatsu + dvobojno



boja RAL 7016

P106

Inox obostrano uz nadoplatsu



boja RAL 7016, RAL 9016

P98

Inox obostrano uz nadoplatsu

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragna crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Inox crni ili druga boja iz RAL paleta boja uz nadoplatsu. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

Karakteristika ove linije je moderan oblik glodano i ostakljenje. Modele karakterizira dosljedan dizajn temeljen na geometrijskim oblicima.

Materijal u završnoj obradi:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i dovratniku
- protuprovalni profil sa strane šarki
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila izrađen od drva, ojačan limom i profilom "C"

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dva neovisna zasuna s klinovima
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paklet stakla REFLEX BRONCA
- aluminijски prag s termičkom pregradom ili drveni



boja RAL 5019

P227




DEBLJINA VRATA

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶




VRSTA




GLODANO



ZAVRŠNA OBRADA



¹⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim modela s dubokim glodanjem)
²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim modela s dubokim glodanjem)



³⁾ nadoplata ⁴⁾ najpribližniji boji orah PVC



boja RAL 9016

P192



boja RAL 5009

P197



boja RAL 3004

P198



boja RAL 7106

P199



boja RAL 9016

P200



boja RAL 5003

P203



boja RAL 2001

P227



boja HRASST ZLATNI

P204




boja RAL 1012

P205



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja ORAH

P82



boja ORAH

P140



boja ORAH

P141



boja RAL 9016

P84



boja RAL 9016

P53



boja RAL 9016

P41

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja TEAK

P83



boja TEAK

P79




boja TEAK

P138



boja RAL 9016

P67



boja RAL 9016

P119



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI (poprečni, prirodna boja

P157

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



prirodna boja

P55



prirodna boja

P94




prirodna boja

P26



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja MAHAGONIJ

P151



boja MAHAGONIJ

P24



boja MAHAGONIJ

P25



boja ORAH

P40



boja ORAH


P118



prirodna boja

P174

VRATA BEZ PRAGA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.




boja RAL 9016

P71



boja RAL 9016

P7



boja RAL 9016

P142



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja RAL 9016

P146



boja RAL 9016

P27



boja RAL 9016

P92



boja RAL 9005

P74



boja RAL 9005

P137



boja RAL 9005

P69

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.





prirodna boja

P159



prirodna boja

P160



prirodna boja

P161



boja RAL 7016

P162



boja RAL 7016

P163



boja RAL 7016

P164



boja TAMNI HRASST

P50



boja TAMNI HRASST

P22



boja TAMNI HRASST

P34



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja MAHAGONIJ

P75



boja MAHAGONIJ

P61



boja MAHAGONIJ

P76



boja HRAST ZLATNI

P62



boja HRAST ZLATNI

P73



boja RAL 9016

P32



boja TAMNI HRASST

P139



boja TAMNI HRASST

P77



boja TAMNI HRASST

P93



boja RAL 9016

P80



boja RAL 9016

P78



boja RAL 9016

P148

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja MAHAGONIJ

P8



boja MAHAGONIJ

P9



boja MAHAGONIJ

P28



boja RAL 7016

P47



boja RAL 7016

P37



boja RAL 7016

P72

VRATA BEZ PRAGA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja TEAK

P107



boja TEAK

P108



boja TEAK

P109



boja RAL 9016

P20



boja RAL 9016

P21



boja RAL 9016

P10

Vitraj uz nadoplatu



boja RAL 7016

P145



boja TAMNI HRAST

P147



boja MAHAGONIJ

P149



boja MAHAGONIJ

P59



završna obrada HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI poprečni, prirodna boja

P110



boja ORAH

P18

smjer slojeva sa slojevima uz nadoplatu

Seriya vrata CLASSIC stvorena je za klasične domove. Karakteristika ove linije je tradicionalan, bezvremenski dizajn.

Materijal u završnoj obradi:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i dovratniku
- protuprovalni profil sa strane šarki
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila izrađen od drva, ojačan limom i profilom "C"

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dva neovisna zasuna s klinovima
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakla REFLEX BRONCA
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni



prirodna boja

P230




DEBLJINA VRATA

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶


VRSTA



GLODANO




ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD

HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI²⁾



HRAST SA SLOJEVIMA¹⁾


BOR



MERANTI

¹⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim modela s dubokim glodanjem)

²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim modela s dubokim glodanjem)



RAL PALETA BOJA³⁾

³⁾ nadoplata ⁴⁾ najpribližniji boji orah PVC



boja RAL 7016

P212

Pjeskareno staklo kao na slici uz nadoplatu



boja RAL 9016

P213

Pjeskareno staklo kao na slici uz nadoplatu



boja RAL 7016

P216

Pjeskareno staklo kao na slici uz nadoplatu



¹⁾ nadoplata



boja MAHAGONIJ

P230



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja MAHAGONIJ

P193



boja HRAST ZLATNI

P194



boja PALISANDER

P195



boja ORAH

P196



boja RAL 9016

P201



prirodna boja

P187

VRATA BEZ PRAGA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.





boja PALISANDER

P202



boja RAL 9005

P208



boja PALISANDER

P209



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



prirodna boja

P96



prirodna boja

P17



prirodna boja

P1



boja TAMNI HRAST

P38



boja TAMNI HRAST

P2



boja TAMNI HRAST

P35



boja RAL 7016

P15



boja RAL 7016

P11



boja RAL 7016

P29



boja ORAH

P175



boja RAL 7016

P144



boja HRAST ZLATNI

P143

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



prirodna boja

P5



prirodna boja

P3



prirodna boja

P45



boja TAMNI HRAST

P19



boja TAMNI HRAST

P33



boja TAMNI HRAST

P16



boja ORAH

P4

Vitraj uz nadoplatu



boja ORAH

P117



boja ORAH

P115

Vitraj uz nadoplatu



¹⁾ nadoplata



VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja TAMNI HRASST

P36



boja TAMNI HRASST

P113



boja TAMNI HRASST

P114

Vitraj uz nadoplatu



boja MAHAGONIJ

P31



boja MAHAGONIJ

P54



boja MAHAGONIJ

P13

Vitraj uz nadoplatu

VRATA BEZ PRAGA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja HRASSTZLATNI

P12



boja HRASSTZLATNI

P6



boja HRASSTZLATNI

P14



boja PALISANDER

P116

Dekoratívno karo staklo uz nadoplátu



boja PALISANDER

P112

Dekoratívno karo staklo uz nadoplátu



boja PALISANDER

P111



boja RAL 1012

P165



boja RAL 6018

P166



boja RAL 3002

P167



boja RAL 5002

P186



boja RAL 9016

P168



boja RAL 5009

P171



prirodna boja

P63



prirodna boja

P49



prirodna boja

P39



boja RAL 6028

P65



boja RAL 6028

P51



boja RAL 6028

P172

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja TAMNI HRASST

P30



boja TAMNI HRASST

P52

Vitraj uz nadoplatu



boja TAMNI HRASST

P23

Vitraj uz nadoplatu



boja RAL 9016

P189


Unutarnja prečka u staklu uz nadoplatu



boja RAL 9016

P169

Vitraj uz nadoplatu



boja RAL 9016

P170

Vitraj uz nadoplatu

NOVOST

Seriya vrata RETRO stvorena je za klasične domove. Karakteristika ove linije je tradicionalan, bezvremenski dizajn.

Materijal u završnoj obradi:

- meranti, hrast ili bor

KONSTRUKCIJA:

- brtva u krilu i dovratniku
- protuprovalni profil sa strane šarki
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče
- unutarinja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila izrađen od drva, ojačan limom i profilom "C"

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dva neovisna zasuna s klinovima
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakla REFLEX BRONCA
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni



boja RAL 6016

P235



DEBLJINA VRATA



◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



samo za debljinu 82 i 102 mm

GLODANO



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST⁴⁾



TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾



Dekorativni elementi su obostrani



P236



P237



P238



P239



P251



P252

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



boja TAMNI HRAST

P215



boja ORAH

P217



boja RAL 9016

P218

Dekoratívno karo staklo uz nadoplatu



boja WINCHESTER

P183



boja MAHAGONJI

P214

Dekoratívno karo staklo uz nadoplatu



¹⁾ nadoplatu

VRATA BEZ PRAGA – nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplatu za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za nestandardnu veličinu. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.



Dekoratívni elementi su obostrani



P182

boja RAL 9016



P191

boja RAL 1021



P190

boja RAL 6002



P173

boja RAL 5019



P184

boja RAL 7016



P185

boja HRAST ZLATNI

Dekoratívno karo staklo uz nadoplatu

VRATA BEZ PRAGA – nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s pragom. Nadoplata za bezpragovne crne šarke. Vrata ERKADO dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 104 cm. Prikazane boje mogu se razlikovati od stvarnih. Prije narudžbe molimo potvrdite boju s aktualnim uzorkom.

SA STAKLOM PORAVNANIM S POVRŠINOM KRILA
(mogućnost izrade samo za vrata bez praga)



P158



P154



P235

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK U DOVRATNIKU S UKRASNIM ELEMENTIMA



P183

+ 2 x FIKSNA OSTAKLJENA DODATKA IMITACIJA KRILA





P185
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK U DOVRATNIKU



P18
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI U DOVRATNIKU S LIJEPENIM LETVICAMA NA STAKLU OBOSTRANO



P17
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI U DOVRATNIKU s dodatnim zalijepljenim elementima




P184
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK U DOVRATNIKU



P174

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK U DOVRATNIKU




P163

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI U DOVRATNIKU




P169

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)



P170

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI (IMITACIJA KRILA)



P1

- + OTVARAJUĆI PUNI DODATAK IMITACIJA KRILA + 2 x FIKSNA OSTAKLJENA DODATKA s dodatnim ukrasnim elementima
- + STAKLO IZNAD VRATA FIKSNO OSTAKLJENO s dodatnim ukrasnim elementima



P183

- + FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK U DOVRATNIKU s lijepljenim letvicama
- + STAKLO IZNAD VRATA FIKSNO OSTAKLJENO U DOVRATNIKU



P185

- + 2 x FIKSNA OSTAKLJENA DODATKA U DOVRATNIKU s lijepljenim letvicama
- + STAKLO IZNAD VRATA FIKSNO OSTAKLJENO U DOVRATNIKU



P1

+ 2 x FIKSNA OSTAKLJENA DODATKA s dodatnim ukrasnim elementima



P183

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK IMITACIJA KRILA



Napomena: fiksni dodatak imitacija KRILA montira se na šarke.



P164
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK



P162
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI





P189

+ 2 x FIKSNA OSTAKLJENA DODATKA + GORNJE STAKLO IZNAD VRATA
+ GORNJE STAKLO IZNAD VRATA U LUKU S UNUTARNJIM LETVICAMA

Luk se procjenjuje individualno



P121

+ OSTAKLJENI DODATAK



P3

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)



P17

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI




P156
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK



P1
+ FIKSNI DODACI s dodatnim ukrasnim elementima



P66
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK IMITACIJA KRILA



P155
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI



P67
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI (IMITACIJA KRILA)



P89
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI (IMITACIJA KRILA)



P65
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)



P25
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)



P9
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)




P47
+ OTVARAJUĆI OSTAKLJENI DODATAK IMITACIJA KRILA



P21
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)




P55
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK U DOVRATNIKU



P105

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI U DOVRATNIKU



P82

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)



P45

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI U DOVRATNIKU s dodatnim ukrasnim elementima



P59

+ FIKSNI PUNI DODATAK (IMITACIJA KRILA)

Napomena: fiksni dodatak u dovratniku - ostakljenje - sigurnosni izolacijski paket 44 mm reflex bronca

Napomena: fiksni dodatak imitacija KRILA montira se na šarke.



P42
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA) + STAKLO IZNAD VRATA



P28
+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI (IMITACIJE KRILA) + STAKLO IZNAD VRATA





P107

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK U DOVRATNIKU




P132

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)



P147

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODACI U DOVRATNIKU



P98

+ FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)

Napomena: fiksni dodatak u dovratniku - ostakljenje - sigurnosni izolacijski paket 44 mm reflex bronca

Napomena: fiksni dodatak imitacija KRILA montira se na šarke.



P144

- + FIKSNI OSTAKLJENI DODACI U DOVRATNIKU
- + STAKLO IZNAD VRATA FIKSNO OSTAKLJENO U DOVRATNIKU



P68

- + FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK U DOVRATNIKU



P141

- + FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)



P83

- + FIKSNI OSTAKLJENI DODATAK (IMITACIJA KRILA)

Unutarnja vrata su dio opreme svakog doma. Zato je gledanje na vrata samo kroz prizmu korisnih i funkcionalnih svojstava već dugo nedovoljno. Danas su ona važan element unutarnje arhitekture, naglašavajući prednosti savršeno uređenog doma, zato stvaramo moderna rješenja, uvodimo atraktivan dizajn, brinemo o kvaliteti izrade omogućujući uživanje u izboru vrata Erkado.



LAKIRANJE

- Drva namijenjena za furnir razlikuju se po boji, strukturi i konzistenciji. Čak i kod jednog stabla mogu se pojaviti značajne razlike. To su karakteristike prirodnog drva i ne mogu biti osnova za reklamaciju.
- Prikazane nijanse su informativnog karaktera i ne mogu služiti kao uzorci boje.

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKA³⁾

ili druga boja iz RAL palete boja

PRESJEK UNUTARNJIH VRATA



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾³⁾

¹⁾ nadoplata

²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatka ili sa strukturom drva



UNO PREMIUM, kvaka CUBE crni mat

UNO PREMIUM tamni hrast




UNO PREMIUM hrast prirodni



UNO PREMIUM hrast bijeli





UNO PREMIUM HRAST PRIRODNI s kvakom CUBE crni mat

KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva
- ispunjena puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivenim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplata u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplata magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm.....15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm.....25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm.....30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm.....50% nadoplata na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100	PO MJERI
----	----	----	----	-----	----------

PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾³⁾

¹⁾ nadoplata, ²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatka ili sa strukturom drva




UNO PREMIUM LUX 118 brušeno zlato, kvaka BELLA SLIM matirani mesing



intarzija **LUX 119**
BRUŠENI ČELIK



intarzija **LUX 104**
CRNI



intarzija **LUX 118**
BRUŠENO ZLATO



intarzija **LUX 121**
BRUŠENI BAKAR

INTARZIJA LUX CRNA



intarzija **LUX 117**
nadoplata



intarzija **LUX 118**
nadoplata



intarzija **LUX 119**
nadoplata



intarzija **LUX 120**
nadoplata



intarzija **LUX 121**
nadoplata



intarzija **LUX 103**
nadoplata



intarzija **LUX 104**
nadoplata



intarzija **LUX 112**
nadoplata



intarzija **LUX 113**
nadoplata



intarzija **LUX 107**
nadoplata



intarzija **LUX 114**
nadoplata



intarzija **LUX 116**
nadoplata

**Dostupna paleta boja
INTARZIJE LUX:**

- BRUŠENI ČELIK
- CRNI
- BRUŠENO ZLATO
- BRUŠENI BAKAR

INTARZIJE su postavljene s obje strane krila i poravnane s njegovom površinom.
Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.



BALDUR 9 s kvakom CUBE crni mat i laminiranim staklom VSG 441 crnim



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5




BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9⁴⁾

BALDUR 9⁴⁾ obojen u svijetlosivoj RAL 7037, s kvakom CUBE crni mat i laminiranim staklom VSG 441 crnim



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva
- ispunjena puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

OSTAKLJENJE

- BALDUR 1, 3, 5 standardno laminirano i kaljeno staklo VSG/ESG 441 sigurnosno staklo, mliječno ili crno, obostrano glatko
- stalna širina ostakljenja; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva (ne odnosi se na model BALDUR 1, 3, 5)
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm.....15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm.....25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm.....30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm.....50% nadoplata na osnovnu cijenu

VENTILACIJSKO REZANJE




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100

PO MJERI

GLODANO



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD

HRAST SA SLOJEVIMA ²⁾

BIJELA GLATKA

ili druga boja iz RAL palete boja



HRAST PRIRODNI

TAMNI HRAST

TEAK

ORAH

BIJELA ³⁾

RUSTIKALNI HRAST

WINCHESTER

HRAST ZLATNI

MAHAGONIJ

PALISANDER

RAL 7016 ³⁾

ANTRACIT QUARTZ

RAL PALETA BOJA ^{1) 3)}

¹⁾ nadoplata, ²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti vertikalni ili horizontalni, za puna vrata ili s plitkim glodanjem,

³⁾ glatka ili sa strukturom drva

⁴⁾ nema mogućnosti izrade ventilacijskog podreza

☰ AURORA, GIULIA



GIULIA 1 TAMNI HRAST s kvakom QUANTA FIT crni mat

NOVOST



AURORA 1

NOVOST



AURORA 2

NOVOST



GIULIA 1

NOVOST



AURORA 1 BIJELA s kvakom QUANTA FIT crni mat

KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva
- ispunjena puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- ukrasni elementi obostrano na krilu
- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivenim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100 PO MJERI

PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA




HRAST RAVAN STANDARD



BIJELA GLATKA

ili druga boja iz RAL palete boja

GLODANO



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA^{1) 3)}

¹⁾ nadoplata

³⁾ glatka ili sa strukturom drva



VICTORIA 4 RAL 9005, kvaka QUANTA FIT brušeni mesing

NOVOST



VICTORIA 1

NOVOST



VICTORIA 2

NOVOST



VICTORIA 3

NOVOST



VICTORIA 4

NOVOST



VICTORIA 1 bijela s kvakom QUANTA FIT 100 cm mat

KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- tehnologija ramiaka
- ramiak izrađen od drva bor + hrast
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplata u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplata magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

OSTAKLJENJE

- standardno sigurnosno prozirno staklo, VSG 221 mlječno ili crno sigurnosno staklo, obostrano glatko

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



BIJELA GLATKA
ili druga boja iz RAL palete boja

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100 PO MJERI

LETVICE



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾




ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾²⁾

¹⁾ nadoplata, ²⁾ glatko ili sa strukturom drva



PAULA 2 RAL 9016 s kvakom QUANTA FIT crni mat

NOVOST



PAULA 1

NOVOST



PAULA 2



NOVOST



PAULA 1 hrast prirodni s kvakom QUANTA FIT crni mat

KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- tehnologija ramiaka
- ramiak izrađen od drva bor + hrast
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplata u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplata magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

ZAVRŠNA OBRADA

HRAST RAVAN STANDARD

BIJELA GLATKA
ili druga boja iz RAL palete boja**DOSTUPNE ŠIRINE KRILA**

60


70

80

90

100

PO MJERI

LETVICE

HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH

BIJELA²⁾

RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ




PALISANDER

RAL 7016²⁾

ANTRACIT QUARTZ

RAL PALETA BOJA¹⁾²⁾¹⁾ nadoplata, ²⁾ glatko ili sa strukturom drva



MAGNOLIA 1 tamni hrast, kvaka TOPAZ krom brušeni



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 hrast WINCHESTER s kvakom QUANTA FIT crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- tehnologija ramiaka
- ramiak izrađen od drva bor + hrast
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplata u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplata magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno mliječno ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplata staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu
- laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



BIJELA GLATKA
ili druga boja iz RAL palete boja

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60

70

80

90

100

PO MJERI



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾




ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾²⁾

¹⁾ nadoplata, ²⁾ glatko ili sa strukturom drva



LAURENCJA 1 hrast prirodni s kvakom QUBE PREMIUM krom brušeni



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 tamni hrast s kvakom QUBE PREMIUM krom brušeni



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- tehnologija ramiaka
- ramiak izrađen od drva bor + hrast
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno mliječno ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu
- laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



BIJELA GLATKA
ili druga boja iz RAL palete boja

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60

70

80

90

100

PO MJERI



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾²⁾

¹⁾ nadoplata, ²⁾ glatko ili sa strukturom drva



MISKANT 2 bijela glatka, kvaka BELLA SLIM crni mat



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Crne linije šir. 18 mm oslikane tehnologijom sitotiska



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 hrast zlatni s kvakom BELLA SLIM crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ramiakovo ili pločasto (uz nadoplatu) ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva ili u tehnologiji ramiaka
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivenim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

OSTAKLJENJE

- sigurnosni stakleni paket mliječni ili prozirni (jednokomorni) debljine 30 mm (pločasta tehnologija) ili u tehnologiji ramiaka laminirano staklo VSG mliječno ili prozirno
- mogućnost promjene strane ostakljenja na REVERZ (AWERS standardno ostakljenje)
- crne linije širine (debljine) 18 mm

NADOPLATA

- krilo pločaste konstrukcije
- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

PRESJEK VRATA



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100 PO MJERI

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA 3)



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016 3)



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA 1) 3)

¹⁾ nadoplata, ²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti vertikalni ili horizontalni, za puna vrata ili s plitkim glodanjem,

³⁾ glatka ili sa strukturom drva



TURAN 3, kvaka BELLA SLIM krom sjajni



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



TURAN 8

TURAN 8 obojan RAL 5011 s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ramiakovo ili pločasto (uz nadoplatsu) ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva ili u tehnologiji ramiaka
- ispunjena puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatsu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplatsu magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

OSTAKLJENJE

- model TURAN 1 i TURAN 8 u pločastoj tehnologiji sigurnosni stakleni paket mliječni ili prozirni ili crni (jednokomorni) debljine 30 mm
- u tehnologiji ramiaka staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko
- TURAN 7 dostupan s ogledalom jednostrano. Druga strana lakirana ploča. Ogledalo sa strane šarki.


NADOPLATA

- krilo pločaste konstrukcije
- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

PRESJEK VRATA



GLODANO



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA^{1) 3)}

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100	PO MJERI
----	----	----	----	-----	----------

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKA
ili druga boja iz RAL palete boja

¹⁾ nadoplata, ²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti vertikalni ili horizontalni, za puna vrata ili s plitkim glodanjem,

³⁾ glatka ili sa strukturom drva



NEMEZJA 14 tamni hrast s kvakom QUANTA FIT crni mat



NEMEZJA 1

NEMEZJA 4

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8



NEMEZJA 9

NEMEZJA 10

NEMEZJA 11

NEMEZJA 12

NEMEZJA 13

NEMEZJA 14

NEMEZJA 14 s kvakom QUANTA FIT crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- tehnologija ramiaka
- ramiak izrađen od drva bor + hrast
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

OSTAKLJENJE

- standardno kaljeno mliječno ili prozirno staklo 4 mm te uz nadoplatu staklo VSG 221 mliječno ili crno sigurnosno, obostrano glatko

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu
- laminirano staklo VSG 221 sigurno staklo, obostrano glatko

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



BIJELA GLATKA
ili druga boja iz RAL palete boja

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾²⁾

¹⁾ nadoplata, ²⁾ glatko ili sa strukturom drva



MILDA 4 bijela glatka, kvaka CUBE PREMIUM crna



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva
- ispunjena puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD




HRAST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKA

ili druga boja iz RAL palete boja

GLODANO



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾




ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA^{1) 3)}

¹⁾ nadoplata, ²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatka ili sa strukturom drva



ANUBIS 2, kvaka BELLA SLIM sjajni mesing



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

ANUBIS 6 MAHAGONIJ s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva
- ispunjena puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplata u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplata magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100	PO MJERI
----	----	----	----	-----	----------

PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD




HRAST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKA

ili druga boja iz RAL palete boja

GLODANO



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾³⁾

¹⁾ nadoplata, ²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatka ili sa strukturom drva



SYLENA 2, kvaka CUBE crna mat



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8 HRASST ZLATNI s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva
- ispunjena puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplata u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplata magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

NADOPLATA

- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100 PO MJERI

PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA



HRASST RAVAN STANDARD




HRASST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKA

ili druga boja iz RAL palete boja

GLODANO



HRASST PRIRODNI



TAMNI HRASST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRASST



WINCHESTER



HRASST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾³⁾

¹⁾ nadoplata, ²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatka ili sa strukturom drva




LOFT 6 crna, kvaka BELLA SLIM sjajni krom



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



Obostrana ljepljena prečka širine 25 mm



LOFT 4



LOFT 5



LOFT 6

LOFT 6 TEAK s kvakom BELLA SLIM sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez utora ramiakovo ili pločasto (uz nadoplatu) ili reverzno
- okvir izrađen od drva bor + hrast ojačan profilom "c"
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne hrastove šperploče debljine 4 mm ili vlagootpornog HDF-a debljine 3 mm kod vrata bez strukture drva ili u tehnologiji ramiaka
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema paleti boja erkado ili pokrivnim RAL bojama
- lajsna zalijepljena na staklo obostrano, šir. 2,5 cm

OKOVI

- tri skrivena panta u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji)
- magnetska brava: na ključ, patentni uložak, štedni ili s blokadom u srebrnoj boji, opcionalno uz nadoplatu magnetska brava u crnoj ili zlatnoj boji

OSTAKLJENJE

- u tehnologiji ploča sigurnosni stakleni paket mliječni ili prozirni (jednokomorni) deblj. 30 mm
- u tehnologiji okvira staklo VSG 221 mliječno ili crno, sigurno, obostrano glatko ili prozirno

NADOPLATA

- krilo pločaste konstrukcije
- ventilacijski podrez
- krilo bez utora „100“
- padajuća brtva
- zamjena za magnetsku bravu u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- zamjena za pante i prihvatnu ploču u crnoj, bijeloj ili zlatnoj boji
- vrata u dimenziji 216-230 cm15% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 231-240 cm25% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 241-250 cm30% nadoplata na osnovnu cijenu
- vrata u dimenziji 251-300 cm50% nadoplata na osnovnu cijenu

PRESJEK VRATA



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



ZAVRŠNA OBRADA



¹⁾ nadoplata, ²⁾ nadoplata – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem


³⁾ glatka ili sa strukturom drva

DOVRATNICI ZA UNUTARNJA VRATA

PODESIVI DOVRATNIK I TUNEL

Dovratnik izrađen od drva bora obložen hrastovim furnirom s oblogama od vlagootporne MDF ploče furnirane hrastom.

	Opseg podešavanja min.-max (mm)
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elementa	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420



A - montažna pjena B - zid C - brtva D - čelični C profil

Širina vrata	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	818	800	900	870	979
„90“	918	900	1000	970	1079
„100“	1018	1000	1100	1070	1179

- fiksni dovratnik s ili bez preklopa – nadoplata
- obloge spojene samo pod kutom od 90 stupnjeva s oblogom 8 cm
- električna kuka – nadoplata
- pomični kutni profil s produženim perom za 2 cm i standardni kutni profil za dovratnik – nadoplata
- moguće je izraditi dovratnik za opseg 500-520 mm – nadoplata za svakih 2 cm opsega, na osnovi cijene dovratnika 400-420 mm
- cijena tunel dovratnika u cijeni dovratnika bez preklopa

NADOPLATA ZA POVIŠENJA


- vrata u dimenziji 216-230 cm.....15% nadoplata na osnovnu cijenu
 - vrata u dimenziji 231-240 cm.....25% nadoplata na osnovnu cijenu
 - vrata u dimenziji 241-250 cm.....30% nadoplata na osnovnu cijenu
 - vrata u dimenziji 251-300 cm.....50% nadoplata na osnovnu cijenu
- NADOPLATA ZA POVIŠENA VRATA ODNOSI SE TAKOĐER NA DOVRATNIKE

REVERZNI DRVENI DOVRATNIK

NOVOST

Dovratnik izrađen od drva bora obložen hrastovim furnirom s oblogama od vlagootporne MDF ploče furnirane hrastom.

- nadoplata za reverzni dovratnik
- opseg podešavanja – vidi tablicu iznad




A - montažna pjena B - zid C - brtva D - čelični C profil


Širina vrata	Ss1	Ss2	Sp	So	Sc	Sz1	Sz2
„60“	600	620	628	730	698	808	768
„70“	700	720	728	830	798	908	868
„80“	800	820	828	930	898	1008	968
„90“	900	920	928	1030	998	1108	1068
„100“	1000	1020	1028	1130	1098	1208	1168
„110“	1100	1120	1128	1230	1198	1308	1268

PODNA LETVICA


Podna letvica izrađena je od vlagootporne MDF ploče, furnirana hrastovim furnirom i lakirana u boje iz naše RAL palete boja.

- duljina 2,40 m
- način montaže – lijepljenje na zid




**STANDARDNA OBLOGA OP-1**


- 8 cm, vertikalni spoj

**STANDARDNA TRAKA OP-3**


- 8 cm, vodoravno spajanje
- nadoplata

**VISOKA TRAKA OP-3w20**


- gornja 20 cm
- bočna 8 cm
- vodoravno spajanje
- nadoplata

**VISOKA TRAKA DO STROPA OP-3wS**


- gornja do stropa
- bočna 8 cm
- vodoravno spajanje
- nadoplata po m²

**UKRASNI VJENČIĆ GZ-1**


- bočne trake 8 cm
- donji stupići
- nadoplata

**UKRASNI VJENČIĆ GZ-2**

- bočne trake 8 cm
- donji stupići
- nadoplata

**UKRASNE TRAKE OP-2**

- gornje kocke
- donji stupići
- nadoplata

**UKRASNE TRAKE OP-4**

- gornje omotnice
- donji stupići
- nadoplata

KVAK ZA UNUTARNJA VRATA

OKOVI



kvaka QUBIK

crna mat, sjajni krom, bijela mat, velvet nikal



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka CUBE SLIM (prestižna rozeta debljine 6 mm)

sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, crni mat



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka LUNA PREMIUM KVADRAT

sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, crni mat



kvaka CUBE

sjajni krom, mat brušeni krom, mat brušeni nikal, crni mat



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka LUNA PREMIUM OKRUGLA

sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, crni mat



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka CUBE PREMIUM

sjajni krom, mat brušeni krom, mat brušeni nikal, crni mat



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka BELLA SLIM KVADRAT (prestižna rozeta debljine 6 mm)

sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, crni mat



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka BELLA SLIM OKRUGLA (prestižna rozeta debljine 6 mm)

sjajni krom, mat brušeni krom, sjajni mesing, crni mat





kvaka CORONA TIME SLIM R

matirani mesing, gunmetal, crni mat




kvaka CORONA ARROW R

sjajni krom, mat krom četkani, crna mat, bijela mat




kvaka CORONA IMPERA RT

sjajni krom, mat krom četkani, mat nikal četkani, crna mat, sjajna bakar, bijela mat



kvaka CORONA ARROW Q

sjajni krom, mat krom četkani, crna mat, bijela mat



kvaka CORONA MOON R SLIM

sjajni krom, crni mat, sjajni mesing, matirani mesing



Koeficijent prolaska topline

Ud < 0,90 W/m²K

Broj certifikata ITB 831/B-2018-13

Materijal: hrast, bor ili meranti

Konstrukcija

- debljina krila 72 mm
- brtva u krilu i dovratniku
- vrata u sustavu s preklapom
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče hrast, bor ili meranti debljine 12 mm ili 7 mm
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene debljine 58 mm (šperploča 7 mm) i debljine 48 mm (šperploča 12 mm)
- okvir krila izrađen od drva bor+hrast ili bor+meranti, ojačan limom i profilom "C"
- protuprovalni profil sa strane šarki

Dovratnik

- lamelirano drvo s dodatnim slojevima hrasta, bora ili meranti dimenzija 100 mm x 70 mm
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni

Završna obrada

- petostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema ERKADO paleta boja ili prekrivnim RAL uz nadoplata osim RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipične prema tablici (str. 129)
- dostupno u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm



Standardna oprema

- 2 neovisne zasunske brave, razmak 72 mm
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni
- ukrasne, nehrđajuće ploče u odabranim modelima
- stakleni paket s crnim lakiranim staklom u odabranim modelima

Oprema uz nadoplata

- kvaka
- ulošci 35/65
- ručica
- biometrijska brava
- špijunka
- alarmni kontakt
- električna kuka - samo uz bravu s letvicom za 1 ili 2 uloška
- letvičasta brava za jedan ili dva uloška
- drveni okapnik (vrata koja se otvaraju prema unutra)
- termoizolacijski uložak za prag

Opremljeni drveni prag





Koeficijent prolaska topline

Ud < 0,78 W/m²K

Broj certifikata ITB 831/B-2018-14

Materijal: hrast, bor ili meranti

Konstrukcija

- debljina krila 82 mm
- brtva u krilu i dovratniku
- vrata u sustavu s preklapom
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče mahagonij meranti, hrast ili bor debljine 12 mm ili 7 mm
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene debljine 58 mm ili 68 mm
- okvir krila izrađen od drva bor+meranti ili bor+hrast, ojačan limom i profilom „C”
- protuprovalni profil sa strane šarki

Dovratnik

- višeslojno lijepljeno drvo s umetnutim dijelovima mahagonij-meranti, hrast ili bor dimenzija 100 mm x 70 mm
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni

Završna obrada

- petostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema ERKADO paleta boja ili prekrivnim RAL uz nadoplata osim RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije

- tipične prema tablici (str. 129)
- dostupno u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu dimenziju. Nadoplata se odnosi isključivo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm


Standardna oprema

- letvičasta brava za 1 uložak, razmak 72 mm
- četiri pedesive šarke u tri ravnine
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni
- ukrasne, nehrđajuće ploče u odabranim modelima:
- stakleni paket s crnim lakiranim staklom u modelima: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127




Oprema uz nadoplata

- kvaka
- ulošci 45/65
- ručica
- biometrijska brava
- špijunka
- alarmni kontakt
- električna kuka
- letvičasta brava za dva uložka
- termoizolacijski uložak za prag
- aluminijski okapnik (vrata koja se otvaraju prema unutra)

Opremljeni drveni prag



termoizolacijski uložak



Koeficijent prolaska topline

Ud < 0,63 W/m²K

Broj certifikata ITB 831/B-2018-15

Materijal: meranti ili hrast

Konstrukcija

- debljina krila 102 mm
- brtva u krilu i dovratniku
- vrata u sustavu s preklopom
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče mahagonij meranti ili hrast debljine 12 mm
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene debljine 78 mm
- okvir krila izrađen od drva bor+meranti ili bor+hrast, ojačan limom i profilom „C”
- protuprovalni profil sa strane šarki

Dovratnik

- lamelirano drvo s dodacima mahagonij-meranti ili hrast dimenzija 100 mm x 90 mm
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni

Završna obrada

- petostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema ERKADO paleta boja ili prekrivnim RAL uz nadoplata osim RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije



- tipične prema tablici (str. 129)
- dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 214 cm i šira od 106 cm.

Standardna oprema

- letvičasta brava za 1 uložak, razmak 92 mm
- tri podesive šarke u tri ravnine „3D”
- aluminijski prag s termičkom pregradom ili drveni
- ukrasne, nehrđajuće ploče u odabranim modelima

Oprema uz nadoplata

- kvaka
- ulošci 60/65
- ručica
- biometrijska brava
- špijunka
- električna kuka
- termoizolacijski uložak za prag
- aluminijski okapnik (vrata koja se otvaraju prema unutra)
- alarmni kontakt



Opremljeni drveni prag



Koeficijent prolaska topline

Ud < 0,79 W/m²K

Broj certifikata ITB 831/B-2018-16

Materijal: meranti ili hrast

Konstrukcija

- debljina krila 82 mm
- brtva u krilu i dovratniku
- vrata u bezprag sustavu
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče mahagonij meranti ili hrast debljine 12 mm
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene debljine 58 mm
- okvir krila izrađen od drva bor+meranti ili bor+hrast, ojačan limom i profilom „C”
- tri skrivene šarke
- protuprovalni klinovi

Dovratnik

- lamelirano drvo s dodacima mahagonij-meranti ili hrast dimenzija 107 mm x 80 mm
- drveni prag

Završna obrada

- petostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema ERKADO paleta boja ili prekrivnim RAL uz nadoplata osim RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije


- dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 214 cm i šira od 106 cm.

Standardna oprema

- letvičasta brava za 1 uložak, razmak 72 mm
- tri skrivene šarke u tri ravnine „3D”
- drveni prag
- ukrasne, nehrđajuće ploče u odabranim modelima
- stakleni paket s crnim lakiranim staklom u odabranim modelima

Oprema uz nadoplata

- | | |
|--------------------------------|---|
| - kvaka | - električna kuka |
| - ulošci | - termoizolacijski uložak za prag |
| - ručica | - aluminijski okapnik (vrata koja se otvaraju prema unutra) |
| - biometrijska brava | - alarmni kontakt |
| - letvičasta brava za 2 uloška | |
| - špijunka | |



Koeficijent prolaska topline

Ud < 0,64 W/m²K

Broj certifikata ITB 831/B-2018-16

Materijal: meranti ili hrast

Konstrukcija

- debljina krila 102 mm
- brtva u krilu i dovratniku
- vrata u bezprag sustavu
- vanjska obloga krila izrađena od vodootporne šperploče mahagonij meranti ili hrast debljine 12 mm
- unutarnja konstrukcija krila u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene debljine 78 mm
- okvir krila izrađen od drva bor+meranti ili bor+hrast, ojačan limom i profilom „C”
- tri skrivene šarke
- protuprovalni klinovi

Dovratnik

- lamelirano drvo s dodacima mahagonij-meranti ili hrast dimenzija 107 mm x 80 mm
- drveni prag

Završna obrada

- petostruko lakiranje hidrodinamičkom metodom vodenim bojama prema ERKADO paleta boja ili prekrivnim RAL uz nadoplata osim RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 130)

Dimenzije



- tipične prema tablici (str. 129)
- dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za nestandardnu veličinu. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 214 cm i šira od 106 cm.

Standardna oprema

- letvičasta brava za 1 uložak, razmak 72 mm
- tri skrivene šarke u tri ravnine „3D”
- drveni prag
- ukrasne, nehrđajuće ploče u odabranim modelima
- stakleni paket s crnim lakiranim staklom u odabranim modelima

Oprema uz nadoplata

- | | |
|--------------------------------|---|
| - kvaka | - električna kuka |
| - ulošci 55/70 | - termoizolacijski uložak za prag |
| - ručica | - aluminijски okapnik (vrata koja se otvaraju prema unutra) |
| - biometrijska brava | - alarmni kontakt |
| - letvičasta brava za 2 uloška | |
| - špijunka | |







FALC NA PRILJUBLJENOJ STRANI KRILA 18 mm




prednosti:

- bolje brtvljenje krila prema dovratniku
- potpuno prekrivanje prihvatnih limova



- S - širina u svijetlu dovratnika
- So - širina otvora u zidu
- Ss - širina krila vrata
- Sz - ukupna širina vrata
- Ho - visina otvora u zidu
- H - visina u svijetlu dovratnika
- Hs - visina krila vrata
- Hz - ukupna visina vrata
- Hpa - visina aluminijskog praga
- Hpd - visina drvenog praga

SMJEROVI OTVARANJA VRATA



STAKLENI PAKETI ZA VANJSKA VRATA




STAKLENI SET
SIGURNOSNI 54 mm
sa staklom REFLEX




STAKLENI SET
SIGURNOSNI 70 mm
sa staklom REFLEX


STAKLENI PAKETI - VRSTE OSTAKLJENJA




CRNI
(NEPROZIRAN)




GRAFIT




BRAON REFLEX




SIVI REFLEX




VENECIJANSKO
OGLEDALO¹⁾
(uz nadoplatu)




STAKLO
PIJESKARENO



PROZIRNO STAKLO



MAT BIJELA/ PROZIRNO²⁾
(uz nadoplatu)



MAT SIVA/ PROZIRNO²⁾
(uz nadoplatu)

NOVOST

U standardu je staklo reflex braon. Promjena ostakljenja na mliječno staklo, pjeskareno ili venecijansko ogledalo, REFLEX GRAFIT, P4 - nadoplata.

U fiksnim dodacima ostakljenim u dovratnicima stakleni paket je 2-komorni / 3-stakleni debljine 44 mm.

U krilima stakleni paket je 2-komorni / 3-stakleni debljine od 44 mm do 70 mm (ovisno o odabranom modelu i debljini krila), a 3-komorni / 4-stakleni paketi dostupni su u odabranim modelima s debljinom krila 102 mm.

¹⁾ Promjena atmosferskog tlaka može uzrokovati blaga izobličenja odraza u venecijanskom ogledalu.

²⁾ Cijena za primjenu stakla MAT BIJELA/PROZIRNO, MAT SIVA/PROZIRNO za krilo se određuje individualno. Nadoplata za primjenu stakla s promjenjivom prozirnošću u staklima iznad vrata odnosi se na m² stakla iznad vrata (računato od cijelog stakla iznad vrata).

Promjena prozirnosti nastaje dovođenjem niskonaponske struje u staklo. Staklo bez struje je mat u nijansi bijele ili sive.

Aktivira se pomoću gumba montiranog na dovratniku (uz nadoplatu) ili gumba npr. za rasvjetu. Staklo, kada je prozirno, ima nježan odsjaj bijele ili sive boje.

DIMENZIJE

Dimenzije vrata s aluminijskim pragom s dovratnikom STANDARD 70 x 100, šarka RAMEL 20										
Debljina krila	Označavanje vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijski prag)
		(mm)								
72 mm šarka RAMEL 20 82 mm šarka RAMEL 20	„80”	800	970	841	940	2020	2110	2041	2090	20
	„90”	900	1070	941	1040	2020	2110	2041	2090	20
	„100”	1000	1170	1041	1140	2020	2110	2041	2090	20
Dimenzije vrata s aluminijskim pragom s DOVRATNIKOM STANDARD 70 x 100, šarka TKZ PUSZKOWY										
Debljina krila	Označavanje vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijski prag)
		(mm)								
72 mm šarka TKZ puzskowy 82 mm šarka TKZ puzskowy	„80”	800	970	841	940	2020	2110	2041	2090	20
	„90”	900	1070	941	1040	2020	2110	2041	2090	20
	„100”	1000	1170	1041	1140	2020	2110	2041	2090	20
Dimenzija vrata s aluminijskim pragom s DOVRATNIKOM STANDARD 90 x 100, šarka TKZ PUSZKOWY										
Debljina krila	Označavanje vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijski prag)
		(mm)								
102 mm šarka isključivo TKZ puzskowy	„80”	800	1000	871	980	2020	2130	2056	2110	20
	„90”	900	1100	971	1080	2020	2130	2056	2110	20
	„100”	1000	1200	1071	1180	2020	2130	2056	2110	20
Dimenzije vrata BEZ PRAGA (drveni prag) s DOVRATNIKOM STANDARD 80 x 100										
Debljina krila	Označavanje vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DRVO (drveni prag)
		(mm)								
82 mm 102 mm	„80”	800	980	865	960	2020	2140	2024	2120	40
	„90”	900	1080	965	1060	2020	2140	2024	2120	40
	„100”	1000	1180	1065	1160	2020	2140	2024	2120	40
Dimenzije vrata s drvenim pragom s DOVRATNIKOM STANDARD 70 x 100, šarka RAMEL 20										
Debljina krila	Označavanje vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DRVO (drveni prag)
		(mm)								
72 mm šarka RAMEL 20 82 mm šarka RAMEL 20	„80”	800	970	841	940	2020	2130	2041	2110	40
	„90”	900	1070	941	1040	2020	2130	2041	2110	40
	„100”	1000	1170	1041	1140	2020	2130	2041	2110	40
Dimenzije vrata s drvenim pragom s DOVRATNIKOM STANDARD 70 x 100, šarka TKZ PUSZKOWY										
Debljina krila	Označavanje vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DRVO (drveni prag)
		(mm)								
72 mm šarka TKZ puzskowy 82 mm šarka TKZ puzskowy	„80”	800	970	841	940	2020	2130	2041	2110	40
	„90”	900	1070	941	1040	2020	2130	2041	2110	40
	„100”	1000	1170	1041	1140	2020	2130	2041	2110	40
Dimenzije vrata s drvenim pragom s DOVRATNIKOM STANDARD 90 x 100, šarka TKZ PUSZKOWY										
Debljina krila	Označavanje vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DRVO (drveni prag)
		(mm)								
102 mm šarka isključivo TKZ puzskowy	„80”	800	1000	871	980	2020	2150	2056	2130	40
	„90”	900	1100	971	1080	2020	2150	2056	2130	40
	„100”	1000	1200	1071	1180	2020	2150	2056	2130	40

NADOPLATA ZA NESTANDARDNA VRATA	
R.br.	Opis
1.	Nema nadoplate za vrata uža od 104 cm i niža od 212 cm za debljinu 72 mm i 82 mm te nema nadoplate za vrata uža od 108 cm i niža od 214 cm za debljinu 102 mm
2.	Nadopлата za šira vrata:
a)	Vrata šira do ukupne širine 108 cm (vrata debljine 72 mm i 82 mm)
b)	Vrata šira do ukupne širine 112 cm (vrata debljine 102 mm)
c)	Vrata ukupne širine od 108 cm do 114 cm (vrata debljine 72 mm i 82 mm)
d)	Vrata ukupne širine od 114 cm do 118 cm (vrata debljine 102 mm)
e)	Nadopлата za vrata dimenzije „100“ (114 x 209,2/210 – vrata debljine 72 mm i 82 mm), (118 x 211,2/213 – vrata debljine 102 mm)
3.	Nadopлата za viša vrata (bez stakla iznad vrata):
a)	U rasponu od 212 do 215 cm + 15% vrijednosti tipičnih vrata
b)	U rasponu od 215 do 224 cm + 30% vrijednosti tipičnih vrata
c)	U rasponu od 224 do 250 cm + 40% vrijednosti tipičnih vrata
d)	U rasponu od 251 do 300 cm + 50% vrijednosti tipičnih vrata
4.	Bočni dodatak za ukupnu širinu vrata do 150 cm:
a)	Otvoriva s ostakljenjem + 75% vrijednosti pojedinačnih vrata
b)	Otvoriva bez ostakljenja + 70% vrijednosti pojedinačnih vrata
c)	Fiksna imitacija krila bez ostakljenja + 50% vrijednosti pojedinačnih vrata
d)	Fiksna imitacija krila s ostakljenjem + 60% vrijednosti pojedinačnih vrata
e)	Fiksna u dovratniku – mahagonij-meranti (bez obzira na ukupnu širinu)
f)	Fiksna u dovratniku – hrastova (bez obzira na ukupnu širinu)
g)	Fiksna u dovratniku – borova (bez obzira na ukupnu širinu)
5.	Bočni dodatak za ukupnu širinu vrata od 151 cm do 170 cm:
a)	Otvoriva s ostakljenjem + 95% vrijednosti pojedinačnih vrata
b)	Otvoriva bez ostakljenja + 90% vrijednosti pojedinačnih vrata
c)	Fiksna imitacija krila s ostakljenjem + 85% vrijednosti pojedinačnih vrata
d)	Fiksna imitacija krila bez ostakljenja + 80% vrijednosti jednokrilih vrata
e)	Fiksna u dovratniku – mahagonij-meranti (bez obzira na ukupnu širinu)
f)	Fiksna u dovratniku – hrastova (bez obzira na ukupnu širinu)
g)	Fiksna u dovratniku – borova (bez obzira na ukupnu širinu)
6.	nadopлата za dvokrilna vrata širine od 171 do 196 cm iznosi + 110% vrijednosti jednokrilih vrata
7.	Fiksni dodaci u dovratniku i stakla iznad vrata
a)	Fiksna u dovratniku – mahagonij-meranti
b)	Fiksna u dovratniku – hrastova (bez obzira na ukupnu širinu)
c)	Fiksna u dovratniku – borova (bez obzira na ukupnu širinu)
d)	Fiksna imitacija krila do ukupne visine vrata 250 cm + 50% vrijednosti vrata
8.	Nadopлата-boja
a)	Boja iz RAL paleta boja (jednokrilna vrata), osim RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit)
b)	Dvobojna vrata
9.	nadopлата za promjenu ostakljenja
a)	Fiksna nadopлата za promjenu ostakljenja npr. venecijansko ogledalo, mliječno staklo, pjeskareno, P4, REFLEX GRAFIT, crni REFLEX, ANTISOL crni
10.	Zadebljanje dovratnika: za 10 mm/m (bor, hrast, meranti)
11.	Proširenje dovratnika do širine zida u obliku tunela:
a)	materijal mahagonij-meranti za svaki cm podesiva letvica mahagonij-meranti
b)	materijal hrast za svaki cm podesiva letvica hrast
c)	materijal bor za svaki cm podesiva letvica bor
12.	Maskirne letvice 10 mm x 60 mm set za jednu stranu
a)	mahagonij-meranti
b)	hrast
c)	bor
13.	Četvrtvaljci 10 mm x 25 mm set za jednu stranu (set)
a)	mahagonij-meranti
b)	hrast
c)	bor
14.	Aluminijski okapnik za vrata koja se otvaraju prema unutra
a)	Drveni okapnik za vrata koja se otvaraju prema unutra
15.	Fiksni dodatak ostakljen s ravnim staklom s krilom (dostupno samo za vrata bez preklopa)
16.	Crni dovratnik RAL 9005 ili druga boja iz RAL paleta boja ili NCS




Okretna vrata, to je odstupanje od šarki na standardnim bočnim nosačima.

- krilo može biti izrađeno u debljini 82 mm ili 102 mm
- dozvoljena težina KRILA je čak 500 kg
- dozvoljene dimenzije glatkog KRILA su 150 cm x 300 cm, a za vrata sa staklom i glodano 120 cm x 300 cm
- svaka vrata mogu se dodatno proširiti fiksnim ostakljenim ili punim dodacima u osidovratnika
- najnovija tehnologija i pričvršćivanje šarke omogućuju najvišu kvalitetu izrade i korištenja te lakoću otvaranja, bez obzira na težinu krila
- cijene vrata PIVOT određuju se individualno.

≡ SUFINANCIRANJE ZA VANJSKA VRATA

Prioritetni program Čisti zrak omogućuje dobivanje financijske potpore, između ostalog, za vanjska VRATA. Svi modeli ulaznih vrata ERKADO ispunjavaju zahtjeve programa Čisti zrak.


U nastavku predstavljamo rezultate ispitivanja toplinske propusnosti vanjskih vrata ERKADO kao i certifikat RC2 za protuprovalnost.



ŠPIJUNKA



ZAVJESA TKZ u bojama patina, nikel ili crna
deb. 102 mm – standard
deb. 72 mm i 82 mm – nadoplata



TERMOIZOLACIJSKI ULOŽAK
vis. 3 cm x 10 cm x dulj. 120 cm – nadoplata
vis. 5 cm x 10 cm x dulj. 120 cm – nadoplata
vis. 10 cm x 10 cm x dulj. 120 cm – nadoplata

ELEKTRIČNA KUKA



ELEKTRIČNA KUKA dostupna je samo s letvastom bravom za 1 ili 2 ULOŠKA

NAPAJANJE



KONTAKTRON ALARMNI



POKROV ZA ZAVJESE



AXA ALUMINIJSKI POKROVI

pokrovi za četiri zavjese (komplet) aluminijski Metal Bud (nikal, patina)
pokrovi za četiri zavjese (komplet) aluminijski AXA (inox, F1)
pokrovi za četiri zavjese (komplet) aluminijski AXA (crni, F4)
RETRO pokrovi za četiri zavjese (komplet)



POKROV RETRO

patina, inox sjaj, zlato sjaj

PRIPRAVAK ZA ODRŽAVANJE VRATA



Redovito održavanje drvenih prozora i vrata važan je uvjet za dugotrajnost njihove površine. Kako bi troškovi ostali što niži, tvrtka ADLER razvila je komplet za održavanje, jednostavan i učinkovit za korištenje. Nije potreban nikakav kist, nikakav brusni papir, dovoljan je samo komplet za održavanje. Mikropukotine i mikropore sloja lazure bit će zatvorene, čime se znatno produžuje trajnost lakova i vodenih lazura.

SAMOZATVARAČ



SAMOZATVARAČ S POLUGOM s funkcijom STOP i graničnikom otvaranja u boji inox, crnoj, bijeloj ili mijedi



UGRADBENI SAMOZATVARAČ s funkcijom STOP i graničnikom otvaranja u boji inox ili crnoj

VIŠETOČKASTE BRAVE

**VIŠETOČKASTA BRAVA
ZA JEDAN ULOŽAK:**
deb. 82 mm i 102 mm – standard
deb. 72 mm – nadoplata

**VIŠETOČKASTA BRAVA
ZA DVA ULOŠKA:**
deb. 82 mm – nadoplata
deb. 72 mm – nadoplata

**VIŠETOČKASTA BRAVA ADR 5-TOČ-
KASTA ZA 1 ULOŽAK**
– nadoplata

Uz primjenu višetockaste brave vrata ispunjavaju zahtjeve za 2. klasu otpornosti na provalu RC2



PRIHVATNA LETVICA
uz nadoplatu

AUTOMATSKA BRAVA 3- ili 4-točkastu za 1
ili 2 uloška, brava u crnoj boji uz nadoplatu

**AUTOMATSKA BRAVA ADR
5-TOČKASTA**
samo za 1 uložak


BRAVA MR2 3- ili 4-točkastu za 1
ili 2 uloška
– koristi se s električnom kukom

A – GLAVNA BRAVA
B – GORNJA DODATNA BRAVA

INOX RUČKE

boja INOX ili praškasto lakirano u crno (nadoplata za crnu ručku)

nadoplata za LED osvjetljenje ručke
(LED upravljanje standardno je pomoću senzora sumraka)



osvijetljeno
LED

80 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

POŁ

PO

PO RAL 1

PO RAL 2


PP

PP RAL 1

PP RAL 2


crno staklo s
pozadinskim osvjet-
ljenjem
dulj. 120, 150 ili
180 cm

drvo (stari hrast)
s pozadinskim
osvjetljenjem
dulj. 120, 150 ili
180 cm



inox

crna



nadoplata za poza-
dinsko osvjetljenje
ručke

K35

O35

G60

do duljine 180 cm
(dulje – individualna ponuda)

do duljine 180 cm

INOX, NERĐAJUĆE ili CRNE RUČKE

PO – ravan / kosi	
	jednostrani
60 cm	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	
PP – ravan / kosi	
60 cm	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	
POŁ okrugli - luk	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	

OTVARANJE VRATA

Birajući vrata s antabom (ručkom) imate čak tri načina otvaranja na izbor:

- otvaranje ključem
- otvaranje funkcijom "dan-noć" na električna kuka ili ključem
- otvaranje gumbom ili ključem.

Uz nadoplatu ručke dolaze s gumbom "funkcija otvaranja vrata pomoću električna kuka ili motora"



verzija 1:

- gumb u ručki
- električna kuka
- napajanje
- daljinski okidač

verzija 2:

- gumb u ručki
- motor za GU bravu
- napajanje
- kabelska uvodnica

ANTABA od profila
80x20 mm
boja crna ili inox



RUČKA S ČITAČEM OTISKA PRSTA



Set sadrži:

- odabrani čitač
- automatska brava s motorom
- elektronička kabelaška uvodnica s napajanjem

Čitač može biti montiran u antabi ili na krilo.

RUČKA S TIPKOVNICOM I ČITAČEM OTISKA PRSTA



Set sadrži:

- odabrani čitač
- automatska brava s motorom
- elektronička kabelaška uvodnica s napajanjem

Numerička tipkovnica + dodatno čitač otiska prsta (mogućnost primjene samo na ručki).

NUMERIČKA TIPKOVNICA




Set sadrži:

- numerička tipkovnica
- automatska brava s motorom
- elektronička kabelaška uvodnica s napajanjem

Tipkovnica može biti montirana u antabi ili na krilo.

RUČKA WLM



- dostupan u duljinama od 120 cm do 220 cm
- u setu s kvakom s unutarnje strane
- boja crna ili druga iz RAL paleta boja

DIGITALNI ŠPIJUNKA



MODEL DDS 2

- mogućnost pohrane do 50 fotografija s kamere ugrađene u špijunku
- datum i vrijeme snimanja fotografije
- mogućnost umetanja kartice do 8 GB
- ugrađeni zvonci

PAMETNI ULOŠCI



NOVOST

INTELIGENTNI BEZKLASNI ULOŽAK ERKADOSMART
otvaranje: PIN, RFID kartica ili aplikacija TTlock u crnoj boji



NOVOST

INTELIGENTNI BEZKLASNI ULOŽAK ERKADOSMART
otvaranje: otisak prsta, RFID kartica ili aplikacija TTlock u crnoj boji

PAMETNE KVACICE **NOVOST**



ERKADO SMART osnovna sigurnosna klasa aplikacija namijenjena za kvaku: TTlock u bojama inox, crna i zlatna



DIZAJNIRAJTE **SVOJA**
VANJSKA VRATA

Pozivamo vas da izradite **vlastiti model vanjskih vrata**. Tehnologije koje koristimo omogućuju nam izradu gotovo svakog uzorka koji predložite.

Cijena vrata izrađenih prema individualnom projektu određuje se pojedinačno. Pozivamo vas!

KVACICE

AXA




AXA FAST osnovna sigurnosna klasa u bojama inox, F3 (zlatna) i crna



ODIN 3. sigurnosna klasa u bojama nikel, inox, patina



HAGA kvaka i kvaka-ručica (nepomična) osnovna sigurnosna klasa u bojama nikel, inox, patina, crna



NOVOST

LIBERA 3. sigurnosna klasa u bojama inox, crna



NOVOST

LEONARDO osnovna sigurnosna klasa u bojama inox, crna, skriveni montažni elementi također s unutarnje strane



PRESTIGE 3. sigurnosna klasa u bojama nikel, inox, patina, crna, F3 (zlatna)



JUPITER FLEX 3. sigurnosna klasa u bojama inox, patina, crna



QUEBEC 3. sigurnosna klasa u bojama patina, inox



TOTAL u bojama inox, patina, crna



METRO u boji nehrđajući čelik



CERTUS RC2 u bojama inox, black str



Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

NOVOST



CERTUS RC3 u bojama inox, black str



Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

NOVOST



SET ERKADO CERTUS KVAKA + SLIM ŠTIT (VRATA S JEDNOSTRANIM RUČNIM HVATOMM), u bojama inox, black str



NOVOST



NOVOST

GORNJE ROZETE CERTUS (VRATA S RUČNIM HVATOM) u bojama inox, black str

KVACICE I ROZETE za jednostrane ručne hvate



Set SOLO GAJA kvaka + slim štiti (vrata s ručnim hvatom) Set gornjih štitova SOLO GAJA (gornja brava i ručni hvat) u bojama inox, crna, patina



AXA



AXA SLIM S POKRETNOM KUGLOM boja INOX ili crna uz nadoplatu



MEDOS RIGA ROZETE ZA OBOJESTRANE RUČNE HVATE

KVACICE ZA JEDNOSTRANI RUČNI HVAT



SOLO VERONA boja crna




SOLO VERONA boja patina

KVACICE



VERONA boja crna, patina



JEDNOSTRANI RUČNI HVAT

montiran pod kutom od 45° s otvorima u osi uloška



dulj. 50 cm
dulj. 170 cm



dulj. 50 cm
dulj. 170 cm

VERONA u bojama crna i patina
dostupne dvije duljine: 50 cm i 170 cm

NOVOST



kvaka-kvaka DAISY
obostrana osnovna
sigurnosna klasa u boji
patina



ručica-kvaka DAISY
iznutra kvaka osnovna
sigurnosna klasa u boji
patina



DUBLIN osnovna sigurnosna klasa u
bojama inox, mesing i crna



WARSAW osnovna sigurnosna klasa
u bojama inox, mesing i crna

NOVOST



kvaka-kvaka OPERA
obostrana osnovna
sigurnosna klasa u boji
mat smeđa



ručica-kvaka OPERA
iznutra kvaka osnovna
sigurnosna klasa u boji
mat smeđa



RETRO KVAKA, ŠTIT, RETRO KUCALO: u bojama patina, inox sjaj





AMERIČKI RUČNI HVAT SCHLAGE stil i sigurnost u jednom u bojama srebrna, crna i antik smeđa



SET S RETRO RUČNIM HVATOM:
 – dva mesingana ručna hvata
 – ukrasne rozete – mesingane zaštitne kapice za šarke u bojama patina, inox sjaj, zlato sjaj

RETRO RUČKE



NOVOST

dulj. 60 cm
 dulj. 80 cm
 dulj. 100 cm
 dulj. 120 cm
 dulj. 140 cm
 dulj. 160 cm
 dulj. 180 cm
 dulj. 200 cm
 dulj. 220 cm

RPO 1 antaby.pl

RETRO RUČKA u boji inox, crna boja uz nadoplatu dostupne duljine od 60 cm do 220 cm svakih 20 cm mogućnost ugradnje gumba u ručku



NOVOST

RPO 2 antaby.pl



NOVOST

dulj. 40 cm
 dulj. 50 cm
 dulj. 60 cm
 dulj. 80 cm
 dulj. 100 cm
 dulj. 120 cm
 dulj. 140 cm
 dulj. 160 cm

RUČKA WOBİ LINEA Classico u boji inox, crna boja uz nadoplatu



NOVOST

dulj. 40 cm
 dulj. 50 cm
 dulj. 60 cm
 dulj. 80 cm
 dulj. 100 cm
 dulj. 120 cm
 dulj. 140 cm
 dulj. 160 cm

RUČKA WOBİ LINEA Classico 45° u boji inox, crna boja uz nadoplatu, montirana pod kutom od 45° s otvorima u osi uloška

U obje WOBİ ručke postoji mogućnost ugradnje gumba u ručku, čitača otiska prsta, LED točkastog osvjetljenja s senzorom sumraka.

ULOŠCI

deb. 102 mm	deb. 82 mm	deb. 72 mm
ULOŽAK kl. „B“ 65/60 univerzalni	ULOŽAK kl. „C“ 65/45 univerzalni	ULOŽAK 65/35 Kvaka kl. B
ULOŽAK kl. „B“ 65/60 s kvakom	ULOŽAK kl. „C“ 65/45 s kvakom	ULOŽAK 65/35 Univerzalni kl. B
ULOŽAK kl. „C“ 65/60 univerzalni	ULOŽAK kl. „B“ 65/45 univerzalni	ULOŠCI 65/35 Kvaka kl. C
ULOŽAK kl. „C“ 65/60 s kvakom	ULOŽAK kl. „B“ 65/45 s kvakom	ULOŠCI 65/35 Univerzalni kl. C
ULOŠCI sustava 1 ključa (2 kom.) kl. „B“ 65/60	ULOŠCI sustava 1 ključa (2 kom.) kl. „B“ 65/45	ULOŠCI sustava 1 ključa (2 kom.) kl. „B“ 65/35
ULOŠCI sustava 1 ključa (2 kom.) kl. „C“ 65/60	ULOŠCI sustava 1 ključa (2 kom.) kl. „C“ 65/45	ULOŠCI sustava 1 ključa (2 kom.) kl. „C“ 65/35

ULOŠCI dostupni u bojama: nikal, mesing i crna
 Nadopлата za crne uloške

RETRO LETVICE s UKRASNOM KRUNOM

Klasično rješenje koje vratima daje poseban karakter i eleganciju.



varijanta letvica 1




varijanta letvica 2

- širina letvice 8 cm, visina krune 12 cm
- mogućnost primjene letvica i krune također kod proširenja, u obliku tunela kako izvana tako i iznutra

PROŠIRENJE DOVRATNIKA

Proširenje u obliku tunela može biti i iznutra i izvana.





ERKADO
vrata su naš svijet

ERKADO DREWNO d.o.o.

Naselje POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
Poljska
NIP 8652562260
Pogon:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem
Poljska

tel. +48 15 845 33 88
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

PROVJERI CIJENE

DRVENA VRATA



ČELIČNA VRATA



UNUTARNJA VRATA



Jamstvena kartica i upute za montažu priložene su uz proizvod. Ovaj katalog služi kao informativni materijal. Proizvođač zadržava pravo na izmjene dostupnih proizvoda. Uzorci boja mogu se razlikovati u stvarnosti od onih prikazanih u ovom katalogu. Molimo konzultirajte boje s originalnim uzorcima kod naših distributera.

Odobrenja i certifikati: CE certifikat kvalitete za vanjska vrata