


ERKADO

вратите са нашия свят



КАТАЛОГ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ

ИЗДАНИЕ: I/2025
в сила от 3.03.2025

BG

ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



ИНОВАТИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

Тази технология позволява запазване на красотата на дървените врати, като същевременно се елиминират повечето проблеми, свързани с традиционните панелни технологии, като: разсъхване и преместване на панелите на вратите, изкривяване на крилата на вратите, неравномерно оцветяване на отделни елементи на вратата, напукване и вълнообразност на фурнира и проблеми с пълнителите на сглобките.



СОЛИДНА КОНСТРУКЦИЯ

Конструкцията на вратата позволява запазване на високото ниво на термо- и звукоизолация. Нашите врати базират на рамкова конструкция, изработена от бор и меранти или бор и дъб, усилени с ламарина и профил с формата на буква „С“. За дебелината на вратата решавате Вие. Вратата може да бъде с дебелина 72, 82 или 102 mm, но по принцип конструкцията им е постоянна. Вътре между обшивката, изработена от водоустойчив шперплат от меранти, бор или дъб с дебелина 7 или 12 mm има решетка, пълна с полиуретанова пяна.



2-годишна гаранция



БЕЗОПАСНОСТ

Всички врати имат противовзломна защита под формата на многоточкова брава (или две независими вложки), трайни и солидно изработени панти и армировка от стоманен лист. Това гарантира спокойствие и помага за защита на къщата от кражба с взлом.



RC2
клас за борба с кражбите



ЕКОЛОГИЯ

За производството на вратите използвате екологични, водоразтворими лакове и дървесина от легални полски гори. Производствените отпадъци се събират и рециклират, а самото производство е безопасен процес за нашите служители.

ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



ДЪБ С ЧЕПОВЕ¹⁾



ЧЕТКАН ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾



БОР



MERANTI

¹⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезование)

²⁾ срещу допълнително заплащане - посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезование)

ЛАКИРАНЕ

■ Хидродинамично боядисване с бои на водна основа съгласно цветовата палитра на Erkado или с непрозрачни бои от палитра RAL със системата ADLER Protor. Protor е звукокомпонентна (5-слойна) система за външно покритие на врати с устойчивост на атмосферни влияния и гъбички, които увреждат дървесината над средното ниво.

Благодарение на високата си твърдост и устойчивост на нагряване системата Protor гарантира изключителна издръжливост на външните врати за дълги години.

■ Дървесината, предназначена за фурнир, се различава по цвят, структура и консистенция. Дори при един вид дървесина може да има значителна разлика. Това са качества, характерни за естествената дървесина и не може да бъде основание за рекламация.

■ Представените цветове имат ориентиран характер и не могат да се използват като шаблони за цвета.



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ⁴⁾




ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016



ANTHRACYT QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL³⁾

³⁾ срещу допълнително заплащане

⁴⁾ цвят, най-близък до орех PVC

Примерни цветове на дъбовата дървесина

ВЪНШНИ ВРАТИ

seria GLASS	14
seria LAMELLO НОВО	18
seria INOX	20
seria MODERN	33
seria CLASSIC	49
seria RETRO	62
РАЗШИРЕНИЕ / ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО	65

ДЪРВЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

UNO PREMIUM	80
UNO PREMIUM LUX	82
BALDUR	84
MAGNOLIA	86
LAURENCJA	88
MISKANT	90
TURAN	92
NEMEZJA	94
MILDA	96
ANUBIS	98
SYLENA	100
LOFT	102
КАСИ И ОБКОВ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ	104

СТЪКЛОПАКЕТИ	104
ДРЪЖКИ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ	105
ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИИ	106
ВРАТА PIVOT	111
СЕРТИФИКАТИ ЧИСТ ВЪЗДУХ	111
РАЗМЕРИ НА ВЪНШНИ ВРАТИ	112
ДОПЛАЩАНЕ КЪМ ВЪНШНИТЕ ВРАТИ	113
АКСЕСОАРИ ЗА ВЪНШНИТЕ ВРАТИ	114

≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ




P1 стр. 53



P2 стр. 53



P3 стр. 55



P4 стр. 56



P5 стр. 55



P6 стр. 58



P7 стр. 40



P8 стр. 46



P9 стр. 46



P10 стр. 47



P11 стр. 54



P12 стр. 58



P13 стр. 57



P14 стр. 58



P15 стр. 54



P16 стр. 55



P17 стр. 53



P18 стр. 48



P19 стр. 55



P20 стр. 47



P21 стр. 47



P22 стр. 43



P23 стр. 61



P24 стр. 39



P25 стр. 39



P26 стр. 38



P27 стр. 41



P28 стр. 46



P29 стр. 54



P30 стр. 61



P31 стр. 57



P32 стр. 44



P33 стр. 55



P34 стр. 43



P35 стр. 53



P36 стр. 57



P37 стр. 46



P38 стр. 53



P39 стр. 60



P40 стр. 39



P41 стр. 36




P42 стр. 25



P44 стр. 26



P45 стр. 55



P46 стр. 27



P47 стр. 46



P48 стр. 25



P49 стр. 60



P50 стр. 43



P51 стр. 60

≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



P52 стр. 61



P53 стр. 36



P54 стр. 57



P55 стр. 38



P56 стр. 29



P57 стр. 24



P58 стр. 30



P59 стр. 48



P60 стр. 24




P61 стр. 44



P62 стр. 44



P63 стр. 60



P64 стр. 30



P65 стр. 60



P66 стр. 29



P67 стр. 37



P68 стр. 26



P69 стр. 41



P70 стр. 25



P71 стр. 40



P72 стр. 46



P73 стр. 44



P74 стр. 41



P75 стр. 44



P76 стр. 44



P77 стр. 45




P78 стр. 45



P79 стр. 37



P80 стр. 45



P81 стр. 30




P82 стр. 36



P83 стр. 37



P84 стр. 36



P89 стр. 31



P90 стр. 31



P91 стр. 26



P92 стр. 41



P93 стр. 45



P94 стр. 38



P95 стр. 28




P96 стр. 53



P97 стр. 30



P98 стр. 32



P99 стр. 26



P100 стр. 26




P101 стр. 28



P102 стр. 30



P103 стр. 31



P104 стр. 27



P105 стр. 27

≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



P106 стр. 32



P107 стр. 47



P108 стр. 47



P109 стр. 47



P110 стр. 48



P111 стр. 58



P112 стр. 58



P113 стр. 57



P114 стр. 57



P115 стр. 56




P116 стр. 58



P117 стр. 56



P118 стр. 39



P119 стр. 37



P120 стр. 15



P121 стр. 15



P122 стр. 15



P123 стр. 15




P124 стр. 15



P125 стр. 15



P126 стр. 16



P127 стр. 16



P128 стр. 24




P129 стр. 24



P130 стр. 26




P131 стр. 32



P132 стр. 32



P133 стр. 29



P134 стр. 30



P135 стр. 32



P136 стр. 24



P137 стр. 41



P138 стр. 37



P139 стр. 45



P140 стр. 36



P141 стр. 36



P142 стр. 40



P143 стр. 54



P144 стр. 54



P145 стр. 48



P146 стр. 41



P147 стр. 48



P148 стр. 45




P149 стр. 48



P150 стр. 24



P151 стр. 39



P152 стр. 16



P153 стр. 16



P154 стр. 17

≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



P155 стр. 28



P156 стр. 29



P157 стр. 37



P158 стр. 29



P159 стр. 42



P160 стр. 42



P161 стр. 42



P162 стр. 42



P163 стр. 42



P164 стр. 42



P165 стр. 59



P166 стр. 59



P167 стр. 59



P168 стр. 59



P169 стр. 61



P170 стр. 61



P171 стр. 59



P172 стр. 60



P173 стр. 64



P174 стр. 39



P175 стр. 54



P176 стр. 17




P177 стр. 23



P178 стр. 17



P179 стр. 17



P180 стр. 23



P181 стр. 23



P182 стр. 64



P183 стр. 62



P184 стр. 64



P185 стр. 64



P186 стр. 59



P187 стр. 51



P188 стр. 17



P189 стр. 61



P190 стр. 64



P191 стр. 64



P192 стр. 34



P193 стр. 51



P194 стр. 51



P195 стр. 51



P196 стр. 51



P197 стр. 34



P198 стр. 34



P199 стр. 34



P200 стр. 34



P201 стр. 51



P202 стр. 52



P203 стр. 34




P204 стр. 35

≡ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ



P205 стр. 35



P206 стр. 29



P207 стр. 19



P208 стр. 52



P209 стр. 52



P210 стр. 22



P211 стр. 21



P212 стр. 50



P213 стр. 50



P214 стр. 63



P215 стр. 63



P216 стр. 50



P217 стр. 63



P218 стр. 63



P219 стр. 21



P220 стр. 21



P221 стр. 22



P222 стр. 22



P223 стр. 22



P224 стр. 21

☰ ДЪРВЕНИ ВЪНШНИ ВРАТИ




P225 стр. 21



P226 стр. 22



P227 стр. 35




P228 стр. 22



P229 стр. 21



P230 стр. 50



P231 стр. 19




P232 стр. 18



P233 стр. 19



P234 стр. 19





Серията дървени врати Glass, декорирани с черно стъкло, се вписва перфектно в съвременното строителство. Естественото дърво в съчетание с лъскаво черно стъкло е стилна и вечна комбинация.

Довършителен материал:

- меранти, дъб или бор

Конструкция:

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломнен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

Стандартен комплект:

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг



P123



ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

ВИД



ПЛИТКО ФРЕЗОВАНЕ



ЗАВЪРШВАНЕ



¹⁾ срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезование)
²⁾ срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезование)



³⁾ срещу допълнително заплащане ⁴⁾ цвят, най-близък до орех PVC



P120



P121



P122

Черно стъкло с прозрачен център



P123

Слоеве със чепове - срещу доплащане



P124

Слоеве със чепове - срещу доплащане



P125

Слоеве със чепове - срещу доплащане

Лакираното стъкло се предлага само едностранно от външната страна.


БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P126



P127



P152

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Черно стъкло с прозрачен център



¹⁾ срещу допълнително заплащане



P153

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Венецианско огледало с прозрачен център



Лакираното стъкло се предлага само едностранно от външната страна.

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P176

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Черно стъкло с прозрачен център



P178



P179

Венецианско огледало с прозрачен център



P154 (изглед отвън)

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Черно стъкло с прозрачен център



P154 (изглед отвътре)

Слоеве със чепове - срещу доплащане



P188

1 черно стъкло 2 черен inox

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Двустранин inox - срещу доплащане

Лакираното стъкло се предлага само едностранно от външната страна.

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

НОВО

Колекция дървени врати LAMELLO е хармонично съчетание на естествената красота на дървото с модерен дизайн, който внася елегантност и стил във всеки интериор.

Довършителен материал:

- меранти, гъб или бор

Конструкция:

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пена
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

Стандартен комплект:

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг



ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


ВИД



P232

Фрезоването и боядисаното стъкло са само от едната страна на екстериора
Черно стъкло с прозрачен център

ФРЕЗОВАНЕ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL ¹⁾

¹⁾ срещу допълнително заплащане ⁴⁾ цвят, най-близък до орех PVC



Фрезованото и боядисаното стъкло се предлага само от една страна в колекцията LAMELLO.



P207

Фрезоване само едностранно отвън



P231



P233



P234

Черно стъкло с прозрачен център



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

НОВО

Благородният четкан алуминий в съчетание с естественото дърво гарантира елегантен дизайн. Панелът Inox допълнително защитава повърхността на вратата от външни увреждания.

Довършителен материал:

- меранти, дъб или бор

Конструкция:

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

Стандартен комплект:

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг



P223




ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


ВИД



ФРЕЗОВАНЕ



ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



ЧЕТКАН ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾



ДЪБ С ЧЕПОВЕ¹⁾



БОР



MERANTI

¹⁾ срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозане)
²⁾ срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозане)



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ⁴⁾



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016



ANTRACYT QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL³⁾

³⁾ срещу допълнително заплащане ⁴⁾ цвят, най-близък до орех PVC

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



НОВО

P211

Доплащане за двустранен inox



НОВО

P219

Доплащане за двустранен inox



НОВО

P220

Доплащане за двустранен inox



НОВО

P225

Доплащане за двустранен inox



НОВО

P224

Доплащане за двустранен inox



НОВО

P229

Доплащане за двустранен inox

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P223

Доплащане за двустранен inox



P226

Доплащане за двустранен inox



P221

Доплащане за двустранен inox



P210

Доплащане за двустранен inox



P222

Доплащане за двустранен inox



P228

Доплащане за двустранен inox

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P177

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Доплащане за двустранен inox



P180

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Доплащане за двустранен inox



P181

Слоеве със чепове - срещу доплащане
Доплащане за двустранен inox



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P128

Доплащане за двустранен inox



P129

Доплащане за двустранен inox



P60

Доплащане за двустранен inox



P150

Доплащане за двустранен inox



P136

Доплащане за двустранен inox
Два цвята срещу доплащане



P57

Доплащане за двустранен inox
Два цвята срещу доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P70

Доплащане за двустранен inox



P48

Доплащане за двустранен inox



P42

Доплащане за двустранен inox



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.




P99

Доплащане за двустранен inox



P68

Доплащане за двустранен inox
Съгло срещу допълнително заплащане




P130

Доплащане за двустранен inox



P44

Доплащане за двустранен inox



P91

Доплащане за двустранен inox



P100

Доплащане за двустранен inox

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P105

Доплащане за двустранен inox



P46

Доплащане за двустранен inox



P104

Доплащане за двустранен inox
Долен стоманен екран срещу доплащане



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P155

Доплащане за двустранен inox



P101

Доплащане за двустранен inox



P95

Доплащане за двустранен inox



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P66

Доплащане за двустранен inox



P133

Доплащане за двустранен inox



P56

Доплащане за двустранен inox



P156

Слоеве със чепове - срещу доплащане

Доплащане: двустранен inox, двустранен цвят.

Посочените цени са за един цвят. За врати, показани на снимката, към основната цена се добавя допълнителна такса (черен цвят, двустранен цвят, с чепове на слоевете)

1 черен цвят лакиран RAL 9005

2 черен inox



P158

Доплащане за двустранен inox



P206

Доплащане за двустранен inox

Доплащане за два цвята, както е показано на снимката

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.

Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P58

Доплащане за двустранен inox




P97

Доплащане за двустранен inox




P134

Доплащане за двустранен inox



P81

Доплащане за двустранен inox



P64

Доплащане за двустранен inox



P102

Доплащане за двустранен inox

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P89

Доплащане за двустранен inox
Витражи срещу допълнително заплащане



P90

Доплащане за двустранен inox
Витражи срещу допълнително заплащане



P103

Доплащане за двустранен inox
Витражи срещу допълнително заплащане



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.



P131

Доплащане за двустранен inox



P132

Доплащане за двустранен inox
Витражи срещу допълнително заплащане



P135

Доплащане за двустранен inox
Два цвята срещу допълщане



P106

Доплащане за двустранен inox



P98

Доплащане за двустранен inox

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm. Черен Inox или друг цвят по RAL срещу допълнително заплащане.

Характерно качество на тази линия е модерната форма на фрезоването и остъклението. Моделите се характеризират със сходен дизайн, базиращ на геометрични фигури.

Довършителен материал:

- меранти, дъб или бор

Конструкция:

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

Стандартен комплект:

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг



P227




ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

ВИД



ФРЕЗОВАНЕ



ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



ЧЕТКАН ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾



ДЪБ С ЧЕПОВЕ¹⁾



БОР



MERANTI

¹⁾ срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезоване)
²⁾ срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезоване)



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ⁴⁾



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016



ANTRACYT QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL³⁾

³⁾ срещу допълнително заплащане ⁴⁾ цвят, най-близък до орех PVC



P192



P197



P198



P199



P200

Витражи срещу допълнително заплащане



P203



НОВО



P227




P204



P205



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P82



P140



P141



P84



P53



P41

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P83




P79



P138



P67



P119




P157

Слоеве със чепове - срещу доплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P55




P94



P26



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панци за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P151



P24



P25



P40




P118



P174

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - допълване към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Допълване за панти за безфалцови врати черен цвят.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без допълване за нетипичен размер. Допълването обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P71




P7



P142



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - допълване към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панци за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без допълване за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



2
годишна
гаранция

RC2
клас за борба
с кражбите

ОТОВАРИ НА КИСЕЛОДИОДА
ИЗОСТИРАМЕТО
**ЧИСТ
ВЪЗДУХ**



P146



P27



P92



P74



P137



P69

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P159



P160



P161



P162



P163



P164



P50



P22



P34



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - допълване към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панци за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без допълване за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P75



P61



P76



P62



P73



P32



P139



P77



P93



P80



P78



P148

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панци за безфалцови врати черен цвят.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P8



P9



P28



P47



P37



P72



P107



P108



P109



P20



P21

Витражи срещу допълнително заплащане



P10



P145



P147



P149



P59



P110

Слоеве със чепове - срещу доплащане



P18

Серията врати CLASSIC е създадена с мисълта за класическите жилища. Характерно качество на тази линия е традиционният, вечен дизайн

Довършителен материал:

- меранти, дъб или бор

Конструкция:

- уплътнение в крилото и в касата
- противовзломен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна
- рамка на крилото, изработена от дърво и усилена с ламарина и профил "С"

Стандартен комплект:

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг

НОВО



P230




ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


ВИД



ФРЕЗОВАНЕ



ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ЧЕТКАН ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾



ДЪБ С ЧЕПОВЕ¹⁾

БОР



MERANTI

¹⁾ срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозане)
²⁾ срещу допълнително плащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална (с изключение на моделите с дълбоко фрезозане)



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL³⁾

³⁾ срещу допълнително заплащане ⁴⁾ цвят, най-близък до орех PVC



НОВО

P212

Съгло срещу допълнително заплащане



НОВО

P213


Съгло срещу допълнително заплащане



НОВО

P216

Съгло срещу допълнително заплащане



¹⁾ срещу допълнително заплащане



НОВО

P230



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P193



P194



P195



P196



P201



P187

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P202



P208



P209



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - допълване към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без допълване за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P96



P17



P1



P38



P2



P35

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панци за безфалцови врати черен цвят.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P15



P11



P29



P175



P144



P143



P5



P3



P45



P19



P33



P16

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панци за безфалцови врати черен цвят.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P4

Витражи срещу допълнително заплащане



P117



P115

Витражи срещу допълнително заплащане



¹⁾ срещу допълнително заплащане



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P36

Витражи срещу допълнително заплащане



P113



P114



P31



P54



P13

Витражи срещу допълнително заплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - допълване към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без допълване за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P12



P6



P14



P116



P112



P111



P165



P166



P167



P186



P168



P171

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят.
Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.





P63



P49



P39



P65



P51



P172



P30



P52

Витражи срещу допълнително заплащане



P23

Витражи срещу допълнително заплащане




P189

Szpros wewnętrzny za dopłatą



P169

Витражи срещу допълнително заплащане



P170

Витражи срещу допълнително заплащане

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

Серията врати RETRO е създадена с мисълта за класическите жилища. Характерно качество на тази линия е традиционният, вечен дизайн

Довършителен материал:

- меранти, гъб или бор

Конструкция:

- уплътнение в крилото и в касата
- противвзломен профил от страна на пантите
- външна обшивка на крилото, изработена от водоустойчив шперплат
- вътрешна конструкция на крилото под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна
- рамка на крилото, изработена от гърво и усилена с ламарина и профил "С"

Стандартен комплект:

- дебелина 72 mm
- две независими ключалки с щифтове
- четири панти, регулируеми в три равнини
- стъклопакет КАФЯВ REFLEX
- алуминиев праг с термопреграда или гървен праг



P183

300 cm
 2-годишна гаранция
 RC2 клас за борба с крадците
 оптимизирана изпусковата напрежението ЧИСТ ВЪЗДУХ


ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

ВИД



ФРЕЗОВАНЕ



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ	ТЪМЕН ДЪБ ⁴⁾	ТЕК	ОРЕХ	БЯЛ	РУСТИКАЛЕН ДЪБ
УИНЧЕСТЪР	ЗЛАТЕН ДЪБ	МАХАГОН	ПАЛИСАНДЪР	RAL 7016	АНТРАЦУТ QUARTZ



¹⁾ срещу допълнително заплащане ⁴⁾ цвят, най-близък до орех PVC



Декоративните елементи са налични двустранно



P215



P217



P218



¹⁾ срещу допълнително заплащане



P214



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - допълване към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без допълване за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.



P182



P191



P190



P173



P184



P185

БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ - доплащане към цената на вратата с дебелина 82 и 102 mm във фалцова версия. Доплащане за панти за безфалцови врати черен цвят. Вратите ERKADO са достъпни в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm.

☰ ФИКСИРАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСТЪКЛЕНИЯ ☰

СЪС СЪКЛО ПОДРАВНЕНО С ПОВЪРХНОСТТА НА КРИЛОТО
(възможност за изработка само при безфалцови врати)



P158



P154



P185

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА



P18

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА
С МУНТИНИ ЗАЛЕПЕНИ ВЪРХУ ДВУСТРАННО СТЪКЛО



P17

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА




P184

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА



P174

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА




P163

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА



P169

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P170

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P1

+ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТВАРЯЩО СЕ ПЪЛНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА ВРАТА + 2 x ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА ВРАТА



P183

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНИЕ В КАСАТА



P185

+ 2 x ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНИЕ В КАСАТА



P1
+ 2 x ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА ИМИТАЦИЯ НА ВРАТА



P183
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО



Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.



P164
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО



P162
+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА





P189

+ 2 x ФИКСИРАНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСТЪКЛЕНИЯ + ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ
+ ДЪГООБРАЗНО ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ С ВЪТРЕШНИ ШПРОСИ

Дъгата подлежи на индивидуално ценообразуване




P121

+ РАЗШИРЕНИЕ С ОСТЪКЛЕНИЕ



P3

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P17

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.



P156

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО




P1

+ ФИКСИРАНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P66

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО



P155

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА



P67

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P89

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P65

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P25

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P9
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)




P47
+ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТВАРЯЩО СЕ ОСТЪКЛЕНО КРИЛО ИМИТАЦИЯ НА ВРАТА



P21
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)




P55
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА



P105

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА




P82

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P45

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА



P59

+ ФИКСИРАНО ПЪЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: фиксирано допълнително крило с каса - остъкление - безопасен стъклопакет 44 mm кафяв гелфех

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.



P42
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО) + ОСТЪКЛЕНИЕ



P28
+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ КРИЛА (ИМИТАЦИЯ SKRZYDŁA) + ОСТЪКЛЕНИЕ





P107

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА




P132

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P147

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА



P98

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Забележка: фиксирано допълнително крило с каса - остъкление - безопасен стъклопакет 44 mm кафяв гелфех

Забележка: допълнителното крило, имитиращо врата, се монтира с панти.



P144

+ ФИКСИРАНИ ОСТЪКЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИЛА В КАСА
+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНИЕ В КАСАТА



P68

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО С КАСА



P141

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)



P83

+ ФИКСИРАНО ОСТЪКЛЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО (ИМИТАЦИЯ НА КРИЛО)

Интериорните врати представляват оборудване във всеки дом. Затова разглеждането им от гледна точка на експлоатационните и функционалните характеристики далеч не е достатъчно. Днес това е важен елемент от интериорната архитектура, подчертаващ предимствата на перфектно обзаведения дом, поради което създаваме модерни решения, въвеждаме атрактивни дизайни, грижим се за качеството на изработката, което позволява да се насладите на избора на врати Erkado.



ЛАКИРАНЕ

- Дървесината, предназначена за фурнир се различава по цвят, структура и консистенция. Дори при един вид дървесина може да има значителна разлика. Това са качества, характерни за естествената дървесина и не може да бъде основание за рекламация.
- Представените цветове имат ориентировъчен характер и не могат да се използват като шаблони за цвета.

ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾



БЯЛ ГЛАДЪК³⁾
или друг цвят от RAL

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНАТА ВРАТА




ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ³⁾



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР




ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016³⁾



АНТРАЦУТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL^{1) 3)}

¹⁾ срещу допълнително заплащане

²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезование

³⁾ гладко или със структура на дървесина

Примерни цветове на дъбовата дървесина



UNO PREMIUM, дръжка CUBE черен мат

UNO PREMIUM тъмен дъб




UNO PREMIUM естествен дъб



UNO PREMIUM бял дъб





UNO PREMIUM, естествен дъб с дръжка CUBE черен мат

КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило или обратимо
- рамката е изработена от гърво бор + гъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, гъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водостойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на гървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и на срещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 см.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 см.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 см.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 см.....50% доплащане към основната цена


ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

- 60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



ЗАВЪРШВАНЕ



¹⁾ срещу допълнително заплащане

²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане

³⁾ гладко или със структура на дървесина



UNO PREMIUM LUX 118 четкано злато, дръжка BELLA slim матиран месинг



интарзия **LUX 119**
ЧЕТКАНА СТОМАНА



интарзия **LUX 104**
ЧЕРЕН



интарзия **LUX 118**
ЧЕТКАНО ЗЛАТО



интарзия **LUX 121**
ЧЕТКАНА МЕД

ИНТАРЗИЯ LUX ЧЕРНА



интарзия LUX 117



интарзия LUX 118



интарзия LUX 119



интарзия LUX 120



интарзия LUX 121



интарзия LUX 103



интарзия LUX 104



интарзия LUX 112



интарзия LUX 113



интарзия LUX 107



интарзия LUX 114



интарзия LUX 116

**Достъпна цвeтова гама за
ИНТАРЗИЯ LUX:**

- ЧЕТКАНА СТОМАНА
- ЧЕРЕН
- ЧЕТКАНО ЗЛАТО
- ЧЕТКАНА МЕД

ИНТАРЗИЯ елементите са разположени от двете страни на крилото и са подравнени с неговата равнина. Широчината на интарзията е 8 mm или 50 mm.



BALDUR 9 с дръжка CUBE черен мат и ламинирано стъкло VSG 441 черно



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4




BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9⁴⁾

BALDUR 9⁴⁾, боядисан в светлосиво RAL 7037, с дръжка CUBE черен мат и ламинирано стъкло VSG 441 черно



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило или обратимо
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на дървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ОСТЪКЛЕНИЕ

- BALDUR 1, 3, 5 стандарт - ламинирано калено стъкло VSG/ESG 441 безопасно, млечно или черно, гладко от двете страни
- постоянна широчина на остъклението; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение (не се отнася за модел BALDUR 1, 3, 5)
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и на срещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm.....50% доплащане към основната цена

ВЕНТИЛАЦИОНЕН ИЗРЕЗ




ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА


60 70 80 90 100

ПО ПОРЪЧКА

ФРЕЗОВАНЕ



ЗАВЪРШВАНЕ



¹⁾ срещу допълнително заплащане

²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозване,

³⁾ гладко или със структура на дървесина

⁴⁾ липса на възможност за подрязване за вентилация



MAGNOLIA 1 тъмен дъб, дръжка ТОРАZ четкан хром



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 дъб уинчестър с дръжка QUANTA FIT черен мат



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило или обратимо
- технология на рамката
- рамка от бор + дъб
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу заплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу заплащане магнитна черна или златна брава

ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу заплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и на срещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 см.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 см.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 см.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 см.....50% доплащане към основната цена
- ламинирано безопасно стъкло VSG 221, млечно или черно от двете страни

ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



БЯЛ ГЛАДЪК
или друг цвят от RAL

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ²⁾



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016²⁾




АНТРАЦЫТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL¹⁾²⁾

¹⁾ срещу допълнително заплащане, ²⁾ гладко или със структура на дървесина



LAURENCJA 1 естествен дъб с дръжка QUBE PREMIUM ченкан хром



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 тъмен дъб с дръжка QUBE PREMIUM четкан хром



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило или обратимо
- технология на рамката
- рамка от бор + дъб
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm..... 15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm..... 25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm..... 30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm..... 50% доплащане към основната цена
- ламинирано безопасно стъкло VSG 221, млечно или черно от двете страни

ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



БЯЛ ГЛАДЪК
или друг цвят от RAL



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ²⁾



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016²⁾



ANTRACYT QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL¹⁾²⁾

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА


¹⁾ срещу допълнително заплащане, ²⁾ гладко или със структура на дървесина




MISKANT 2, гладко бяло, дръжка BELLA slim черен мат



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Черни линии шир. 18 mm
лакирани в технология ситопечат



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2, златен дъб, дръжка BELLA slim черен мат



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово рамково крило или панелно крило (срещу доплащане) или обратимо
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- Външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm за врати без структура на дървесина или с рамкова технология
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ОСТЪКЛЕНИЕ

- безопасен стъклопакет, млечен или прозрачен (еднокамерен) с деб. 30 mm (панелна технология) или в рамкова технология VSG ламинирано стъкло, млечно или прозрачно
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление - AWERS)
- черни линии с широчина (дебелина) 18 mm

ДОПЛАЩАНЕ

- крило с панелна конструкция
- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm50% доплащане към основната цена


НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

- 60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ



¹⁾ срещу допълнително заплащане
²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане
³⁾ гладко или със структура на дървесина



TURAN 3, дръжка BELLA slim полиран хром



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



TURAN 8

TURAN 8, боядисан в цвят RAL 5011, с дръжка BELLA slim полиран месинг



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово рамково крило или панелно крило (срещу доплащане) или обратимо
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- Външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm за врати без структура на дървесина или с рамкова технология
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ОСТЪКЛЕНИЕ

- модели TURAN 1 и TURAN 8 в панелна технология, стъклопакет от безопасно стъкло млечен или прозрачен или черен (еднокамерен) деб. 30 mm)
- в рамкова технология, VSG 221 млечно или черно безопасно стъкло, гладко от двете страни
- TURAN 7 се предлага с едностранно огледало. Другата страна е лакирана гъска. Огледало от страната на пантите.

ДОПЛАЩАНЕ

- крило с панелна конструкция
- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216 -230 cm.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm.....50% доплащане към основната цена

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА




ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100

ПО ПОРЪЧКА

ФРЕЗОВАНЕ



ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ

ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾

БЯЛ ГЛАДЪК
или друг цвят от RAL



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ³⁾



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016³⁾



АНТРАЦУТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL^{1) 3)}

¹⁾ срещу допълнително заплащане

²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане

³⁾ гладко или със структура на дървесина



NEMEZJA 14 тъмен дъб с дръжка QUANTA FIT черен мат



NEMEZJA 1



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6



NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12



NEMEZJA 13



NEMEZJA 14

NEMEZJA 14 с дръжка QUANTA FIT черен мат



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило или обратимо
- технология на рамката
- рамка от бор + дъб
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm..... 15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm..... 25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm..... 30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm..... 50% доплащане към основната цена
- ламинирано безопасно стъкло VSG 221, млечно или черно от двете страни

ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ



БЯЛ ГЛАДЪК
или друг цвят от RAL



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ²⁾



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016²⁾



АНТРАЦЫТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL¹⁾²⁾

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

¹⁾ срещу допълнително заплащане, ²⁾ гладко или със структура на дървесина



MILDA 4, гладък бял, дръжка CUBE PREMIUM черна



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 с дръжка BELLA slim полиран месинг



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило или обратимо
- рамката е изработена от гърво бор + гъб, усилена с "С" профил
- Външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, гъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на гървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm.....50% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

- 60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ




ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾



БЯЛ ГЛАДЪК
или друг цвят от RAL

ФРЕЗОВАНЕ



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ³⁾



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016³⁾



АНТРАЦУТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL^{1) 3)}

¹⁾ срещу допълнително заплащане

²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане

³⁾ гладко или със структура на дървесина



ANUBIS 2, дръжка BELLA slim полиран месинг



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

ANUBIS 6, махагон с дръжка BELLA slim полиран месинг



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило или обратимо
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на дървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216-230 cm.....15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm.....25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm.....30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm.....50% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

- 60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ




ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾



БЯЛ ГЛАДЪК
или друг цвят от RAL

ФРЕЗОВАНЕ



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ³⁾



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016³⁾



АНТРАЦЫТ QUARTZ



ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL^{1) 3)}

¹⁾ срещу допълнително заплащане

²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозване

³⁾ гладко или със структура на дървесина



SYLENA 2, дръжка CUBE черен мат



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8, златен дъб с дръжка BELLA slim полиран месинг



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово крило или обратимо
- рамката е изработена от дърво бор + дъб, усилена с "С" профил
- външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, дъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm при вратите без структура на дървесина
- пълнеж от пълна плоскост
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216 - 230 cm15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231-240 cm25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241-250 cm30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251-300 cm50% доплащане към основната цена

ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



ЗАВЪРШВАНЕ



ОБИКНОВЕН ДЪБ СТАНДАРТ




ДЪБ С ЧЕПОВЕ²⁾



БЯЛ ГЛАДЪК
или друг цвят от RAL

ФРЕЗОВАНЕ



ЕСТЕСТВЕН ДЪБ



ТЪМЕН ДЪБ



ТЕК



ОРЕХ



БЯЛ³⁾



РУСТИКАЛЕН ДЪБ



УИНЧЕСТЪР



ЗЛАТЕН ДЪБ



МАХАГОН



ПАЛИСАНДЪР



RAL 7016³⁾



АНТРАЦЫТ QUARTZ




ЦВЕТОВА ПАЛИТРА RAL^{1) 3)}

¹⁾ срещу допълнително заплащане

²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозване

³⁾ гладко или със структура на дървесина




LOFT 6 черен, дръжка BELLA slim полиран хром



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



LOFT 4



LOFT 5




LOFT 6



Двустранни залепени шпроси
шир. 25 mm

LOFT 6, тек с дръжка BELLA slim полиран месинг



КОНСТРУКЦИЯ

- безфалцово рамково крило или панелно крило (срещу доплащане) или обратимо
- рамката е изработена от гърво бор + гъб, усилена с "С" профил
- Външната обшивка на крилото е изработена от водоустойчив, гъбов шперплат с дебелина 4 mm или от водоустойчив hdf с дебелина 3 mm за врати без структура на дървесина или с рамкова технология
- дебелина на крилото 40 mm

ЗАВЪРШВАНЕ

- трикратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на erkado или бои от палитрата ral
- двустранно залепен шпрос върху стъклото, шир. 2,5 cm

ОБКОВ

- три скрити сребърни панти (опционално черен или златен цвят срещу доплащане)
- магнитна брава: с ключ, секретна ключалка - икономична или с блокировка - сребърна на цвят; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

ОСТЪКЛЕНИЕ

- В панелна технология, стъклопакет от безопасно стъкло млечно или прозрачно (еднокамерен) деб. 30 mm)
- В рамкова технология, VSG 221 млечно или черно безопасно стъкло, гладко или прозрачно от двете страни

ДОПЛАЩАНЕ

- крило с панелна конструкция
- вентилационен изрез
- безфалцово крило "100"
- падащо уплътнение
- смяна на магнитна брава черна или златна на цвят
- смяна на пантите и насрещника с черни или златни на цвят
- врата с размер 216 - 230 cm15% доплащане към основната цена
- врата с размер 231 - 240 cm25% доплащане към основната цена
- врата с размер 241 - 250 cm30% доплащане към основната цена
- врата с размер 251 - 300 cm50% доплащане към основната цена

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ВРАТА



ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 70 80 90 100 ПО ПОРЪЧКА

ЗАВЪРШВАНЕ



¹⁾ срещу допълнително заплащане

²⁾ срещу допълнително заплащане – посоката на слоевете може да бъде вертикална или хоризонтална, за пълни врати или с плитко фрезозане


³⁾ гладко или със структура на дървесина

КАСИ ЗА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

РЕГУЛИРУЕМА КАСА И ОТ ТИП ТУНЕЛ

Рамка, изработена от бор, облицована с дъбов фурнир, с дъбови фурнировани MDF первази.

Обхват на регулиране min.-max (mm)	
1 елемент	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
260-300	
2 елемента	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420




A – монтажна пяна B – зид C – уплътнение D – с-образен профил

Широчина на вратата	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	818	800	900	870	979
„90“	918	900	1000	970	1079
„100“	1018	1000	1100	1070	1179


- доплащане за реверсивна каса
- фиксирана каса фалцова или безфалцова
- первазите се свързват само под ъгъл 90 градуса с перваза 8 cm
- електрическа брава

- подвижен ъглов профил с удължено перо с 2 cm и стандартен ъглов профил за каса
- има възможност за изработка на каса до обхват 500-520 mm – доплащане за всеки 2 cm от обхвата, базирайки на цената на каса 400-420 mm
- цената на каса от тип тунел е включена в цената на безфалцова каса

СТЪКЛОПАКЕТИ ЗА ВЪНШНИ ВРАТИ



ОСТЪКЛЯВАНЕ



ЧЕРНО (НЕПРОЗРАЧНО)



ГРАФИТ




КАФЯВ REFLEX



СИВ REFLEX



ОГЛЕДАЛНО СЪТЪКЛО¹⁾ (срещу допълнително заплащане)



ПЯСЪКОСТРУЙНО ОБРАБОТЕНО СЪТЪКЛО




ПРОЗРАЧНО СЪТЪКЛО

Стандартно се използва кафяво стъкло reflex. Смяна на стъклото с млечно, пясъкоструйно или двустранно огледало, REFLEX GRAFIT, P4: доплащане

¹⁾ Промяната в атмосферното налягане може да доведе до леко изкривяване на отразения образ във венецианското огледало.


ДРЪЖКИ ЗА ВЪТРЕШНИ ВРАТИ

ОБКОВ



дръжка QUBIK

черен матов, полиран хром, бял матов, никел velvet



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM



дръжка CUBE SLIM (лукозен шилд с дебелина 6 mm)

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM



дръжка LUNA PREMIUM КВАДРАТ

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат



дръжка CUBE

полиран хром, четкан хром мат, четкан никел мат, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM



дръжка LUNA PREMIUM КРЪГЛА

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM



дръжка CUBE PREMIUM

полиран хром, четкан хром мат, четкан никел мат, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM



дръжка BELLA SLIM КВАДРАТ (лукозен шилд с дебелина 6 mm)

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM



дръжка BELLA SLIM КРЪГЛА (лукозен шилд с дебелина 6 mm)

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат





дръжка CORONA TIME SLIM R

месинг мат, бронз, черен мат




дръжка CORONA ARROW R

полиран хром, четкан хром мат, черен мат, бял мат



дръжка CORONA IMPERA RT

полиран хром, матиран четкан хром, матиран четкан никел, черен мат, полирана мед, бял мат



дръжка CORONA ARROW Q

полиран хром, четкан хром мат, черен мат, бял мат



дръжка CORONA MOON R SLIM

полиран хром, черен мат, полиран месинг, месинг мат





Коефициент на топлопреминаване

Ud < 0,90 W/m²K

№ на сертификата ITB 831/B-2018-13

Материал: дъб, бор или меранти

Конструкция

- дебелина на крилото 72 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата във фалцова система
- външната обшивка на крилото е изработено от водоустойчив шперплат от дъб, бор или меранти с деб. 12 mm или 7 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 58 mm (шперплат 7 mm) и деб. 48 mm (шперплат 12 mm)
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+дъб или бор+меранти и усилена с ламарина и профил "C"
- противовзломан профил от страна на пантите

Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от дъб, бор или меранти с размери 100 mm x 60 mm
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг

Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 113)

Размери

- типични съгласно таблицата (стр. 104)
- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 112 cm



Стандартно оборудване

- 2 независими щифтови ключалки, размер 72 mm
- четири панти, регулируеми в три равнини
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели
- стъклопакет от лакирано черно стъкло в избрани модели

Оборудване срещу доплащане

- дръжка
- вложки 35/65
- вкопана дръжка
- биометрична ключалка
- шпионка
- алармен контактрон
- електроключалка - само при многоточкова брава с 1 или 2 вложки
- многоточкова брава с една или две вложки
- дървен перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати)
- термовложка на прага

Облицован дървен праг





Коефициент на топлопреминаване

Ud < 0,78 W/m²K

№ на сертификата ИТВ 831/В–2018–14

Материал: дъб, бор или меранти

Конструкция

- дебелина на крилото 82 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата във фалцова система
- външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат махагон, меранти, дъб или бор с дебелина 12 mm или 7 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пена с деб. 58 mm или 68 mm
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб, усилена с ламарина и профил „С“
- противовзломан профил от страна на пантите

Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагон-меранти, дъб или бор с размери 100 mm x 60 mm
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг

Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 113)

Размери

- типични съгласно таблицата (стр. 112)
- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 212 cm и по-широки от 102 cm


Стандартно оборудване

- многоточкова брава с 1 патрон, размер 72 mm
- четири панти, регулируеми в три равнини
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели:
- стъклопакет от лакирано черно стъкло в моделите: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127



Оборудване срещу доплащане

- дръжка
- вложки 45/65
- вкопана дръжка
- биометрична ключалка
- шпионка
- алармен контактрон
- електрическа брава
- многоточкова брава с две вложки
- термовложка на прага
- алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати)

Облицован дървен праг



термоизолационна патрон



Коефициент на топлопреминаване

Ud < 0,63 W/m²K

№ на сертификата ITB 831/B-2018-15

Материал: меранти или дъб

Конструкция

- дебелина на крилото 102 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата във фалцова система
- външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат от махагон, меранти или дъб с дебелина 12 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пена с деб. 78 mm
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб, усилена с ламарина и профил "С"
- противозломен профил от страна на пантите

Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагон-меранти или дъб с размери 100 mm x 80 mm
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг

Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 113)

Размери

- типични съгласно таблицата (стр. 112)
- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 214 cm и по-широки от 106 cm.


Стандартно оборудване

- многоточкова брава с 1 патрон, размер 92 mm
- три панти, регулируеми в три равнини 3D
- алуминиев праг с термопреграда или дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели



Оборудване срещу доплащане

- дръжка
- вложки 60/65
- вкопана дръжка
- биометрична ключалка
- шпионка
- електрическа брава
- термовложка на прага
- алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати)
- алармен контактрон

Облицован дървен праг



термоизолационна патрон



Коефициент на топлопреминаване

Ud < 0,79 W/m²K

№ на сертификата ITB 831/B-2018-16

Материал: меранти или дъб

Конструкция

- дебелина на крилото 82 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата в безфалцова система
- външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат от махагон, меранти или дъб с дебелина 12 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 58 mm
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб, усилена с ламарина и профил "C"
- три скрити панти
- противозломни щифтове

Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагон-меранти или дъб с размери 107 mm x 80 mm
- дървен праг

Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 113)

Размери


- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 214 cm и по-широки от 106 cm.

Стандартно оборудване

- многоточкова брава с 1 патрон, размер 72 mm
- три панти скрити в три равнини 3D
- дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели
- стъклопакет от лакирано черно стъкло в избрани модели

Оборудване срещу доплащане

- | | |
|---------------------------------|--|
| - дръжка | - електрическа брава |
| - вложки | - термовложка на прага |
| - вкопана дръжка | - алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати) |
| - биометрична ключалка | - алармен контактрон |
| - многоточкова брава с 2 вложки | |
| - шпионка | |



Коефициент на топлопреминаване

Ud < 0,64 W/m²K

№ на сертификата ITB 831/B-2018-16

Материал: меранти или дъб

Конструкция

- дебелина на крилото 102 mm
- уплътнение в крилото и в касата
- врата в безфалцова система
- външната облицовка на крилото е изработена от водоустойчив шперплат от махагон, меранти или дъб с дебелина 12 mm
- вътрешната конструкция на крилото е под формата на решетка с пълнеж от полиуретанова пяна с деб. 78 mm
- рамка на крилото, изработена от дърво бор+меранти или бор+дъб, усилена с ламарина и профил "C"
- три скрити панти
- противовзломни щифтове

Каса

- дървесина лепена на слоеве със залепени елементи от махагон-меранти или дъб с размери 107 mm x 80 mm
- дървен праг

Завършване

- петкратно лакиране по хидродинамичен метод с водоразтворими бои от цветовата палитра на ERKADO или с бои от палитра RAL срещу доплащане с изключение на RAL 9016 (бял) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 113)

Размери

- типични съгласно таблицата (стр. 112)
- достъпни са в нестандартни размери без доплащане за нетипичен размер. Доплащането обхваща само врати: по-високи от 214 cm и по-широки от 106 cm.

Стандартно оборудване

- многоточкова брава с 1 патрон, размер 72 mm
- три панти скрити в три равнини 3D
- дървен праг
- декоративни, неръждаеми ламарини в избрани модели
- стъклопакет от лакирано черно стъкло в избрани модели

Оборудване срещу доплащане

- | | |
|---------------------------------|--|
| - дръжка | - електрическа брава |
| - вложки 55/70 | - термовложка на прага |
| - вкопана дръжка | - алуминиев перваз за защита от вода (при отварящи се навътре врати) |
| - биометрична ключалка | - алармен контактрон |
| - многоточкова брава с 2 вложки | |
| - шпионка | |





Въртящите се врати


представляват отклонение от пантите на стандартните странични закрепвания.

- крилото може да бъде изработено с деб. 82 mm или 102 mm
- допустимо тегло на крилото гори 500 kg
- допустимите размери на гладко крило са 150 cm x 300 cm, а за врати с остъкление и фрезовани 120 cm x 300 cm
- всяка врата може да бъде допълнително уголемена с фиксирани остъкления или пълни допълнителни крила с каса
- най-новата технология и закрепването на пантите позволяват най-високо качество на изработка и експлоатация, както и лесно отваряне, независимо от теглото на крилото
- цените на ВРАТИТЕ PIVOT се определят индивидуално.

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ВЪНШНИ ВРАТИ

Приоритетната Програма Чист Въздух между другото дава възможност да се получи финансова подкрепа за външни врати. Всички модели входни врати ERKADO отговарят на изискванията на Програмата Чист Въздух.

По-долу представяме резултатите от тестовете за топлопропусливост на външните врати ERKADO, както и сертификат RC2 за защита от взлом.







ФАЛЦ НА ПРОФИЛА НА КРИЛОТО 18 mm

предимства:

- по-добро прилягане на крилото към касата
- пълно покриване на насрещниците



S – ширина в светлия отвор на касата (mm)

So – ширина на отвора в стената (mm)

Ss – ширина на крилото (mm)

Sz – обща ширина на вратата (mm)

Ho – височина на отвора в стената (mm)

H – височина в светлия отвор на касата (mm)

Hs – височина на крилото (mm)

Hz – обща височина на вратата (mm)

Hра – височина на алуминиевия праг (mm)

Hр – височина на дървения праг (mm)

РАЗМЕРИ



РАЗМЕРИ НА ВРАТИ С АЛУМИНИЕВ ПРАГ

Дебелина на крилото	Означение на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hра ALU (алуминиев праг)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2020	2100	2041	2082	20
	„90”	900	1040	941	1020	2020	2100	2041	2082	20
	„100”	1000	1140	1041	1120	2020	2100	2041	2082	20
102 mm	„80”	800	980	871	960	2020	2120	2056	2102	20
	„90”	900	1080	971	1060	2020	2120	2056	2102	20
	„100”	1000	1180	1071	1160	2020	2120	2056	2102	20

РАЗМЕРИ НА ВРАТИ С ДЪРВЕН ПРАГ

Дебелина на крилото	Означение на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hрд ДЪРВО (дървен праг)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2040	2120	2041	2100	40
	„90”	900	1040	941	1020	2040	2120	2041	2100	40
	„100”	1000	1140	1041	1120	2040	2120	2041	2100	40
102 mm	„80”	800	980	871	960	2040	2140	2056	2120	40
	„90”	900	1080	971	1060	2040	2140	2056	2120	40
	„100”	1000	1180	1071	1160	2040	2140	2056	2120	40

ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА



ДОПЛАЩАНЕ ЗА НЕТИПИЧНА ВРАТА	
№	Описание
1.	Без доплащане за врати по-тесни от 102 см и по-ниски от 212 см за гр. 72 mm и 82 mm и без допълнителни такси за врати по-тесни от 106 см и по-ниски от 214 см за дебелини 102 mm
2.	Доплащане за врата, по-широка:
a)	По-широка врата до обща ширина 106 cm (деб. на вратата 72 mm и 82 mm)
b)	По-широка врата до обща ширина 110 cm (деб. на вратата 102 mm)
c)	Врата с обща ширина от 107 cm до 111 cm (деб. на вратата 72 mm и 82 mm)
d)	Врата с обща ширина от 111 cm до 115 cm (деб. на вратата 102 mm)
д)	Доплащане за врата с размер „100“ (112 x 208,2/210 – врата с деб. 72 mm и 82 mm), (116x210,2/212 – врата с деб. 102 mm)
3.	Доплащане за по-висока врата (без остъкление):
a)	В обхвата от 212 до 215 cm + 15% от стойността на типичната врата
b)	В обхвата от 215 до 224 cm + 30% от стойността на типичната врата
c)	В обхвата от 224 до 250 cm + 40% от стойността на типичната врата
d)	В обхвата от 251 до 300 cm + 50% от стойността на типичната врата
4.	Странични допълнителни крила при обща ширина на вратата до 150cm:
a)	Отварящо се с остъкление + 75% от стойността на единична врата
b)	Отварящо се без остъкление + 70% от стойността на единична врата
c)	Фиксирано крило (имитация на крило) без остъкление + 50% от стойността на единична врата
d)	Фиксирано крило (имитация на крило) с остъкление + 60% от стойността на единична врата
д)	Фиксирана в каса - махагон-меранти (независимо от общата ширина)
f)	Фиксирана в каса - дъб (независимо от общата ширина)
g)	Фиксирана в каса - бор (независимо от общата ширина)
5.	Странични допълнителни крила при обща ширина на вратата от 151cm до 170cm:
a)	Отварящо се с остъкление + 95% от стойността на единична врата
b)	Отварящо се без остъкление + 90% от стойността на единична врата
c)	Фиксирано крило (имитация на крило) с остъкление + 85% от стойността на единична врата
d)	Фиксирано крило (имитация на крило) без остъкление + 80% от стойността на единична врата
д)	Фиксирана в каса - махагон-меранти (независимо от общата ширина)
f)	Фиксирана в каса - дъб (независимо от общата ширина)
g)	Фиксирана в каса - бор (независимо от общата ширина)
6.	Доплащането за двукрила врата с ширина от 171 до 196cm възлиза на + 110% от стойността на единична врата
7.	Допълнителни крила - фиксирано крило с каса и горно остъкление
a)	Фиксирана в каса - махагон-меранти
b)	Фиксирана в каса - дъб (независимо от общата ширина)
c)	Фиксирана в каса - бор (независимо от общата ширина)
d)	Фиксирано, имитация на крило до обща височина на вратата 250cm + 50% от стойността на вратата
8.	ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЦВЯТ
a)	Цвят от палитрата RAL (единична врата), с изключение на Ral 9016 (бял) и Ral 7016 (антрацит)
b)	Двуцветна врата
9.	Доплащане за смяна на остъклението
a)	Една такса доплащане за смяна на остъклението напр. двустранно огледало, млечно стъкло, пясъкоструйно стъкло, P4, REFLEX ГРАФИТ, черен REFLEX, черен ANTISOL
10.	Удебеляване на касата: за 10 mm/линеен метър (бор, дъб, меранти)
11.	Разширяване на касата до широчината на зида под формата на тунел:
a)	материал махагон-меранти за всеки сантиметър регулируем перваз махагон-меранти
b)	материал дъб за всеки сантиметър регулируем перваз дъб
c)	материал бор за всеки сантиметър регулируем перваз бор
12.	Маскиращи первази 10 mm x 60 mm комплект за една страна
a)	махагон-меранти
b)	дъб
c)	бор
13.	Четвърт сегмент 10 mm x 25 mm комплект за една страна (компл.)
a)	махагон-меранти
b)	дъб
c)	бор
14.	Алуминиев перваз за защита от вода при отварящи се навътре врати
a)	Дървен перваз за защита от вода при отварящи се навътре врати
15.	Фиксирано остъклено крило с подравнено с крилото стъкло (достъпно само при безфалцови врати)
16.	Черна каса RAL 9005 или друг цвят по RAL или NCS

ШПИОНКА



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАСРЕЩНИК



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАСРЕЩНИК се предлага само с многоточкова брава с 1 или 2 вложки

ЗАХРАНВАНЕ




АЛАРМЕНРИД ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ




РАЗШИРЯВАНЕ НА КАСИТЕ

Разширението под формата на тунел може да бъде както отвътре, така и отвън.



ПАНТИ ТКЗ
с цвет патина, никел или черни
деб. 102 mm – стандарт
деб. 72 mm и 82 mm – срещу
доплащане



ТЕРМОИЗОЛАЦИОННА ПАТРОН
вис. 3 cm x 10 cm x дълж. 120 cm
вис. 5 cm x 10 cm x дълж. 120 cm
вис. 10 cm x 10 cm x дълж. 120 cm

КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ



КАПАЧКИ АХА алуминиеви

капачки за четири панти (компл.) алуминиеви Metal Bud (никел, патина)
алуминиеви капачки АХА за четири панти (компл.) (inox, F1, F4)
алуминиеви капачки АХА за четири панти (комплект), черни
капачки RETRO за четири панти (компл.)



КАПАЧКА RETRO
патина, полеран inox,
полиран златен

ПРЕПАРАТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ВРАТИ



Редовната поддръжка на дървените прозорци и врати е важно условие за дългогодишната трайност на тяхната повърхност. С цел поддръжане на възможно най-ниски разходи фирма ADLER е разработила комплект за поддръжка, който е лесен за използване и ефективен. Не е необходима четка, нито шкурка, достатъчен е само комплектът за поддръжка. Микрочукнатините и микропорите на слоя лак ще се затворят, благодарение на което значително ще се удължи трайността на лаковото покритие.

САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ



САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ С РАМО
с функция СТОП и ограничител на отваряне
от неръждаема стомана или черно



СКРИТ САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ с функция СТОП и ограничител на отварянето
от неръждаема стомана или черно

МНОГОТОЧКОВИ БРАВИ

ЛЕНТОВА БРАВА

С ЕДНА КЛЮЧАЛКА:
деб. 82 mm и 102 mm – стандарт
деб. 72 mm - срещу доплащане


ЛЕНТОВА БРАВА

С ДВЕ КЛЮЧАЛКИ:
деб. 82 mm - срещу доплащане
деб. 72 mm - срещу доплащане

МНОГОТОЧКОВА БРАВА ADR

5-ТОЧКОВА ЗА 1 Патрон
- срещу допълнително заплащане

При използване на многоточкова брава вратата изпълнява изискванията на 2 клас устойчивост на взлом RC2



НАСРЕЩНИК
срещу доплащане

АВТОМАТИЧНА БРАВА 3- или 4-точково заключване за 1 или 2 вложки

АВТОМАТИЧНА БРАВА ADR 5-ТОЧКОВА само за 1 патрон


БРАВА MR2
3- или 4-точкова за 1 или 2 вложки
- използвана с електрическа брава

A - ГЛАВНА КЛЮЧАЛКА
B - ГОРНА ДОПЪЛНИТЕЛНА КЛЮЧАЛКА

ДРЪЖКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

цвет INOX или прахово лакирани в черен цвят (доплащане за черна дръжка)

допълнително заплащане за LED осветление на дръжката



с подсветка
LED

80 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

POĀ

PO

PO RAL 1

PO RAL 2


PP

PP RAL 1

PP RAL 2


черно стъкло
с подсветка
дълж. 120, 150 или
180 cm

дърво (стар дъб)
с подсветка
дълж. 120, 150 или
180 cm



inox

черен



допълнително
заплащане за
подсветка на
дръжката

K35

O35

G60

НЕРЪЖДАЕМИ ДРЪЖКИ, INOX или ЧЕРНИ

PO – права / скосена

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PP – права / скосена

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

POĀ кръгла – дъга

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

При избора на врата с дръжка лост (антаба) имате за избор три начина за отваряне:

- отваряне с ключ
- отваряне с функцията „ден - нощ“ на електрическата брава или с ключ
- отваряне с бутон или с ключ.

Срещу доплащане дръжките лостове се предлагат с бутон „функция за отваряне на вратата с помощта на електрическа брава или задвижка“



версия 1:

- бутон в дръжката
- електрическа брава
- захранване
- дистанционно активиране

версия 2:

- бутон в дръжката
- задвижка за ключалката GU
- захранване
- кабелен щуцер

АНТАБА

от профил 80x20 mm
цвет черен или inox



ДРЪЖКА С ЧЕТЕЦ ЗА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ



Комплектът включва:

- избран четец
- автоматична бртва с мотор
- електронен кабелен щуцер със захранване

Четецът може да бъде монтиран в дръжката или на крилото.

ДРЪЖКА С КЛАВИАТУРА И ЧЕТЕЦ ЗА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ



Комплектът включва:

- избран четец
- автоматична бртва с мотор
- електронен кабелен щуцер със захранване

Цифрова клавиатура + допълнителен четец за пръстови отпечатьци (може да се използва само на дръжката).

ЦИФРОВА КЛАВИАТУРА



Комплектът включва:

- цифрова клавиатура
- автоматична бртва с мотор
- електронен кабелен щуцер със захранване

Клавиатурата може да се монтира в дръжката или на крилото.

ДРЪЖКА WLM



- предлага се с дължина от 120 до 220 cm
- в комплект с дръжка отворче
- черен или друг цвят по RAL

ДРЪЖКА КО



- предлага се с дължина от 50 до 200 cm
- черен цвят в комбинация с цвят inox (както на снимката)

ЦИФРОВА ШПИОНКА



МОДЕЛ DDS 2

- възможност за записване на до 50 снимки от камерата, монтирана в шпионката
- дата и час на снимката
- възможност за добавяне на карта до 8 GB
- вградени мелодии

ДРЪЖКА



Дръжка с клавиатура

L701 Smart Lock

Електронна система за контрол на достъпа, базирана на розетка, която позволява работа с код, карта, приложение и ключ.

Могат да бъдат добавени до 2000 потребители.

ПАТРОН easyApp



Системата easyApp

позволява достъп до помещенията без необходимост от използване на механични ключове

ПРОЕКТИРАЙТЕ ВАШАТА ВХОДНА ВРАТА

Каним Ви да създадете

Ваш индивидуален модел на външна врата.

Технологиите, които използваме, ни позволяват да направим практически всеки дизайн, който предложите.

Цената на вратите, изработени по индивидуален проект, се определя индивидуално.

Заповядайте!

≡ ДРЪЖКИ



AXA FAST
основен клас на безопасност в цвето-
ве inox, никел, месинг и черен

AXA



ODIN
3-ти клас на безопасност
в цветовете никел, inox, патина



HAGA
основен клас на безопасност
в цветовете никел, inox, патина, черен



LIBERA
3-ти клас на безопасност
в цветовете никел, inox, патина



никел патина



inox черен



PRESTIGE
3-ти клас на безопасност
в цветовете никел, inox, патина,
черен



JUPITER FLEX
3-ти клас на безопасност
в цветовете никел, inox, патина,
черен



QUEBEC
3 клас на безопасност
в цветовете никел, патина, inox



TOTAL
в цвят inox, патина, черен



METRO
в цвят неръждаема стомана

Metal-Bud

Metal-Bud



CERTUS RC2
в цветовете неръждаема стомана, черен str



Metal-Bud



CERTUS RC3
в цветовете неръждаема стомана, черен str



НОВО



ERKADO CERTUS КОМПЛЕКТ ДРЪЖКА + ТЪНКА ПЛОЧА
(ВРАТА С ЕДНОСТРАННА ДРЪЖКА), в цветовете неръждаема стомана, черен str



НОВО



ГОРНИ РОЗЕТКИ CERTUS (ВРАТА С ДРЪЖКА)
в цветовете неръждаема стомана, черен str

НОВО

≡ ДРЪЖКИ И РОЗЕТИ за едностранни дръжки



Комплект SOLO GAJA дръжка + тънка плоча (врата с дърпане)
Комплект горни плочи SOLO GAJA (горна брава и дръжка)
в цветовете неръждаема стомана, черно, старо злато Ф4



AXA



AXA SLIM С ПОДВИЖНО ТОПКА
цвят INOX или черен срещу
допълнително заплащане



MEDOS RIGA
РОЗЕТИ ЗА ДВУСТРАННИ
ДРЪЖКИ

≡ ДРЪЖКИ ЗА ЕДНОСТРАННА БРАВА




SOLO VERONA
черен цвят



SOLO VERONA
цвет месинг

≡ ЕДНОСТРАННА ДРЪЖКА



VERONA
в черен цвят и месинг
налични са две дължини: 50 cm и 170 cm

≡ ДРЪЖКИ



VERONA
в черен цвят и месинг



DUBLIN
основен клас на безопасност в цветовете
inox, никел, месинг и черен



WARSAW
основен клас на безопасност в цветовете
inox, никел, месинг и черен



≡ ДРЪЖКИ РЕТРО



КОМПЛЕКТ С ДРЪЖКА РЕТРО:
– две месингови дръжки
– декоративни розети
– месингови капачки за панти
в цветовете патина, inox полиран,
златен полиран

ДРЪЖКА, ШИЛД, АНТАБА РЕТРО:
в цветовете патина, полиран inox

≡ ВЛОЖКИ

деб. 102 mm	деб. 82 mm	деб. 72 mm
патрон от кл. "B" 65/60 универсална	патрон от кл. "C" 65/45 универсална	патрон 65/35 Топка от кл. B
патрон от кл. "B" 65/60 с топка	патрон от кл. "C" 65/45 с топка	патрон 65/35 Универсална от кл. B
патрон от кл. "C" 65/60 универсална	патрон от кл. "B" 65/45 универсална	вложки 65/35 Топка от кл. C
патрон от кл. "C" 65/60 с топка	патрон от кл. „B“ 65/45 с топка	вложки 65/35 Универсален кл. C
вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B“ 65/60	вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B“ 65/45	вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „B“ 65/35
вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „C“ 65/60	вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „C“ 65/45	вложки сист. 1 ключ (2 бр.) кл. „C“ 65/35

Вложките се предлагат в цветовете никел, месинг и черен.
Доплащане за черни вложки.



ERKADO
вратите са нашия свят

ERKADO DREWNO Sp. z o. o.

Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
Полша
NIP 8652562260
Завод:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl na San

тел. +48 15 845 33 88
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

ВИЖТЕ ЦЕНИТЕ

ДЪРВЕНИ ВРАТИ



СТОМАНЕНИ ВРАТИ



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ



Гаранционната карта и инструкцията за монтаж са приложени към продукта. Този каталог е само ориентировъчен информационен материал. Производителят си запазва правото за въвеждане на промени в достъпните стоки. В действителност цветовете от шаблоните може да се различават от представените в този каталог. Моля, сравнете цветовете с оригиналните шаблони, налични при нашите дистрибутори.

Одобрения и сертификати: Сертификат за качество CE на външни врати