


ERKADO

vrata su naš svijet



KATALOG VRATA DRVENIH

IZDANJE: I/2025
vrijedi od dana 3.03.2025

HR

VANJSKA DRVENA VRATA



INOVATIVNA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Ova tehnologija omogućuje očuvanje ljepote drvenih vrata uz uklanjanje većine problema povezanih s tradicionalnim tehnologijama ploča, kao što su: sušenje i klizanje vratnih kaseti, savijanje krila, neujednačeno bojenje pojedinih elemenata vrata, pukotine i valoviti furniri te problemi sa zavarenim spojevima.



SOLIDNA KONSTRUKCIJA

Konstrukcija vrata omogućuje održavanje visokih toplinskih i zvučnih izolacijskih svojstava. Naša vrata temelje se na okviru izrađenom od bora meranti ili hrasta lušnjaka ojačanog limom i profilom u obliku slova C. Vi odlučujete kolika je debljina. Vrata mogu biti debljine 72, 82 ili 102 mm, ali u pravilu je njihova konstrukcija fiksna. Unutra, između oplata od vodootporne meranti šperploče, bora ili hrasta debljine 7 ili 12 mm, nalazi se rešetka ispunjena poliuretanskom pjenom.



2 godine
JAMSTVA



SIGURNOST

Sva vrata imaju protuprovalnu zaštitu u obliku lamelirane brave (ili dvije neovisne brave), izdržljive i čvrsto izrađene šarke i ojačane čeličnim limom. To osigurava bezbrižnost i pomaže u zaštiti vašeg doma od provala.




RC2
KLASA
PROTUPROVALE



EKOLOGIJA

Za izradu vrata koristimo ekološki vodootporne lakove i stablo iz legalnih poljskih šuma. Otpad koji nastaje tijekom proizvodnje prikuplja se i reciklira, a sama proizvodnja je siguran proces za naše zaposlenike.

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA¹⁾



HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI²⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ uz nadoplatu - smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim za modele s dubokim glodanjem)

²⁾ uz nadoplatu - smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim za modele s dubokim glodanjem)

LAKIRANA

- Bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili s ADLER Protor RAL sustavom. Protor je dvokomponentni (5-slojni) sustav za bojanje vanjskih vrata s iznadprosječnom otpornošću na vremenske utjecaje i gljivice štetne za drvo. Zahvaljujući visokoj tvrdoći i otpornosti na ogrebotine, Protor sustav jamči ekstremnu izdržljivost vanjskih vrata godinama.
- Drva namijenjena furniru razlikuju se po boji, strukturi i konzistenciji. Čak i s jednim stablom mogu postojati značajne razlike. To su karakteristike prirodnog drva i ne mogu biti osnova za reklamaciju.
- Prikazane boje služe za ilustraciju i ne mogu poslužiti kao uzorci boja.



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST⁴⁾



TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA³⁾

³⁾ uz nadoplatu ⁴⁾ najbliža boji orah PVC

VANJSKA VRATA

GLASS serija.....	14
LAMELLO serija NOVOST	18
INOX serija.....	20
MODERN serija.....	33
CLASSIC serija.....	49
RETRO serija.....	62
NADGRADNJA / DOSTAVNI ELEMENTI	65

DRVENA UNUTARNJA VRATA

UNO PREMIUM	80
UNO PREMIUM LUX	82
BALDUR	84
MAGNOLIA	86
LAURENCJA	88
MISKANT	90
TURAN	92
NEMEZJA	94
MILDA	96
ANUBIS	98
SYLENA	100
LOFT	102
OKVIRI i OKOVI ZA UNUTARNJA VRATA	104

PAKETI STAKALA	104
KVAKE ZA UNUTARNJA VRATA	105
TEHNIČKI PODACI	106
PIVOT VRATA	111
CERTIFIKATI ČISTI ZRAK	111
DIMENZIJE VANJSKIH VRATA	112
NADOPLATE ZA VANJSKA VRATA	113
PRIBOR ZA VANJSKA VRATA	114

VANJSKA DRVENA VRATA



P1 str. 53



P2 str. 53



P3 str. 55



P4 str. 56



P5 str. 55



P6 str. 58



P7 str. 40



P8 str. 46



P9 str. 46



P10 str. 47



P11 str. 54



P12 str. 58



P13 str. 57



P14 str. 58



P15 str. 54



P16 str. 55



P17 str. 53



P18 str. 48



P19 str. 55



P20 str. 47



P21 str. 47



P22 str. 43



P23 str. 61



P24 str. 39



P25 str. 39



P26 str. 38



P27 str. 41



P28 str. 46



P29 str. 54



P30 str. 61



P31 str. 57



P32 str. 44



P33 str. 55



P34 str. 43



P35 str. 53



P36 str. 57



P37 str. 46



P38 str. 53



P39 str. 60



P40 str. 39



P41 str. 36



P42 str. 25



P44 str. 26



P45 str. 55



P46 str. 27



P47 str. 46



P48 str. 25



P49 str. 60



P50 str. 43



P51 str. 60

≡ VANJSKA DRVENA VRATA



P52 str. 61



P53 str. 36



P54 str. 57



P55 str. 38



P56 str. 29



P57 str. 24



P58 str. 30



P59 str. 48



P60 str. 24




P61 str. 44



P62 str. 44



P63 str. 60



P64 str. 30



P65 str. 60



P66 str. 29



P67 str. 37



P68 str. 26



P69 str. 41



P70 str. 25



P71 str. 40



P72 str. 46



P73 str. 44



P74 str. 41



P75 str. 44



P76 str. 44



P77 str. 45



P78 str. 45



P79 str. 37



P80 str. 45



P81 str. 30




P82 str. 36



P83 str. 37



P84 str. 36



P89 str. 31



P90 str. 31



P91 str. 26



P92 str. 41



P93 str. 45



P94 str. 38



P95 str. 28




P96 str. 53



P97 str. 30



P98 str. 32



P99 str. 26



P100 str. 26




P101 str. 28




P102 str. 30



P103 str. 31



P104 str. 27



P105 str. 27

≡ VANJSKA DRVENA VRATA



P106 str. 32



P107 str. 47



P108 str. 47



P109 str. 47



P110 str. 48



P111 str. 58



P112 str. 58



P113 str. 57



P114 str. 57



P115 str. 56



P116 str. 58



P117 str. 56



P118 str. 39



P119 str. 37



P120 str. 15



P121 str. 15



P122 str. 15



P123 str. 15




P124 str. 15



P125 str. 15



P126 str. 16



P127 str. 16



P128 str. 24



P129 str. 24



P130 str. 26



P131 str. 32



P132 str. 32



P133 str. 29



P134 str. 30



P135 str. 32



P136 str. 24



P137 str. 41



P138 str. 37




P139 str. 45



P140 str. 36



P141 str. 36



P142 str. 40



P143 str. 54



P144 str. 54



P145 str. 48



P146 str. 41



P147 str. 48



P148 str. 45




P149 str. 48



P150 str. 24



P151 str. 39



P152 str. 16



P153 str. 16



P154 str. 17

VANJSKA DRVENA VRATA



P155 str. 28



P156 str. 29



P157 str. 37



P158 str. 29



P159 str. 42



P160 str. 42



P161 str. 42



P162 str. 42



P163 str. 42



P164 str. 42



P165 str. 59



P166 str. 59



P167 str. 59



P168 str. 59



P169 str. 61



P170 str. 61



P171 str. 59



P172 str. 60



P173 str. 64



P174 str. 39



P175 str. 54



P176 str. 17



P177 str. 23



P178 str. 17



P179 str. 17



P180 str. 23



P181 str. 23



P182 str. 64



P183 str. 62



P184 str. 64



P185 str. 64



P186 str. 59



P187 str. 51



P188 str. 17



P189 str. 61



P190 str. 64



P191 str. 64



P192 str. 34



P193 str. 51



P194 str. 51



P195 str. 51



P196 str. 51



P197 str. 34



P198 str. 34



P199 str. 34



P200 str. 34



P201 str. 51



P202 str. 52



P203 str. 34



P204 str. 35

☰ VANJSKA DRVENA VRATA



P205 str. 35



P206 str. 29



P207 str. 19



P208 str. 52



P209 str. 52



P210 str. 22



P211 str. 21



P212 str. 50



P213 str. 50



P214 str. 63



P215 str. 63



P216 str. 50



P217 str. 63



P218 str. 63



P219 str. 21



P220 str. 21



P221 str. 22



P222 str. 22



P223 str. 22



P224 str. 21

≡ VANJSKA DRVENA VRATA



P225 str. 21



P226 str. 22



P227 str. 35



P228 str. 22



P229 str. 21



P230 str. 50



P231 str. 19



P232 str. 18



P233 str. 19



P234 str. 19



Ukrašena crnim staklom, serija drvenih vrata Glass savršeno se uklapa u modernu gradnju. Prirodno drvo u kombinaciji sasjajnim crnim staklom elegantna je i bezvremenska kombinacija.

Gotovi materijal:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i okviru
- okvir protuteže na strani šarke
- vanjski omotač krila izrađen od vodootporne šperploče
- unutarnja struktura lista u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila od drva, ojačan limom i "C" profilom

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dvije neovisne brave s iglom
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakala REFLEX SMEDI
- aluminijski prag s termo pregradom ili drveni prag



P123



DEBLJINA VRATA


◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA



samo za debljine 82 i 102 mm

PLITKA GLODANO



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI ²⁾



HRAST SA SLOJEVIMA ¹⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim za modele s dubokim glodanjem)

²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim za modele s dubokim glodanjem)




HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST ⁴⁾



TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST




WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA ³⁾



P120



P121



P122

Crno staklo s prozirnom sredinom



P123

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu



P124

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu



P125

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu

Lakirano staklo samo s jedne strane izvana.

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.

ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



P126



P127



P152

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu
Crno staklo s prozirnim sredinom




¹⁾ uz nadoplatu



P153

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu
Venecijansko zrcalo s prozirnim središtem



Lakirano staklo samo s jedne strane izvana. **VRATA BEZ FALCA** - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm. Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



P176

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu
Crno staklo s prozirnom sredinom



P178



P179

Venecijansko zrcalo s prozirnim središtem



P154 (prikaz izvana)

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu
Crno staklo s prozirnom sredinom



P154 (prikaz iznutra)

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu



P188

1 crno staklo 2 crni inox

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu
Obostrani inox uz nadoplatu

Lakirano staklo samo s jedne strane izvana. **VRATA BEZ FALCA** - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm. Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.

NOVOST

Kolekcija drvenih vrata LAMELLO skladan je spoj prirodne ljepote drva s modernim dizajnom koji svakom interijeru unosi eleganciju i stil.

Gotovi materijal:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i okviru
- okvir protuteže na strani šarke
- vanjski omotač krila izrađen od vodootporne šperploče
- unutarnja struktura lista u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila od drva, ojačan limom i "C" profilom

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dvije neovisne brave s iglom
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakala REFLEX SMEDI
- aluminijski prag s termo pregradom ili drveni prag

**DEBLJINA VRATA**


◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

VRSTA

samo za
debljine 82 i 102 mm

**P232**

Glodanje i bojano staklo samo je s jedne strane vanjskog dijela
Crno staklo s prozornom sredinom

GLODANO

HRAST PRIRODNI

TAMNI HRAST⁴⁾

TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ

RAL PALETA BOJA¹⁾



Glodano i oslikano staklo dostupno je samo s jedne strane u kolekciji LAMELLO.

NOVOST



P207

Glodanje samo s jedne strane izvana

NOVOST



P231

NOVOST



P233

NOVOST



P234

Crno staklo s prozirnim sredinom



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.

NOVOST

Plemeniti brušeni aluminij ukombinaciji s prirodnim drvom osigurava visok dizajn. Ploča od inoxa dodatno štiti površinu vrata od vanjskih oštećenja.

Gotovi materijal:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i okviru
- okvir protuteže na strani šarke
- vanjski omotač krila izrađen od vodootporne šperploče
- unutarnja struktura lista u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila od drva, ojačan limom i "C" profilom

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dvije neovisne brave s iglom
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakala REFLEX SMEDI
- aluminijski prag s termo pregradom ili drveni prag



P223




DEBLJINA VRATA

- ◀72▶ ◀82▶ ◀102▶




VRSTA




GLODANO



ZAVRŠNA OBRADA



¹⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim za modele s dubokim glodanjem)
²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim za modele s dubokim glodanjem)



³⁾ uz nadoplatu ⁴⁾ najbliža boji orah PVC

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



P211

Obostrani inox uz nadoplatsu



P219

Obostrani inox uz nadoplatsu



P220

Obostrani inox uz nadoplatsu



P225

Obostrani inox uz nadoplatsu



P224

Obostrani inox uz nadoplatsu



P229

Obostrani inox uz nadoplatsu

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.
Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



P223

Obostrani inox uz nadoplatu



P226

Obostrani inox uz nadoplatu



P221

Obostrani inox uz nadoplatu



P210

Obostrani inox uz nadoplatu



P222

Obostrani inox uz nadoplatu



P228

Obostrani inox uz nadoplatu

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.

ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



P177

Krgavi slojevi uz nadoplatsu
Obostrani inox uz nadoplatsu



P180

Krgavi slojevi uz nadoplatsu
Obostrani inox uz nadoplatsu



P181

Krgavi slojevi uz nadoplatsu
Obostrani inox uz nadoplatsu



¹⁾ uz nadoplatsu



VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.
Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



P128

Obostrani inox uz nadoplatu



P129

Obostrani inox uz nadoplatu



P60

Obostrani inox uz nadoplatu



P150

Obostrani inox uz nadoplatu



P136

Obostrani inox uz nadoplatu
Dvobojni uz nadoplatu



P57

Obostrani inox uz nadoplatu
Dvobojni uz nadoplatu

VRATA BEZ FALCA - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.
Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



P70

Obostrani inox uz nadoplatu



P48

Obostrani inox uz nadoplatu



P42

Obostrani inox uz nadoplatu



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm. Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



P99

Obostrani inox uz nadoplatsu



P68

Obostrani inox uz nadoplatsu
Pjeskarena stakla uz nadoplatsu




P130

Obostrani inox uz nadoplatsu



P44

Obostrani inox uz nadoplatsu



P91

Obostrani inox uz nadoplatsu



P100

Obostrani inox uz nadoplatsu

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.
Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



P105

Obostrani inox uz nadoplatu



P46

Obostrani inox uz nadoplatu



P104

Obostrani inox uz nadoplatu
Donji čelični jarak uz nadoplatu



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.
Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



P155

Obostrani inox uz nadoplatsu



P101

Obostrani inox uz nadoplatsu



P95

Obostrani inox uz nadoplatsu



¹⁾ uz nadoplatsu



VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm. Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



P66

Obostrani inox uz nadoplatu



P133

Obostrani inox uz nadoplatu



P56

Obostrani inox uz nadoplatu



P156

Kirgavi slojevi uz nadoplatu

Nadoplate: dvostrani inox, dvobojni.

Navedene cijene su za jednoličnu boju. Na vrata kao na slici treba dodati nadoplatu uz osnovnu cijenu (crna, dvobojna, slojevita)

1 crna oakirana boja RAL 9005

2 crni inox



P158

Obostrani inox uz nadoplatu



P206

Obostrani inox uz nadoplatu

Nadoplata za dvije boje kao na fotografiji

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.

ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



P58

Obostrani inox uz nadoplatsu




P97

Obostrani inox uz nadoplatsu




P134

Obostrani inox uz nadoplatsu



P81

Obostrani inox uz nadoplatsu



P64

Obostrani inox uz nadoplatsu



P102

Obostrani inox uz nadoplatsu

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
 ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplata za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.
 Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.



P89

Obostrani inox uz nadoplatu
Vitraci uz nadoplatu




P90

Obostrani inox uz nadoplatu
Vitraci uz nadoplatu



P103

Obostrani inox uz nadoplatu
Vitraci uz nadoplatu



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.
Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatu.

Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.



P131

Obostrani inox uz nadoplatsu



P132

Obostrani inox uz nadoplatsu
Vitracji uz nadoplatsu



P135

Obostrani inox uz nadoplatsu
Dvobojni uz nadoplatsu



P106

Obostrani inox uz nadoplatsu



P98

Obostrani inox uz nadoplatsu

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.
Inox crna ili druga boja iz RAL palete uz nadoplatsu.

Karakteristična značajka ove linije je moderan oblik glodanja i ostakljenja. Modeli se odlikuju dosljednim dizajnom koji se temelji na geometrijskim figurama..

Gotovi materijal:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i okviru
- okvir protuteže na strani šarke
- vanjski omotač krila izrađen od vodootporne šperploče
- unutarnja struktura lista u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila od drva, ojačan limom i "C" profilom

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dvije neovisne brave s iglom
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakala REFLEX SMEDI
- aluminijski prag s termo pregradom ili drveni prag

NOVOST



P227



DEBLJINA VRATA


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶

VRSTA



samo za debljine 82 i 102 mm

GLODANO



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA BRUŠENI²⁾



HRAST SA SLOJEVIMA¹⁾



BOR



MERANTI

¹⁾ uz nadoplatsu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim za modele s dubokim glodanjem)
²⁾ uz nadoplatsu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan (osim za modele s dubokim glodanjem)




HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST⁴⁾



TEAK



ORAH



BIJELA



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA³⁾

³⁾ uz nadoplatsu ⁴⁾ najbliža boji orah PVC





P192



P197



P198



P199



P200



P203



NOVOST




P227




P204



P205



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P82



P140



P141



P84



P53



P41



P83




P79



P138



P67



P119



P157

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu



P55




P94



P26



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P151



P24



P25



P40




P118



P174

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P71




P7



P142



¹⁾ uz nadoplatsu



VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P146



P27



P92



P74



P137



P69

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.





P159



P160



P161



P162



P163



P164



P50



P22



P34



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplate se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P75



P61



P76



P62



P73



P32



P139



P77



P93



P80



P78



P148

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.





P8



P9



P28



P47



P37



P72



P107



P108



P109



P20



P21

Vitraci uz nadoplatu



P10



P145



P147



P149



P59



P110

Kvrgavi slojevi uz nadoplatu



P18

Seriya vrata CLASSIC dizajnirana je za klasične domove. Posebnost ove linije je tradicionalni bezvremenski dizajn

Gotovi materijal:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i okviru
- okvir protuteže na strani šarke
- vanjski omotač krila izrađen od vodootporne šperploče
- unutarnja struktura lista u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila od drva, ojačan limom i "C" profilom

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dvije neovisne brave s iglom
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakala REFLEX SMEDI
- aluminijski prag s termo pregradom ili drveni prag

NOVOST



P230




DEBLJINA VRATA



VRSTA



GLODANO



ZAVRŠNA OBRADA



3) uz nadoplatsu 4) najbliža boji orah PVC



NOVOST

P212

Pjeskarena stakla uz nadoplatu



NOVOST

P213


Pjeskarena stakla uz nadoplatu



NOVOST

P216

Pjeskarena stakla uz nadoplatu



¹⁾ uz nadoplatu



NOVOST

P230



VRATA BEZ FALCA - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P193



P194



P195



P196



P201



P187

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.





P202



P208



P209



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
 ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P96



P17



P1



P38



P2



P35

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.





P15



P11



P29



P175



P144



P143



P5



P3



P45



P19



P33



P16

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P4

Vitraci uz nadoplatu



P117



P115

Vitraci uz nadoplatu



¹⁾ uz nadoplatu



VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P36

Vitracji uz nadoplatu



P113



P114



P31



P54



P13

Vitracji uz nadoplatu



P12



P6



P14



P116



P112



P111



P165



P166



P167



P186



P168



P171

VRATA BEZ FALCA - nadoplata na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplata za šarke bezfalca u crnoj boji.
ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.





P63



P49



P39



P65



P51



P172



P30



P52

Vitraci uz nadoplatu



P23

Vitraci uz nadoplatu



P189

Interni šank za ostakljenje uz nadoplatu



P169

Vitraci uz nadoplatu



P170

Vitraci uz nadoplatu

Seriya vrata RETRO dizajnirana je za klasične domove. Posebnost ove linije je tradicionalni bezvremenski dizajn

Gotovi materijal:

- meranti, hrast ili bor

Konstrukcija:

- brtva u krilu i okviru
- okvir protuteže na strani šarke
- vanjski omotač krila izrađen od vodootporne šperploče
- unutarinja struktura lista u obliku rešetke s ispunom od poliuretanske pjene
- okvir krila od drva, ojačan limom i "C" profilom

Standardni set:

- debljina 72 mm
- dvije neovisne brave s iglom
- četiri podesive šarke u tri ravnine
- paket stakala REFLEX SMEDI
- aluminijski prag s termo pregradom ili drveni prag



P183




DEBLJINA VRATA
 <72> <82> <102>

VRSTA

 samo za debljine 82 i 102 mm

GLODANO





Dekorativni elementi dvostrano

NOVOST



P215

NOVOST



P217

NOVOST



P218



¹⁾ uz nadoplatu

NOVOST



P214



VRATA BEZ FALCA - nadoplatu na cijenu vrata u debljini 82 i 102 mm u verziji s falcom. Nadoplatu za šarke bezfalca u crnoj boji. ERKADO vrata dostupna su u nestandardnim dimenzijama bez nadoplate za netipične dimenzije. Nadoplatu se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm.



P182



P191



P190



P173



P184




P185

SA STAKLOM U RAVNINI S POVRŠINOM KRILA
(može se izraditi samo na vratima bez falca)



P158



P154



P185
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT U OKVIRU



P18
+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI U OKVIRU
SA MUNTINSIMA ZALJEPLJENIM NA DVOSTRANO STAKLO



P17
+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI U OKVIRU




P184
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT U OKVIRU



P174

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT U OKVIRU




P163

+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI U OKVIRU



P169

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)



P170

+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI (IMITACIJA KRILA)



P1
+ DOSTAVNI OTVARANI ELEMENT PUNA IMITACIJA KRILA + 2 x FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI IMITACIJE KRILA
+ IMITACIJA KRILA FIKSNIH STAKLENIH SVJETALA



P183
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT U OKVIRU
+ FIKSNA STAKLENA SVJETLA U OKVIRU



P185
+ 2 x DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI U OKVIRU
+ FIKSNA STAKLENA SVJETLA U OKVIRU



P1

+ 2 x DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI IMITACIJA KRILA




P183

+ FIKSNI DOSTAVNI OSTAKLJENI ELEMENT IMITACIJA KRILA





P164
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT



P162
+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI





P189

+ 2 x FIKSNI DOSTAVNI OSTAKLJENI ELEMENT + GORNJA SVJETLA
+ GORNJA SVJETLA U LUKU UNUTAR STAKLA

Luk podliježe pojedinačnoj procjeni



P121

+ DOSTAVNI OSTAKLJENI ELEMENT



P3

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)



P17

+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI






P156
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT



P1
+ FIKSNI FIKSNI DOSTAVNI ELEMENTI (IMITACIJA KRILA)



P66
+ FIKSNI DOSTAVNI OSTAKLJENI ELEMENT IMITACIJA KRILA



P155
+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI



P67
+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI (IMITACIJA KRILA)



P89
+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI (IMITACIJA KRILA)



P65
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)



P25
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)



P9
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)




P47
+ DOSTAVNI OTVARANI OSTAKLJENI ELEMENT IMITACIJA KRILA



P21
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)




P55
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT U OKVIRU



P105

+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI U OKVIRU



P82

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)



P45

+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI U OKVIRU



P59

+ DOSTAVNI FIKSNI PUNI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)

Napomena: dostavni fiksni element a u okviru – ostakljenje – siguran kombinirani paket 44 mm reflex smeđi


Napomena: dostavni element imitacija krila postavljen je na šarke.



P42
+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA) + SVJETLA



P28
+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI (IMITACIJE SKRZYDŁA) + SVJETLA





P107

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT U OKVIRU




P132

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)



P147

+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI U OKVIRU



P98

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)

Napomena: dostavni fiksni element a u okviru – ostakljenje – siguran kombinirani paket 44 mm reflex smeđi

Napomena: dostavni element imitacija krila postavljen je na šarke.



P144

+ DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENTI U OKVIRU
+ FIKSNA STAKLENA SVJETLA U OKVIRU



P68

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT U OKVIRU



P141

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)



P83

+ FIKSNI DOSTAVNI FIKSNI OSTAKLJENI ELEMENT (IMITACIJA KRILA)

Vanjska vrata su obavezna oprema svakog doma. Stoga gledanje na vrata kroz prizmu uporabnih i funkcionalnih značajki odavno nije dovoljno. Danas je to važan element unutarne arhitekture koji naglašava prednosti savršeno uređene kuće, stoga stvaramo moderna rješenja, uvodimo atraktivan dizajn i brinemo o kvaliteti izrade te Vam omogućujemo da uživate u odabiru Erkado vrata.



LAKIRANA

- Drva namijenjena furniru razlikuju se po boji, strukturi i konzistenciji. Čak i s jednim stablom mogu postojati značajne razlike. To su karakteristike prirodnog drva i ne mogu biti osnova za reklamaciju.
- Prikazane boje služe za ilustraciju i ne mogu poslužiti kao uzorci boja.

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKI³⁾
ili druge boje iz RAL palete

PRESJEK UNUTARNJIH VRATA



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾³⁾

¹⁾ uz nadoplatu

²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva



UNO PREMIUM, kvaka CUBE crni mat

UNO PREMIUM tamni hrast




UNO PREMIUM prirodni hrast



UNO VRHUNSKI bijeli hrast



UNO VRHUNSKI prirodni hrast s CUBE kvakom crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca ili reverzibilan
- okvir od borovog drva + hrast ojačan "c" profilom
- vanjska obloga krila od vodonepropusne hrastove šperploče, debljine 4 mm ili hdf vlagootporna debljina 3 mm na vratima bez strukture drva
- ispun puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatsu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

NADOPLATA

- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-230 cm15% uz nadoplatsu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatsu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatsu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatsu na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100 **PO MJERI**

POPREČNI PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



HRAST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKI
ili druge boje iz RAL palete



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾³⁾

¹⁾ uz nadoplatsu, ²⁾ uz nadoplatsu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva

UNO PREMIUM LUX



UNO PREMIUM LUX 118 brušeno zlato, kvaka BELLA slim mesing mat



intarzija **LUX 119**
ČETKANI ČELIK



intarzija **LUX 104**
CRNA



intarzija **LUX 118**
ČETKANO ZLATO



intarzija **LUX 121**
ČETKANI MESING

INTARSJA LUX **CRNA**



intarzija **LUX 117**



intarzija **LUX 118**



intarzija **LUX 119**



intarzija **LUX 120**



intarzija **LUX 121**



intarzija **LUX 103**



intarzija **LUX 104**



intarzija **LUX 112**



intarzija **LUX 113**



intarzija **LUX 107**



intarzija **LUX 114**



intarzija **LUX 116**

**Dostupne boje
INTARZIJA LUX:**

- ČETKANI ČELIK
- CRNA
- ČETKANO ZLATO
- ČETKANI MESING

INTARZIJE se nalaze na obje strane krila i spojene su s površinom krila.
Širina intarzije iznosi 8 mm ili 50 mm.



BALDUR 9 s kvakom CUBE crni mat i lijepljenim VSG 441 crnim staklom



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3




BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9⁴⁾

BALDUR 9⁴⁾ u svijetlosivoj boji RAL 7037, s CUBE kvakom crna mat i lijepljenim staklom VSG 441 crnim



KONSTRUKCIJA

- ▀ krilo bez falca ili reverzibilan
- ▀ okvir od borovog drva + hrast ojačan "c" profilom
- ▀ vanjska obloga krila od vodonepropusne hrastove šperploče, debljine 4 mm ili hdf vlagootporna debljina 3 mm na vratima bez strukture drva
- ▀ ispun puna ploča
- ▀ debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- ▀ trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- ▀ tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatsu u crnoj ili zlatnoj boji)
- ▀ magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatsu

STAKLJENJE

- ▀ BALDUR 1, 3, 5 kao standard VSG/ESG 441 laminirano i kaljeno staklo Sigurnosno staklo, matirano ili crno, glatko s obje strane
- ▀ konstatna širina stakljenja; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

NADOPLATA

- ▀ ventilacijsko rezanje
- ▀ krilo bez falca "100"
- ▀ padajuća brtva (osim za model BALDUR 1, 3, 5)
- ▀ zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- ▀ zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- ▀ vrata veličine 216-230 cm15% uz nadoplatsu na osnovnu cijenu
- ▀ vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatsu na osnovnu cijenu
- ▀ vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatsu na osnovnu cijenu
- ▀ vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatsu na osnovnu cijenu

VENTILACIJSKO REZANJE




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100

PO MJERI

GLODANO



ZAVRŠNA OBRADA



¹⁾ uz nadoplatsu, ²⁾ uz nadoplatsu - smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem,

³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva

⁴⁾ nije moguće uraditi ventilacijski izrez



MAGNOLIA 1 tamni hrast, kvaka TOPAZ brušeni krom



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 hrast winchester s kvakom QUANTA FIT crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca ili reverzibilan
- tehnologija okvira
- okvir od borovog drva + hrastovina
- debljina krila 40mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

STAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo matirano ili prozirno 4 mm, a uz nadoplatu VSG 221 staklo mliječno ili crno sigurno obostrano glatko

NADOPLATA

- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko mliječno ili crno

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



BIJELA GLATKI
ili druge boje iz RAL palete



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾²⁾

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ glatki ili s konstrukcijom drva



LAURENCJA 1 prirodni hrast s kvakom QUBE PREMIUM brušeni krom



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 tamni hrast S QUBE PREMIUM ručkom brušeni krom



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca ili reverzibilan
- tehnologija okvira
- okvir od borovog drva + hrastovina
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

STAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo matirano ili prozirno 4 mm, a uz nadoplatu VSG 221 staklo mliječno ili crno sigurno obostrano glatko

NADOPLATA

- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko mliječno ili crno

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



BIJELA GLATKI
ili druge boje iz RAL palete



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾²⁾

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100 PO MJERI

¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ glatki ili s konstrukcijom drva



MISKANT 2 bijela glatki, kvaka BELLA slim crna mat



MISKANT 1



MISKANT 2




MISKANT 3



Crne linije šir. 18 mm
oslikano tehnologijom sitotiska



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 zlatni hrast s drškom BELLA Slim crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca s okvirom ili ploča (uz doplatu) ili reverzibilan
- okvir od borovog drva + hrast ojačan "c" profilom
- vanjska obloga krila od vodonepropusne hrastove šperploče, debljine 4 mm ili hdf vlagootporna debljina 3 mm na vratima bez drvene konstrukcije ili u Muntin tehnologiji
- debljina krila 40mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

STAKLJENJE

- sigurno staklo, mliječno ili prozirno (jednokolono), debljina 30 mm (pločasta tehnologija) ili u tehnologiji okviri VSG zalijepljeno staklo mliječno ili prozirno
- mogućnost promjene strane ostakljenja u REWERS (AWERS standardno ostakljenje)
- crne linije širine (debljine) 18 mm

NADOPLATA

- list s pločastom strukturom
- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu

POPREČNI PRESJEK VRATA



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100	PO MJERI
----	----	----	----	-----	----------

ZAVRŠNA OBRADA



¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem,

³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva



TURAN 3, kvaka BELLA slim okruga sjajni mesing



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



TURAN 8

TURAN 8 obojeni RAL 5011 s kvakom BELLA slim sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca s okvirom ili ploča (uz doplatu) ili reverzibilan
- okvir od borovog drva + hrast ojačan "c" profilom
- vanjska obloga krila od vodonepropusne hrastove šperploče, debljine 4 mm ili hdf vlagootporna debljina 3 mm na vratima bez drvene konstrukcije ili u Muntin tehnologiji
- ispun puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

STAKLJENJE

- model TURAN 1 i TURAN 8 u pakiranju sigurnosnog stakla s tehnologijom ploče mliječno ili prozirno ili crno (jednokomorno) gr. 30 mm
- u tehnologiji okvira, VSG 221 staklo, mliječno ili crno, sigurno, glatko s obje strane
- TURAN 7 dostupan s jednostranim ogledalom. Druga strana je lakirana ploča. Ogledalo sa strane šarki.


NADOPLATA

- list s pločastom strukturom
- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu

POPREČNI PRESJEK VRATA









GLODANO




DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100	PO MJERI
----	----	----	----	-----	----------

ZAVRŠNA OBRADA

 HRAST RAVAN STANDARD	 HRAST SA SLOJEVIMA ²⁾	 BIJELA GLATKI ili druge boje iz RAL palete			
 HRAST PRIRODNI	 TAMNI HRAST	 TEAK	 ORAH	 BIJELA ³⁾	 RUSTIKALNI HRAST
 WINCHESTER	 HRAST ZLATNI	 MAHAGONIJ	 PALISANDER	 RAL 7016 ³⁾	 ANTRACIT QUARTZ

 RAL PALETA BOJA^{1) 3)}

¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem,

³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva



NEMEZJA 14 tamni hrast s kvakom QUANTA FIT crni mat



NEMEZJA 1

NEMEZJA 4

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8



NEMEZJA 9

NEMEZJA 10

NEMEZJA 11

NEMEZJA 12

NEMEZJA 13

NEMEZJA 14

NEMEZJA 14 s kvakom QUANTA FIT crni mat



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca ili reverzibilan
- tehnologija okvira
- okvir od borovog drva + hrastovina
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

STAKLJENJE

- standardno kaljeno staklo matirano ili prozirno 4 mm, a uz nadoplatu VSG 221 staklo mliječno ili crno sigurno obostrano glatko

NADOPLATA

- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- laminirano staklo VSG 221 sigurnosno staklo, obostrano glatko mliječno ili crno

ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD



BIJELA GLATKI
ili druge boje iz RAL palete



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA²⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016²⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾²⁾

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA



¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ glatki ili s konstrukcijom drva



MILDA 4 bijeli glatki, kvaka CUBE PREMIUM crna



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2, kvaka BELLA slim sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca ili reverzibilan
- okvir od borovog drva + hrast ojačan "c" profilom
- vanjska obloga krila od vodonepropusne hrastove šperploče, debljine 4 mm ili hdf vlagootporna debljina 3 mm na vratima bez strukture drva
- ispun puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

NADOPLATA

- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100	PO MJERI
----	----	----	----	-----	----------

POPREČNI PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD




HRAST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKI
ili druge boje iz RAL palete

GLODANO



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾³⁾

¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva



ANUBIS 2, kvaka BELLA slim sjajni mesing



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

ANUBIS 6 mahagoni s kvakom BELLA slim sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca ili reverzibilan
- okvir od borovog drva + hrast ojačan "c" profilom
- vanjska obloga krila od vodonepropusne hrastove šperploče, debljine 4 mm ili hdf vlagootporna debljina 3 mm na vratima bez strukture drva
- ispun puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

NADOPLATA

- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100	PO MJERI
----	----	----	----	-----	----------


POPREČNI PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA



GLODANO



¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva



SYLENA 2, kvaka CUBE crni mat



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6




SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8 zlatni hrast s kvakom BELLA slim sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca ili reverzibilan
- okvir od borovog drva + hrast ojačan "c" profilom
- vanjska obloga krila od vodonepropusne hrastove šperploče, debljine 4 mm ili hdf vlagootporna debljina 3 mm na vratima bez strukture drva
- ispun puna ploča
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokratno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

NADOPLATA

- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu

DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60	70	80	90	100	PO MJERI
----	----	----	----	-----	----------

POPREČNI PRESJEK VRATA



ZAVRŠNA OBRADA



HRAST RAVAN STANDARD




HRAST SA SLOJEVIMA²⁾



BIJELA GLATKI
ili druge boje iz RAL palete

GLODANO



HRAST PRIRODNI



TAMNI HRAST



TEAK



ORAH



BIJELA³⁾



RUSTIKALNI HRAST



WINCHESTER



HRAST ZLATNI



MAHAGONIJ



PALISANDER



RAL 7016³⁾



ANTRACIT QUARTZ



RAL PALETA BOJA¹⁾³⁾

¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem

³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva




LOFT 6 crna, kvaka BELLA slim sjajni krom



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3




Dvostrano lijepljena šipka
šir. 25 mm



LOFT 4



LOFT 5



LOFT 6

LOFT 6 teak s kvakom BELLA slim sjajni mesing



KONSTRUKCIJA

- krilo bez falca s okvirom ili ploča (uz doplatu) ili reverzibilan
- okvir od borovog drva + hrast ojačan "c" profilom
- vanjska obloga krila od vodonepropusne hrastove šperploče, debljine 4 mm ili hdf vlagootporna debljina 3 mm na vratima bez drvene konstrukcije ili u Muntin tehnologiji
- debljina krila 40 mm

ZAVRŠNA OBRADA

- trokратno bojanje hidrodinamičkom metodom bojama na bazi vode prema Erkado paleti boja ili neprozirnim RAL bojama
- stub nalijepljeni na staklo obostrano, šir. 2,5 cm

OKOVI

- tri šarke skrivene u srebrnoj boji (opcionalno uz nadoplatu u crnoj ili zlatnoj boji)
- magnetna brava: brava na ključ, cilindrična brava, štedna brava ili srebrna brava, po izboru crna ili zlatna magnetna brava uz nadoplatu

STAKLJENJE

- u tehnologiji ploča, pakiranje sigurnosnog stakla je mliječno ili prozirno (jednokolono) gr. 30 mm
- u tehnologiji okvira, VSG 221 staklo, mliječno ili crno, sigurno, glatko s obje strane ili prozirno

NADOPLATA

- list s pločastom strukturom
- ventilacijsko rezanje
- krilo bez falca "100"
- padajuća brtva
- zamjena magnetskom bravom u crnoj ili zlatnoj boji
- zamjena sa šarkama i udarnom pločicom u crnoj ili zlatnoj boji
- vrata veličine 216-23015% doplata na osnovnu cijenu
- vrata veličine 231-240 cm25% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 241-250 cm30% uz nadoplatu na osnovnu cijenu
- vrata veličine 251-300 cm50% uz nadoplatu na osnovnu cijenu

POPREČNI PRESJEK VRATA



DOSTUPNE ŠIRINE KRILA

60 70 80 90 100 PO MJERI

ZAVRŠNA OBRADA



¹⁾ uz nadoplatu, ²⁾ uz nadoplatu – smjer slojeva može biti okomit ili vodoravan, za puna vrata ili s plitkim glodanjem


³⁾ glatki ili s konstrukcijom drva

OKVIRI ZA UNUTARNJA VRATA

PODESIVI OKVIR I TUNEL

Okvir vrata je izrađen od borovog drveta obložen hrastovim furnirom i MDF furnirima furniranim hrastovinom.

Opseg podešavanja min.-max (mm)	
1 element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 elementa	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
	400-420



A - montažna pjena B - zid C - brtva D - čelični kanal

Širina vrata	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	818	800	900	870	979
„90“	918	900	1000	970	1079
100.	1018	1000	1100	1070	1179


- nadoplata za reverzibilni okvir
- fiksni okvir bez falca ili sa falcom
- trake spojene samo pod kutom od 90 stupnjeva s trakom od 8 cm
- električna kuka

- pomični ugao sa proširenim perom od 2 cm i standardnim uglom za okvir vrata
- moguća je izrada dovratnika u rasponu od 500-520 mm - doplata za svakih 2 cm asortimana, na osnovu cijene okvira 400-420 mm
- cijena okvira tunela uključena u cijenu okvira bez falca

STAKLENI PAKETI ZA VANJSKA VRATA



STAKLJENJE




Smeđe refleksno staklo kao standard. Zamjena ostakljenja u mliječno staklo, pjeskareno ili venecijansko zrcalo, REFLEX GRAFIT, P4: fiksna nadoplata

¹⁾ Promjena atmosferskog tlaka može uzrokovati mala izobličenja reflektirane slike u jednosmjernom zrcalu.

☐ KVAKE ZA UNUTARNJA VRATA

☐ OKOVI



kvaka QUBIK

crna mat, sjajni krom, bijela mat, baršunasti nikel



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka CUBE SLIM (prestizna ploča debljine 6 mm)

sjajni krom, brušeni mat krom, sjajni mesing, crni mat



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka LUNA PREMIUM KVADRAT

sjajni krom, brušeni mat krom, sjajni mesing, crni mat



kvaka CUBE

sjajni krom, mat brušeni krom, mat brušeni nikel, mat crna



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka LUNA PREMIUM OKRUGLA

sjajni krom, brušeni mat krom, sjajni mesing, crni mat



KVAKA KLASSE
PREMIUM



kvaka CUBE PREMIUM

sjajni krom, mat brušeni krom, mat brušeni nikel, mat crna



KVAKA KLASSE
PREMIUM



ručka BELLA SLIM KVADRAT (prestizna ploča debljine 6 mm)

sjajni krom, brušeni mat krom, sjajni mesing, crni mat



KVAKA KLASSE
PREMIUM




kvaka BELLA SLIM OKRUGLA (prestizna ploča debljine 6 mm)

sjajni krom, brušeni mat krom, sjajni mesing, crni mat




kvaka CORONA TIME SLIM R

mesing mat, gunmetal, crni mat




kvaka CORONA ARROW R

sjajni krom, brušeni mat krom, crni ma, bijeli mat



kvaka CORONA IMPERA RT

kromirani sjajni, kromirani matirani, niklani matirani, crna mat, sjajni mesing, bijela mat



kvaka CORONA ARROW Q

sjajni krom, brušeni mat krom, crni ma, bijeli mat



kvaka CORONA MOON R SLIM

sjajni krom, crni mat, sjajni mesing, mat mesing



Koeficijent prijenosa topline

Ud < 0,90 W/m²K

Certifikat br. ITB 831/B-2018-13

Materijal: hrast, bor ili meranti

Konstrukcija

- debljina krila 72 mm
- brtva u krilu i okviru
- vrata u sustavu s falcom
- vanjska podstava krila od vodootporne hrastove, borove ili meranti šperploče debljine: 12 mm ili 7 mm
- unutrašnja struktura krila u obliku mreže sa ispunom od poliuretanske pjene debljine 58 mm (šperploča od 7 mm) i 48 mm debljine (šperploča od 12 mm)
- okvir krila vrata od bora + hrasta ili bora + meranti drveta, ojačan limom i profilom, C"
- okvir protuteže sa strane šarke

Dovratnik

- lijepljeno lamelirano drvo sa hrastovim, borovim ili meranti furnirom dimenzija 100 mm x 60 mm
- aluminijski prag sa termo pregradom ili drveni prag

Završna obrada

- pet puta hidrodinamičko bojanje bojama na bazi vode prema ERKADO paleti boja ili prekrivanje RAL uz nadoplatu uz RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 113)

Dimenzije

- tipično prema tablici (str. 112)
- dostupno u nestandardnim dimenzijama bez dodatne naknade za neobične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm



Standardna oprema

- 2 neovisne brave s iglom, razmak 72 mm
- četiri šarke podesive u tri ravni
- aluminijski prag sa termo pregradom ili drvenom
- ukrasni limovi od nehrđajućeg čelika u odabranim modelima
- paket stakla s crnim lakiranim staklom u odabranim modelima

Oprema uz nadoplatu

- kvaka
- ulošci 35/65
- ručka
- biometrijska brava
- špijunka
- kontrakton alarma
- električna kuka - samo s bravom za 1 ili 2 uloška
- trakasta brava za jedan ili dva uloška
- drvena kapa (vrata se otvaraju prema unutra)
- toplinski uložak za prag

Kovani drveni prag





Koeficijent prijenosa topline

Ud < 0,78 W/m²K

Certifikat br. ITB 831/B-2018-14

Materijal: hrast, bor ili meranti

Konstrukcija

- debljina krila 82 mm
- brtva u krilu i okviru
- vrata u sustavu s falcom
- vanjska obloga krila od vodootporne šperploče, mahagonij-meranti, hrasta ili bora, debljine 12 mm ili 7 mm
- unutrašnja struktura krila u obliku mreže sa ispunom od poliuretanske pjene debljine 58 mm ili 68 mm
- okvir krila vrata od drveta bor+meranti ili bor+hrast, ojačan limom i "C" profilom
- okvir protuteže sa strane šarke

Dovratnik

- lijepljeno lamelirano drvo sa naljepnicama od mahagonij-meranti, hrasta ili bora, dimenzija 100 mm x 60 mm
- aluminijski prag sa termo pregradom ili drveni prag

Završna obrada

- pet puta hidrodinamičko bojanje bojama na bazi vode prema ERKADO paleti boja ili prekrivanje RAL uz nadoplatu uz RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 113)

Dimenzije

- tipično prema tablici (str. 112)
- dostupno u nestandardnim dimenzijama bez dodatne naknade za neobične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 212 cm i šira od 102 cm


Standardna oprema

- trakasta brava za 1 uložak, razmak 72 mm
- četiri šarke podesive u tri ravni
- aluminijski prag sa termo pregradom ili drveni prag
- ukrasni limovi od nehrđajućeg čelika u odabranim modelima:
- paket stakla s crnim lakiranim staklom u odabranim modelima: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127




Oprema uz nadoplatu

- kvaka
- ulošci 45/65
- ručka
- biometrijska brava
- špijunka
- kontrakton alarma
- električna kuka
- trakasta brava sa dva uloška
- toplinski uložak za prag
- aluminijska kapa (vrata se otvaraju prema unutra)

Kovani drveni prag



uložak za toplinsku izolaciju



Koeficijent prijenosa topline

Ud < 0,63 W/m²K

Certifikat br. ITB 831/B-2018-15

Materijal: meranti ili hrast

Konstrukcija

- debljina krila 102 mm
- brtva u krilu i okviru
- vrata u sustavu s falcom
- vanjska podstava krila od vodootporne šperploče, mahagonij-meranti ili hrasta debljine 12 mm
- unutrašnja struktura krila u obliku mreže sa ispunom od poliuretanske pjene debljine 78 mm
- okvir krila vrata od drveta bor+meranti ili bor+hrast, ojačan limom i "C" profilom
- okvir protuteže sa strane šarke

Dovratnik

- lijepljeno lamelirano drvo sa naljepnicama od mahagonij-meranti ili hrasta dimenzija 100 mm x 80 mm
- aluminijski prag sa termo pregradom ili drveni prag

Završna obrada

- pet puta hidrodinamičko bojanje bojama na bazi vode prema ERKADO paleti boja ili prekrivanje RAL uz nadoplata uz RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 113)

Dimenzije



- tipično prema tablici (str. 112)
- dostupni su u nestandardnim dimenzijama bez dodatne naplate za neobične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo vrata: viša od 214 cm i šira od 214 cm i 106 cm.

Standardna oprema


- trakasta brava za 1 uložak, razmak 92 mm
- tri podesive šarke u tri "3D" ravnine
- aluminijski prag sa termo pregradom ili drveni prag
- ukrasni limovi od nehrđajućeg čelika u odabranim modelima

Oprema uz nadoplata

- kvaka
- ulošci 60/65
- ručka
- biometrijska brava
- špijunka
- električna kuka
- toplinski uložak za prag
- aluminijska kapa (vrata se otvaraju prema unutra)
- kontrakton alarma



Kovani drveni prag



uložak za toplinsku izolaciju



Koeficijent prijenosa topline

Ud < 0,79 W/m²K

Certifikat br. ITB 831/B-2018-16

Materijal: meranti ili hrast

Konstrukcija

- debljina krila 82 mm
- brtva u krilu i okviru
- vrata u sustavu bez falca
- vanjska podstava krila od vodootporne šperploče, mahagonij-meranti ili hrasta debljine 12 mm
- unutrašnja struktura krila u obliku mreže sa ispunom od poliuretanske pjene debljine 58 mm
- okvir krila vrata od drveta bor+meranti ili bor+hrast, ojačan limom i "C" profilom
- tri šarke na uvlačenje
- igle za protutežu

Dovratnik

- lijepljeno lamelirano drvo sa naljepnicama od mahagonij-meranti ili hrasta dimenzija 107 mm x 80 mm
- drveni prag

Završna obrada

- pet puta hidrodinamičko bojanje bojama na bazi vode prema ERKADO paleti boja ili prekrivanje RAL uz nadoplatu uz RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 113)

Dimenzije


- dostupni su u nestandardnim dimenzijama bez dodatne naplate za neobične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 214 cm i šira od 106 cm.

Standardna oprema

- trakasta brava za 1 uložak, razmak 72 mm
- tri šarke uvlačive u tri "3D" ravnine
- drveni prag
- ukrasni limovi od nehrđajućeg čelika u odabranim modelima
- paket stakla sa crnim lakiranim staklom u odabranim modelima

Oprema uz nadoplatu

- kvaka
- ulošci
- ručka
- biometrijska brava
- trakasta brava za 2 uloška
- špijunka
- električna kuka
- toplinski uložak za prag
- aluminijska kapa (vrata se otvaraju prema unutra)
- kontrakton alarma



Koeficijent prijenosa topline

Ud < 0,64 W/m²K

Certifikat br. ITB 831/B-2018-16

Materijal: meranti ili hrast

Konstrukcija

- debljina krila 102 mm
- brtva u krilu i okviru
- vrata u sustavu bez falca
- vanjska podstava krila od vodootporne šperploče, mahagonij-meranti ili hrasta debljine 12 mm
- unutrašnja struktura krila u obliku mreže sa ispunom od poliuretanske pjene debljine 78 mm
- okvir krila vrata od drveta bor+meranti ili bor+hrast, ojačan limom i "C" profilom
- tri šarke na uvlačenje
- igle za protutežu

Dovratnik

- lijepjeno lamelirano drvo sa naljepnicama od mahagonij-meranti ili hrasta dimenzija 107 mm x 80 mm
- drveni prag

Završna obrada

- pet puta hidrodinamičko bojanje bojama na bazi vode prema ERKADO paleti boja ili prekrivanje RAL uz nadoplata uz RAL 9016 (bijela) i RAL 7016 (antracit) (str. 113)

Dimenzije



- tipično prema tablici (str. 112)
- dostupni su u nestandardnim dimenzijama bez dodatne naplate za neobične dimenzije. Nadoplata se odnosi samo na vrata: viša od 214 cm i šira od 106 cm.

Standardna oprema

- trakasta brava za 1 uložak, razmak 72 mm
- tri šarke uvlačive u tri "3D" ravnine
- drveni prag
- ukrasni limovi od nehrđajućeg čelika u odabranim modelima
- paket stakla sa crnim lakiranim staklom u odabranim modelima

Oprema uz nadoplata

- kvaka
- ulošci 55/70
- ručka
- biometrijska brava
- trakasta brava za 2 uloška
- špijunka
- električna kuka
- toplinski uložak za prag
- aluminijska kapa (vrata se otvaraju prema unutra)
- kontrakton alarma






Okretna vrata predstavljaju odstupanje od šarki na standardnim bočnim nosačima.

- krilo se može izraditi u debljini 82 mm ili 102 mm
- dopuštena težina krila je čak 500 kg
- dopuštene dimenzije glatkog krila su 150 cm x 300 cm, a za vrata sa staklom i glodanim 120 cm x 300 cm
- svaka vrata mogu se dodatno povećati fiksnim staklom ili dodavanjem punog stakla u središnjoj liniji dovratnika
- najnovija tehnologija i pričvršćivanje šarki omogućavaju najkvalitetniju izradu i upotrebu okova kao i lakoću otvaranja, bez obzira na težinu lista
- cijene PIVOT VRATA određuju se pojedinačno.

SUFINANCIRANJE VANJSKIH VRATA

Prioritetni program Čist Zrak pruža mogućnost dobivanja financijske potpore, između ostalog, za vanjska vrata. Svi modeli ulaznih vrata ERKADO ispunjavaju zahtjeve programa Čist Zrak.

U nastavku predstavljamo rezultate ispitivanja toplinske propusnosti vanjskih vrata ERKADO kao i certifikat RC2 za protuprovalna svojstva.







FELC NA FALCU KRILA 18 mm

prednosti:

- bolje brtvljenje krila na okvir
- potpuna pokrivenost lima za pričvršćivanje



S – širina u razmaku okvira (mm)
 So – širina otvora u zidu (mm)
 Ss – širina krila vrata (mm)
 Sz – ukupna širina vrata (mm)
 Ho – visina otvora u zidu (mm)



H – visina u razmaku okvira (mm)
 Hs – visina krila vrata (mm)
 Hz – ukupna visina vrata (mm)
 Hpa – visina aluminijskog praga (mm)
 Hpd – visina drvenog praga (mm)

DIMENZIJE

DIMENZIJE VRATA S ALUMINIJSKIM PRAGOM										
Debljina krila	Oznaka vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aluminijski prag)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2020	2100	2041	2082	20
	„90”	900	1040	941	1020	2020	2100	2041	2082	20
	100.	1000	1140	1041	1120	2020	2100	2041	2082	20
102 mm	„80”	800	980	871	960	2020	2120	2056	2102	20
	„90”	900	1080	971	1060	2020	2120	2056	2102	20
	100.	1000	1180	1071	1160	2020	2120	2056	2102	20

DIMENZIJE VRATA S DRVENIM PRAGOM										
Debljina krila	Oznaka vrata	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DRVO (drveni prag)
72 mm 82 mm	„80”	800	940	841	920	2040	2120	2041	2100	40
	„90”	900	1040	941	1020	2040	2120	2041	2100	40
	100.	1000	1140	1041	1120	2040	2120	2041	2100	40
102 mm	„80”	800	980	871	960	2040	2140	2056	2120	40
	„90”	900	1080	971	1060	2040	2140	2056	2120	40
	100.	1000	1180	1071	1160	2040	2140	2056	2120	40

SMJER OTVARANJA VRATA



NADOPLATA ZA NETIPIČNA VRATA	
Br.	Opis
1.	Nema doplate za vrata uža od 102 cm i niža od 212 cm za gr. 72mm i 82mm i bez nadoplate za vrata uža od 106 cm i niža od 214 cm za debljine 102 mm
2.	Nadopлата za šira vrata:
a)	Vrata šira na ukupnu širinu 106 cm (vrata debljine 72 mm i 82 mm)
b)	Vrata šira do ukupne širine 110 cm (vrata debljine 102 mm)
c)	Vrata ukupne širine 107 cm do 111 cm (vrata debljine 72 mm i 82 mm)
d)	Vrata ukupne širine 111 cm do 115 cm (vrata debljine 102 mm)
e)	Nadopлата za vrata veličine "100" (112 x 208,2/210 - vrata debljine 72 mm i 82 mm), (116x210,2/212 - vrata debljine 102 mm)
3.	Nadopлата za viša vrata (bez osvjetljenja):
a)	U rasponu od 212 do 215 cm + 15% vrijednosti tipičnih vrata
b)	U rasponu od 215 do 224 cm + 30% vrijednosti tipičnih vrata
c)	U rasponu od 224 do 250 cm + 40% vrijednosti tipičnih vrata
d)	U rasponu od 251 do 300 cm + 50% tipičnih vrijednosti vrata
4.	Bočni dostavni element ukupne širine vrata do 150 cm:
a)	Otvaramo sa ostakljenjem + 75% vrijednosti jednokrilih vrata
b)	Otvaramo bez ostakljenja + 70% vrijednosti jednokrilih vrata
c)	Trajna imitacija krila bez ostakljenja + 50% vrijednosti jednokrilih vrata
d)	Trajna imitacija krila sa ostakljenjem + 60% vrijednosti jednokrilih vrata
e)	Fiksirano u okviru - mahagonij-meranti (bez obzira na ukupnu širinu)
f)	Fiksirano u okviru - hrast (bez obzira na ukupnu širinu)
g)	Fiksirano u okviru - bor (bez obzira na ukupnu širinu)
5.	Bočni dostavni element ukupne širine vrata od 151 cm do 170 cm:
a)	Otvaramo sa ostakljenjem + 95% vrijednosti jednokrilih vrata
b)	Otvaramo bez ostakljenja + 90% vrijednosti jednokrilih vrata
c)	Trajna imitacija krila sa ostakljenjem + 85% vrijednosti jednokrilih vrata
d)	Trajna imitacija krila bez ostakljenja + 80% vrijednosti jednokrilih vrata
e)	Fiksni u okviru - mahagonij-meranti (bez obzira na ukupnu širinu)
f)	Fiksni u okviru - hrast (bez obzira na ukupnu širinu)
g)	Fiksni u okviru - bor (bez obzira na ukupnu širinu)
6.	Nadopлата za dvokrila vrata širine od 171 do 196 cm iznosi + 110% vrijednosti jednokrilih vrata
7.	Fiksni dostavni element u okviru i gornja svjetla
a)	Fiksni u okviru - mahagonij-meranti
b)	Fiksni u okviru - hrast (bez obzira na ukupnu širinu)
c)	Fiksni u okviru - bor (bez obzira na ukupnu širinu)
d)	Fiksna imitacija krila do ukupne visine vrata 250cm + 50% vrijednosti vrata
8.	Nadoplate-BOJA
a)	Boja iz RAL palete (jednokrila vrata), osim Ral 9016 (bijela) i Ral 7016 (antracit)
b)	Vrata dvobojna
9.	Nadopлата za promjenu ostakljenja
a)	Fiksna nadopлата za promjenu stakla, npr. venecijansko zrcalo, mliječno staklo, pjeskareno, P4, REFLEX GRAFIT, crni REFLEX, ANTISOL crna
10.	Zadebljanje okvira: na 10 mm/tm (bor, hrast, meranti)
11.	Proširenje okvira na širinu zida u obliku tunela:
a)	materijal od mahagonij-meranti za svaki cm podesiva stezaljka od mahagonij-meranti
b)	hrastov materijal za svaki cm podesivi stezaljka od hrasta
c)	materijal bor za svaki cm podesiva stezaljka od bora
12.	Komplet zaštitnih traka 10 mm x 60 mm za jednu stranu
a)	mahagonij-meranti
b)	hrast
c)	bor
13.	Četvrt valjci 10 mm x 25 mm komplet za jednu stranu (komplet)
a)	mahagonij-meranti
b)	hrast
c)	bor
14.	Aluminijska kapa vrata koja se otvaraju prema unutra
a)	Drvena kapa vrata koja se otvaraju prema unutra
15.	Fiksni dostavni ostakljeni element sa staklom u ravnini s krilom (dostupno samo s vratima bez falca)
16.	Okvir crni RAL 9005 ili druga boja iz RAL ili NCS palete

ŠPIJUNKA



ELEKTRIČNA KUKA



ELEKTRIČNA KUKA
dostupna je samo s traka-
stom bravom za 1 ili 2 uloška

PUNJAČ




**KONTAKTRON
ALARMA**




PROŠIRIVANJE DOVRATNIKA

Proširenje u obliku tunela može biti i iznutra i izvana.



TKZ ŠARKA
u boji patina, nikal ili crnoj
gr. 102 mm – standard
gr. 72 mm i 82 mm – uz nadoplatu



ULOŽAK ZA TOPLINSKU IZOLACIJU
visina 3 cm x 10 cm x duljina 120 cm
visina 5 cm x 10 cm x duljina 120 cm
visina 10 cm x 10 cm x duljina 120 cm

ZAŠTITA ZA ŠARKE



AXA ZAŠTITE aluminijske

poklopci za četiri aluminijske šarke (komplet) Metalni pupoljak (nikal, patina)
poklopci za četiri šarke (komplet) aluminij AXA (inox, F1, F4)
aluminijski poklopci za četiri šarke (komplet) AXA crna
zaštite RETRO za četiri šarke (kpl.)



ZAŠTITA RETRO
patina, inox sjaj, zlato sjaj

PREPARAT ZA ODRŽAVANJE VRATA



Redovita njega drvenih prozora i vrata važan je uvjet za dugoročnu trajnost njihovih površina. Kako bi troškovi bili što niži, ADLER je razvio komplet za njegu koji je jednostavan i učinkovit za uporabu. Nije potrebna četka, nije potreban brusni papir, samo pribor za njegu. Zatvorit će se mikropukotine i mikropore sloja glazure, zahvaljujući čemu će se znatno produžiti trajnost lakova i glazura na bazi vode.

SAMOZATVARAČ



KRAKASTI SAMOZATVARAČ
sa STOP funkcijom i limitatorom otvaranja
u boji inox ili crni



SAKRIVENI SAMOZATVARAČ ZA VRATA sa STOP funkcijom
i limiter otvaranja
u boji inox ili crni


TRAKASTE BRAVE

BRAVA
ZA JEDAN ULOŽAK:
gr. 82 mm i 102 mm – standard
gr. 72 mm – uz nadoplatu

BRAVA
ZA DVA ULOŠKA:
gr. 82 mm – uz nadoplatu
gr. 72 mm – uz nadoplatu

Traka za brave
ADR 5-TOČAKA ZA 1 ULOŽAK
– uz nadoplatu

Kada se koristi trakasta brava, vrata ispunjavaju uslove za RC2 klasu otpornosti na provalu 2



TRAKA ZA KUKU
uz nadoplatu

AUTOMATSKA BRAVA
u 3 ili 4 točke
za 1 ili 2 uloška

AUTOMATSKA BRAVA
ADR U 5 TOČAKA
samo za 1 uložak


MR2 BRAVA
u 3 ili 4 točke
za 1 ili 2 uloška
– koristi se s električnom spojkom

A – GLAVNA BRAVA
B – GORNJA DODATNA BRAVA

RUČKE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

inox boja ili plastificirana crna (nadoplata za crnu ručku)

doplata za led osvjetljenje ručke



osvjetljeno LED

80 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

POLOVICA

PO

PREMA RAL 1

PREMA RAL 2


PP

PP RAL 1

PP RAL 2


crno staklo s osvjetljenjem
duljina 120, 150 ili 180 cm

drvo (stari hrast) s osvjetljenjem
duljina 120, 150 ili 180 cm



inox

crna



doplata za osvjetljenje ručke

K35

O35

G60

NEHRĐAJUĆE, inox ili CRNE RUČKE

PO - ravni / kosi

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

PP - ravni / kosi

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

Okrugla POLOVICA - luk

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

OTVARANJE VRATA

Prilikom odabira vrata s antabom (ručkom), imate tri načina da ih otvorite:

- otvaranje ključem
- otvaranje funkcijom "dan-noć" na električnoj kuki ili ključem
- otvaranje tipkom ili ključem.

Uz dodatnu naknadu, ručke dolaze s gumbom "funkcija otvaranja vrata pomoću električne kuke ili motora"



verzija 1:

- tipka u rukohvatu
- električna kuka
- punjač
- daljinski okidač

verzija 2:

- tipka urukohvatu
- motor za GU bravu
- punjač
- kablovska uvodnica

ANTABA
s profilom 80x20 mm
boja crna ili inox



DRŽAČ SA ČITAČOM OTISKA PRSTA



- Set uključuje:
- odabrani čitač
 - automatsku bravu s motorom
 - elektroničku kabelsku uvodnicu s napajanjem

Čitač se može montirati u antabi ili na krilo.

RUČKA S TIPKOVNICOM I ČITAČEM OTISKA PRSTA



- Set uključuje:
- odabrani čitač
 - automatsku bravu s motorom
 - elektroničku kabelsku uvodnicu s napajanjem

Numerička tipkovnica + dodatno čitač otiska prsta (može se koristiti samo na ručki).


NUMERIČKA TIPKOVNICA



- Set uključuje:
- numeričku tipkovnicu
 - automatsku bravu s motorom
 - elektroničku kabelsku uvodnicu s napajanjem

Tipkovnica se može montirati u antabu ili na krilo.

WLM RUČKA



- dostupna u duljinama od 120 cm do 220 cm
- u kompletu s ručkom iznutra
- crna ili druga boja iz RAL palete

KO RUČKA



- dostupna u duljinama od 50 cm do 200 cm
- crna boja u kombinaciji s inox bojom (kao na fotografiji)

DIGITALNA ŠPIJUNKA



DDS 2 MODEL

- mogućnost spremanja do 50 fotografija s fotoaparata montiranog u špijunki
- datum i vrijeme fotografiranja
- mogućnost dodavanja kartice do 8 GB
- ugrađena zvana

KVAKA



Kvaka s tipkovnicom

L701 Smart Lock
Sustav kontrole pristupa temeljen na elektroničkoj ploči, koja omogućuje rad s šifrom, karticom, aplikacijom i ključem.
Mogućnost dodavanja do 2000 korisnika.

ULOŽAK EASYAPP



EasyApp sustav

omogućuje pristup prostorijama bez potrebe za korištenjem mehaničkih tipki

DIZAJNIRAJTE SVOJA VANJSKA VRATA

Pozivamo vas da kreirate **vlastiti model vanjskih vrata.**

Tehnologije koje upotrebljavamo omogućuju nam da napravimo gotovo bilo koji dizajn koji ste predložili.

Cijena vrata izvedenih prema pojedinačnom projektu određuje se pojedinačno. Pozivamo Vas!

KVAKE



AXA FAST
osnovna sigurnosna klasa inox,
nikal, mesing i crna

AXA




ODIN
3 sigurnosna klasa
u bojama nikal, inoks, patina



HAGA
osnovna klasa sigurnosti
u bojama nikal, inoks, patina, crna



LIBERA
3 sigurnosna klasa
u bojama nikal, inoks, patina



nikal patina



inox crna



PRESTIGE
sigurnosna klasa 3
u bojama nikal, inoks, patina,
crna



JUPITER FLEX
3 sigurnosna klasa
u bojama nikal, inoks, patina,
crna



QUEBEC
3 sigurnosna klasa
u bojama nikla, patina, inoksa



TOTAL
u bojama inox, patina, crna



METRO
od nehrđajućeg čelika

Metal-Bud

Metal-Bud



CERTUS RC2
u bojama inox, crna str



Metal-Bud



CERTUS RC3
u bojama inox, crna str



NOVOST

NOVOST



ERKADO CERTUS SET RUČKA + TANKA PLOČA
(VRATA SA JEDNOSTRANOM RUČKOM), u bojama inox, crna str



NOVOST



CERTUS GORNJE ROZETE (VRATA S RUČKOM)
u bojama inox, crna str

NOVOST

RUČKE I ROZETE za jednostrane ručke



SOLO GAJA set ručka + tanka ploča (vrata na poteznicu)
Set gornjih ploča SOLO GAJA (gornja brava i ručka)
u bojama inox, crno, staro zlato F4



AXA



AXA SLIM s POMIČNOM RUČKOM
boja INOX ili crna uz nadoplatu



MEDOS RIGA ROZETE ZA DVOSTRANE RUČKE

KVAKE ZA JEDNOSTRANE RUČKE



SOLO VERONA
crna boja



SOLO VERONA
boja mesing

JEDNOSTRANA RUČKA



VERONA
u bojama crna i mesing
dostupne su dvije duljine: 50 cm i 170 cm

KVAKE



VERONA
u bojama crna i mesing



DUBLIN
osnovna sigurnosna klasa u boji inox,
mesing i crna



WARSAW
osnovna sigurnosna klasa u boji inox,
mesing i crna



RETRO RUČKE



RUČKA, PLOČA, RETRO KUCALO:
u bojama patina, inox sjaj



SET SA RUČKOM RETRO:
- dvije mesingane ručke
- ukrasne rozete
- mesingani poklopci šarki
u bojama patina, inox sjaj,
zlatna sjaj

ULOŠCI

gr. 102 mm	gr. 82 mm	gr. 72 mm
uložak kl. "B" 65/60 univerzalni	uložak kl. "C" 65/45 univerzalni	uložak 65/35 Ručka kl. B
uložak kl. "B" 65/60 s ručkom	uložak kl. "C" 65/45 s ručkom	uložak 65/35 Univerzalna kl. B
uložak kl. "C" 65/60 univerzalni	uložak kl. "B" 65/45 univerzalni	uložak 65/35 Ručka kl. C
uložak kl. "C" 65/60 s ručkom	uložak kl. "B" 65/45 s ručkom	ulošci 65/35 Univerzalna kl. C
ulošci sus. 1 ključ (2 kom.) kl. „B“ 65/60	ulošci sus. 1 ključ (2 kom.) kl. „B“ 65/45	ulošci sus. 1 ključ (2 kom.) kl. „B“ 65/35
ulošci sus. 1 ključ (2 kom.) kl. „C“ 65/60	ulošci sus. 1 ključ (2 kom.) kl. „C“ 65/45	ulošci sus. 1 ključ (2 kom.) kl. „C“ 65/35

Ulošci su dostupni u bojama: nikal, mesing, crna
Nadoplata za crne uloške.



ERKADO
vrata su naš svijet

ERKADO DREWNO Sp. z o. o.

Pom 8
23-275 Gościeradów Obkazowy
Poljska
NIP 8652562260
Proizvodno poduzeće:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem

tel. +48 15 845 33 88
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

PROVJERITE CIJENE

DRVENA VRATA



ČELIČNA VRATA



UNUTARNJA VRATA



Jamstveni list i upute za montažu priložene su uz proizvod. Ovaj katalog služi kao ilustrativni informativni materijal. Proizvođač zadržava pravo izmjene dostupne robe. Stvarni uzorci boja mogu se razlikovati od onih predstavljenih u ovom katalogu. Provjerite boje s originalnim uzorcima dostupnim kod naših distributera.

Odobrenja i certifikati: CE certifikat kvalitete vanjskih vrata