

ERKADO

вратите се нашиот свет



КАТАЛОГ НА ВРАТИ
ДРВЕН
2026

МК

ИЗДАНИЕ: 2026/1
важечко од 1 април 2026 година

ДРВЕНИ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ



ИНОВАТИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Оваа технологија ви овозможува да ја зачувате убавината на дрвените врати, а воедно да ги елиминирате повеќето проблеми поврзани со традиционалните технологии на панели, како што се: сушење и поместување на касетите на вратите, искривување на крилата на вратите, нерамномерно бојење на поединечните елементи на вратите, пукање и брановидност на фурнирите и проблеми со пополнувачите на споеви.



Цврста КОНСТРУКЦИЈА

Конструкција на вратата одржува високи термички и звучно изолациски својства. Нашите врати се базираат на рамка од бор-меранти или бор-даб, зајакната со лим и профил во форма на буквата С. Дебелината зависи од вас. Вратите можат да бидат дебели 72, 82 или 102 мм, но нивната конструкција е во суштина фиксна. Внатре, помеѓу водоотпорната иверица од меранти, бор или даб со дебелина од 7 или 12 мм, има решетка исполнета со полиуретанска пена.



2-ГОДИШНА
ГАРАНЦИЈА



БЕЗБЕДНОСТ

Сите врати имаат заштита од кражба во форма на брава со жлеб (или две независни брави), издржливи и цврсто конструирани шарки и армирање од челичен лим. Ова ви обезбедува спокојство и помага да го заштитите вашиот дом од кражба.



RC2
КЛАСА
НА ОТПОРНОСТ
НА ПРОБОЈ




ЕКОЛОГИЈА

За производство на врати користиме еколошки лакови на база на вода. дрво набавено од легално управувани полски шуми. Отпадот генериран за време на производството се собира и рециклира, а самиот процес на производство е безбеден за нашите вработени.

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЈТ ДАБ СТАНДАРД



ЈАЗЛЕСЕН ДАБ¹⁾



Четкан јазлест даб²⁾



БОР



МЕРАНТИ

¹⁾ дополнителен полнеж - насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен за модели со длабокомелење)

²⁾ дополнителен полнеж - насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен за модели со длабокомелење)

СЛИКАЊЕ

- Хидродинамично бојење со бои на база на вода од палетата на бои Erkado или системот ADLER Protor со RAL-облога. Protor е 2-компонентен (5-слоен) систем за бојење надворешни врати со натпросечна отпорност на временски услови и габи што го оштетуваат дрвото. Благодарение на високата цврстина и отпорност на гребење, системот Protor гарантира екстремна издржливост на надворешните врати во годините што доаѓаат.
- Дрвата што се користат за фурнир се разликуваат по боја, структура и конзистенција. Значајни разлики може да се појават дури и во рамките на едно дрво. Ова се карактеристични одлики на природното дрво и не треба да се користат како основа за жалба.
- Презентираните бои се само за илустративни цели и не можат да се користат како стандарди за бои.



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ⁴⁾



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИСАНДЕР



РАЛ 7016



АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

³⁾ додаток ⁴⁾ најблиску до бојата на PVC оревот

НАДВОРЕШНИ ВРАТИ

серија СТАКЛО НОВО	15
серија ФУЗИЈА НОВО	20
серија КАМЕНО ДРВО НОВО	22
серија ЛАМЕЛО НОВО	24
серија ИНОКС	28
серија МОДЕРЕН	41
серија КЛАСИЧЕН	57
серија РЕТРО НОВО	70
ПРОШИРУВАЊА / ДОДАТОЦИ	74

ВНАТРЕШНИ ДРВЕНИ ВРАТИ

UNO PREMIUM	90	MISKANT	106
UNO PREMIUM LUX	92	TURAN	108
BALDUR	94	NEMEZJA	110
AURORA, GIULIA НОВО	96	MILDA	112
VICTORIA НОВО	98	ANUBIS	114
ПАУЛА НОВО	100	SYLENA	116
MAGNOLIA	102	LOFT	118
LAURENCJA	104		

РАМКИ ЗА ВРАТИ И ФИТИНЗИ ЗА ВНАТРЕШНИ ВРАТИ НОВО	120
КОРНИЦИ И РАМКА ЗА ВНАТРЕШНИ ВРАТИ НОВО	121
ВНАТРЕШНИ РАЧКИ НА ВРАТИ	122
ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ	123
ДИМЕНЗИИ НА НАДВОРЕШНАТА ВРАТА	128
ПАКЕТИ ЗА ЗАСТАКЛУВАЊЕ НОВО	128
ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ ЗА НАДВОРЕШНИ ВРАТИ	130
ВРТНИ ВРАТИ	131
СЕРТИФИКАТИ ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ	131
ДОДАТОЦИ ЗА НАДВОРЕШНИ ВРАТИ	132
РЕТРО ЛЕНТИ ЗА КОСА СО ДЕКОРАТИВНА КРУНА НОВО	139

≡ ДРВЕНИ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ



P1 стр. 61



P2 стр. 61



P3 стр. 63



P4 стр. 64



P5 стр. 63



P6 стр. 66



P7 стр. 48



P8 стр. 54



P9 стр. 54



P10 стр. 55



P11 стр. 62



P12 стр. 66



P13 стр. 65



P14 стр. 66



P15 стр. 62



P16 стр. 63



P17 стр. 61



P18 стр. 56



P19 стр. 63



P20 стр. 55



P21 стр. 55



P22 стр. 51



P23 стр. 69



P24 стр. 47



P25 стр. 47



P26 стр. 46



P27 стр. 49



P28 стр. 54



P29 стр. 62



P30 стр. 69



P31 стр. 65



P32 стр. 52



P33 стр. 63



P34 стр. 51



P35 стр. 61



P36 стр. 65



P37 стр. 54



P38 стр. 61



P39 стр. 68



P40 стр. 47



P41 стр. 44



P42 стр. 33



P44 стр. 34



P45 стр. 63



P46 стр. 35



P47 стр. 54



P48 стр. 33



P49 стр. 68



P50 стр. 51



P51 стр. 68

≡ ДРВЕНИ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ



P52 стр. 69



P53 стр. 44



P54 стр. 65



P55 стр. 46



P56 стр. 37



P57 стр. 32



P58 стр. 38



P59 стр. 56



P60 стр. 32




P61 стр. 52



P62 стр. 52



P63 стр. 68



P64 стр. 38



P65 стр. 68



P66 стр. 37



P67 стр. 45



P68 стр. 34



P69 стр. 49



P70 стр. 33



P71 стр. 48



P72 стр. 54



P73 стр. 52



P74 стр. 49



P75 стр. 52



P76 стр. 52



P77 стр. 53




P78 стр. 53



P79 стр. 45



P80 стр. 53



P81 стр. 38




P82 стр. 44



P83 стр. 45



P84 стр. 44



P89 стр. 39



P90 стр. 39



P91 стр. 34



P92 стр. 49



P93 стр. 53



P94 стр. 46



P95 стр. 36




P96 стр. 61



P97 стр. 38



P98 стр. 40



P99 стр. 34



P100 стр. 34




P101 стр. 36




P102 стр. 38



P103 стр. 39



P104 стр. 35



P105 стр. 35

≡ ДРВЕНИ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ



P106 стр. 40



P107 стр. 55



P108 стр. 55



P109 стр. 55



P110 стр. 56



P111 стр. 66



P112 стр. 66



P113 стр. 65



P114 стр. 65



P115 стр. 64




P116 стр. 66



P117 стр. 64



P118 стр. 47



P119 стр. 45



P120 стр. 17



P121 стр. 17



P122 стр. 17



P123 стр. 17



P124 стр. 17



P125 стр. 17



P126 стр. 18



P127 стр. 18



P128 стр. 32



P129 стр. 32



P130 стр. 34



P131 стр. 40



P132 стр. 40



P133 стр. 37



P134 стр. 38



P135 стр. 40



P136 стр. 32



P137 стр. 49



P138 стр. 45



P139 стр. 53



P140 стр. 44



P141 стр. 44



P142 стр. 48



P143 стр. 62



P144 стр. 62



P145 стр. 56



P146 стр. 49



P147 стр. 56



P148 стр. 53



P149 стр. 56



P150 стр. 32



P151 стр. 47



P152 стр. 18



P153 стр. 18



P154 стр. 18

≡ ДРВЕНИ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ



P155 стр. 36



P156 стр. 37



P157 стр. 45



P158 стр. 37



P159 стр. 50



P160 стр. 50



P161 стр. 50



P162 стр. 50



P163 стр. 50



P164 стр. 50



P165 стр. 67



P166 стр. 67



P167 стр. 67



P168 стр. 67



P169 стр. 69



P170 стр. 69



P171 стр. 67



P172 стр. 68



P173 стр. 73



P174 стр. 47



P175 стр. 62



P176 стр. 19




P177 стр. 31



P178 стр. 19



P179 стр. 19



P180 стр. 31



P181 стр. 31



P182 стр. 73



P183 стр. 72



P184 стр. 73



P185 стр. 73



P186 стр. 67



P187 стр. 59



P188 стр. 19



P189 стр. 69



P190 стр. 73



P191 стр. 73



P192 стр. 42



P193 стр. 59



P194 стр. 59



P195 стр. 59



P196 стр. 59



P197 стр. 42



P198 стр. 42



P199 стр. 42



P200 стр. 42



P201 стр. 59



P202 стр. 60



P203 стр. 42




P204 стр. 43

≡ ДРВЕНИ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ



P205 стр. 43



P206 стр. 37



P207 стр. 25



P208 стр. 60



P209 стр. 60



P210 стр. 30



P211 стр. 29



P212 стр. 58



P213 стр. 58



P214 стр. 72



P215 стр. 72



P216 стр. 58



P217 стр. 72



P218 стр. 72



P219 стр. 29



P220 стр. 29



P221 стр. 30



P222 стр. 30



P223 стр. 30



P224 стр. 29




P225 стр. 29



P226 стр. 30



P227 стр. 43



P228 стр. 30



P229 стр. 29



P230 стр. 58



P231 стр. 25



P232 стр. 26



P233 стр. 26



P234 стр. 26



P235 стр. 70



P236 стр. 71



P237 стр. 71



P238 стр. 71



P239 стр. 71



P240 стр. 25



P241 стр. 25



P242 стр. 25




P243 стр. 25



P244 стр. 16



ДРВЕНИ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ



P245 стр. 21



P246 стр. 21



P247 стр. 21



P248 стр. 21



P249 стр. 21



P250 стр. 21



P251 стр. 71



P252 стр. 71



P253 стр. 23



P254 стр. 23



Серијата дрвени врати Glass, украсени со црно стакло, е совршен додаток на модерната архитектура. Природното дрво во комбинација со сјајно црно стакло создава шик и безвременска комбинација.

Материјал во завршна обработка:

- меранти, даб или бор

Конструкција:

- запечатување на крилото и рамката
- рамка против провала од страната на шарката
- надворешна лисна покривка направена од водоотпорна иверица
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена
- рамка на вратата изработена од дрво, зајакната со лим и профил „C“

Стандарден сет:

- дебелина 72 мм
- две независни брави со иглички
- четири шарки прилагодливи во три рамнини
- REFLEX BROWN застаклување
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен



боја RAL 5019

P123




ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶


ТИП



ПЛИТКО ГРЕЗЕЊЕ




ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЛ ДАБ СТАНДАРД

Четкан јазлест даб¹⁾



ЈАЗЛЕСЕН ДАБ¹⁾


БОР



МЕРАНТИ

¹⁾ дополнителен полнеж – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен модели со длабоко мелење)

²⁾ дополнителен полнеж – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен модели со длабоко мелење)



ПРИРОДЕН ДАБ

ТЕМЕН ДАБ⁴⁾

ТИКОВ

НУТ

БЕЛА

РУСТИЧЕН ДАБ

ВИНЧЕСТЕР

ЗЛАТЕН ДАБ

МАХОГАНИ

ПАЛИСАНДЕР

РАЛ 7016

АНТРАЦИТ КВАРЦ

ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

³⁾ додаток ⁴⁾ најблиску до бојата на PVC оревот

НОВО



Р244 стандард

- Лист со дебелина од 72 мм
- фиксна рамка на врата со димензии 70 x 100 см
- надворешна завршна обработка: прав даб, бор или меранти
- 2-пински брави
- 4 шарки
- дрвен праг или топол алуминиумски праг
- рамка против провала од шарки

+ ФИКСИРАНА РАМКА НА ВРАТА

ребатиран 70x100 см

необработен 80x100 см

необработено стакло

Модел Р244 презентирано

- боја: RAL 9005 црна (внатре)
- дебелина на крилото од 82 мм или дебелина на крилото од 102 мм може да изгледаат исто
- црно застаклување со транспарентен центар
- пп ограда 160 см црна
- стаклени врати без ребра
- црна влошка против кражба
- Црна рачка CERTUS одвнатре + розета за цилиндарот однадвор
- електричен удар со функција ден-ноќ
- дрвен праг со аголни држачи



боја RAL 9016

P120

Црно стакло со транспарентен центар



боја RAL 9016

P121



боја RAL 9016

P122



завршна обработка од четкан јазлест даб, природна боја

P123

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена



завршна обработка од четкан јазлест даб, природна боја

P124

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена



завршна обработка од четкан јазлест даб, природна боја

P125

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена

Лакирано стакло е достапно само на едната страна од надворешноста. ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.



P126

природна боја



P127

природна боја



P152

боја на махагони

Црно стакло со транспарентен центар



P153

хоризонтално четкана завршна обработка од јазлест даб, природна боја

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена
Венецијанско огледало со транспарентен центар



P154 (поглед однадвор)

хоризонтална јазлеста дабова завршна обработка, природна боја

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена
Црно стакло со транспарентен центар



P154 (поглед одвнатре)

хоризонтална јазлеста дабова завршна обработка, природна боја

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена

Лакирано стакло е достапно само на едната страна од надворешноста. ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.



боја на тиково дрво

P176

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена
Црно стакло со транспарентен центар



боја RAL 7045

P179 (поглед однадвор)



боја RAL 7045

P179 (поглед одвнатре)

Венецијанско огледало со транспарентен центар



боја на розово дрво

P178



завршна обработка од четкан јазлест даб, природна боја

P188

1 црно стакло **2** црн не'рѓосувачки челик

Јазлести зрна достапни со дополнителна цена,
двострано не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



¹⁾ додаток

Лакирано стакло е достапно само на едната страна од надворешноста. ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.



НОВО

ФУЗИЈА е колекција од надворешни врати во кои благородното дрво е комбинирано со современ кварцен синтер. Оваа хармонична комбинација од два контрастни материјали создава дизајн сопосебен, архитектонски карактер - елегантен, издржлив и безвременски.

Материјал во завршна обработка:

- меранти, даб или бор

Конструкција:

- запечатување на крилото и рамката
- рамка против провала од страната на шарката
- надворешна лисна покривка направена од водоотпорна иверица
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена
- рамка на вратата изработена од дрво, зајакната со лим и профил „С“

Стандарден сет:

- дебелина 72 мм
- две независни брави со иглички
- четири шарки прилагодливи во три рамнини
- REFLEX BROWN застаклување
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен



RAL 9005 боја, MONO NATURAL синтер



ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


ТИП



P248

само за дебелини од 82 и 102 мм

ВИДОВИ НА КВАРЦЕН СИНТЕР ЗА ИЗБОР ОД ³⁾




BRUNO NATURAL синтер

MONO NATURAL синтер

Синтер од NERO GRECO

NERO NATURAL синтер



ПРИРОДЕН ДАБ


ТЕМЕН ДАБ ²⁾

ТИКОВ

НУТ

БЕЛА

РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР

ЗЛАТЕН ДАБ

МАХОГАНИ

ПАЛИСАНДЕР

РАЛ 7016

АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ ¹⁾

¹⁾ додаток ²⁾ најблиску до бојата на PVC оревот

³⁾ Боите прикажани во каталогот може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековната табела на бои и за глазурите и за примероците од кварцно синтерување.



КВАРЦ СИНТЕРИ, ГРЕЗИ И ЦРНО СТАКЛО СЕ САМО НА ЕДНАТА СТРАНА ОД НАДВОР



P245

боја на розово дрво, BRUNO NATURAL синтер



P246

RAL 9005 боја, NERO GRECO синтер



P247

боја RAL 9005, NERO NATURAL синтер



P248

RAL 9016 боја, MONO NATURAL синтер



P249

боја на орев, NERO GRECO синтер



P250

боја RAL 7044 NERO NATURAL синтер

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековиот примерок.



НОВО

КАМЕНО ДРВО е колекција од надворешни врати во кои природното дрво се среќава со автентичен камен фурнир.

Ова е проект создаден имајќи ја предвид модерната архитектура, каде што материјалите, деталите и експресивната, но елегантна форма се важни.

Материјал во завршна обработка:

- меранти, даб или бор

Конструкција:

- запечатување на крилото и рамката
- рамка против провала од страната на шарката
- надворешна лисна покривка направена од водоотпорна иверица
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена
- рамка на вратата изработена од дрво, зајакната со лим и профил „С“

Стандарден сет:

- дебелина 72 мм
- две независни брави со иглички
- четири шарки прилагодливи во три рамнини
- REFLEX BROWN застаклување
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен

Максималните димензии на крилото на вратата што треба да се изработи од каменсе 118 см x 238 см, со рамка од 128 см x 243 см.



боја RAL 9005, камен од RAINFOREST

P253




ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

ТИП



ВИДОВИ НА КАМЕНИ ФУЗЕРИ ¹⁾




RAINFOREST шума




GALAXY BLACK камен

¹⁾ Боите прикажани во каталогот може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок на табела со глазура и камен фурнир.

КАМЕНИОТ ФУРНИР Е САМО НА ЕДНАТА СТРАНА ОД НАДВОРЕШНАТА СТРАНА



P253



P254



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.

НОВО

Колекцијата дрвени врати ЛАМЕЛО е хармонична комбинација од природната убавина на дрвото со модерен дизајн, внесувајќи елеганција и стил во секој ентериер.

Материјал во завршна обработка:

- меранти, даб или бор

Конструкција:

- запечатување на крилото и рамката
- рамка против провала од страната на шарката
- надворешна лисна покривка направена од водоотпорна иверица
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена
- рамка на вратата изработена од дрво, зајакната со лим и профил „С“

Стандарден сет:

- дебелина 72 мм
- две независни брави со иглички
- четири шарки прилагодливи во три рамнини
- REFLEX BROWN застаклување
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен



боја RAL 3020



ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶



ТИП



P232

Фрезењето и обоеното стакло се само на едната страна од надворешноста
Црно стакло со транспарентен центар

ГРЕЗЕЊЕ



¹⁾ додаток ⁴⁾ најблиску до бојата на PVC оревот



ФРЕЗАЦИЈА И ЛАКИРАНО СТАКЛО СЕ ДОСТАПНИ САМО НА ЕДНАТА СТРАНА ВО КОЛЕКЦИЈАТА ЛАМЕЛО



P240



P241



P242



P243



P207



P231

Фрезање само од едната страна однадвор

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.

ФРЕЗАЦИЈА И ЛАКИРАНО СТАКЛО СЕ ДОСТАПНИ САМО НА ЕДНАТА СТРАНА ВО КОЛЕКЦИЈАТА ЛАМЕЛО



P232

боја RAL 1021



P233

боја RAL 2000



P234

боја RAL 9016


Црно стакло со транспарентен центар



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



Еlegantниот четкан алуминиум во комбинацијасо природно дрво обезбедува висококвалитетен дизајн. Панелот од не'рѓосувачки челик дополнително ја штити површината на вратата од надворешни оштетувања.

Материјал во завршна обработка:

- меранти, даб или бор

Конструкција:

- запечатување на крилото и рамката
- рамка против провала од страната на шарката
- надворешна лисна покривка направена од водоотпорна иверица
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена
- рамка на вратата изработена од дрво, зајакната со лим и профил „С“

Стандарден сет:

- дебелина 72 мм
- две независни брави со иглички
- четири шарки прилагодливи во три рамнини
- REFLEX BROWN застаклување
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен



боја RAL 3003

P223




ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶


ТИП



ГРЕЗЕЊЕ




ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЛ ДАБ СТАНДАРД

Четкан јазлест даб¹⁾



ЈАЗЛЕСЕН ДАБ¹⁾

БОР



МЕРАНТИ

¹⁾ дополнителен полнеж – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен модели со длабоко мелење)

²⁾ дополнителен полнеж – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен модели со длабоко мелење)



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

³⁾ додаток ⁴⁾ најблиску до бојата на PVC оревот



Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



боја RAL 1021

P211

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на орех

P219

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



темна боја на даб

P220

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на махагони

P225

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 7045

P224

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 9016

P229

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЗГАСТИ – дополнителен трошок за врати со раб со дебелина од 82 и 102 мм. Дополнителен трошок за шарки безраб во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот трошок важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или која било друга RAL боја достапна со дополнителен трошок. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековната табела со бои.

Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



боја RAL 3003 / RAL 9005

P223

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена
Двобојна опција достапна со дополнителна цена



боја RAL 6002

P226

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на тиково дрво

P221

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 2000

P210

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 9016

P222

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 5012

P228

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЗГАСТИ – дополнителен трошок за врати со раб со дебелина од 82 и 102 мм. Дополнителен трошок за шарки безраб во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот трошок важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см.
Црн не'рѓосувачки челик или која било друга RAL боја достапна со дополнителен трошок. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековната табела со бои.



Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



хоризонтално четкана завршна обработка од јазлест даб, природна боја

P177

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена
Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



хоризонтално четкана завршна обработка од јазлест даб, природна боја

P180

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена
Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



завршна обработка од четкан јазлест даб, природна боја

P181

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена
Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.

Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



боја RAL 7016

P128

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 7016

P129

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 7016

P60

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 7016

P150

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 7016, златен дуб

P136

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена
Двобојна опција достапна со дополнителна цена



боја RAL 7016, златен дуб

P57

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена
Двобојна опција достапна со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.



Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



природна боја

P70

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



природна боја

P48

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



природна боја

P42

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.

Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



темна боја на даб

P99


Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



темна боја на даб

P68

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена
Пескарено стакло достапно со дополнителна цена



темна боја на даб

P130


Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



темна боја на даб

P44

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



темна боја на даб

P91

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



темна боја на даб

P100

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.



Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



боја на розово дрво

P105

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на розово дрво

P46

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на розово дрво

P104

Двострано од не'рѓосувачки челик со дополнителна цена + долен челичен штикла со дополнителна цена



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.

Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



златна боја на даб

P155

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



златна боја на даб

P101


Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



златна боја на даб

P95

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



¹¹ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.



Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



боја на тиково дрво

P66

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на тиково дрво

P133

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на тиково дрво

P56

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



завршна обработка од четкан јазлест даб, природна боја, RAL 9005 од страната на браваата

P156

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена
Дополнителни трошоци: двостран не'рѓосувачки челик + двобоен

1 црна лакирана боја RAL 9005

2 црн не'рѓосувачки челик



темна боја на даб

P158

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 7016, природна

P206

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена
Доплата за двобоен

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.

Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



боја на махагони

P58

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на махагони

P97

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја на махагони

P134


Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



природна боја

P81

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



природна боја

P64

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



природна боја

P102

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.



Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



боја на розово дрво

P89

Дополнителни трошоци: двострано не'рѓосувачки челик + витраж



боја на розово дрво

P90

Дополнителни трошоци: двострано не'рѓосувачки челик + витраж



темна боја на даб

P103

Дополнителни трошоци: двострано не'рѓосувачки челик + витраж



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.

Инокс црна или друга RAL боја со доплата.



боја RAL 7016

P131

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 7016

P132

Двострано не'рѓосувачки челик со дополнителен надомест + витраж



боја RAL 7016, златен Даб

P135

Двострано од не'рѓосувачки челик со доплата + двобојно



боја RAL 7016

P106

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена



боја RAL 7016, RAL 9016

P98

Двострано од не'рѓосувачки челик достапно со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Црн не'рѓосувачки челик или друга RAL боја е достапна со дополнителен надомест. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековен примерок.

Карактеристична црта на оваа линија е модерниот облик на глодалките и застаклувањето. Моделите се карактеризираат со конзистентен дизајн базиран на геометриски форми.

Материјал во завршна обработка:

- меранти, даб или бор

Конструкција:

- запечатување на крилото и рамката
- рамка против провала од страната на шарката
- надворешна лисна покривка направена од водоотпорна иверица
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена
- рамка на вратата изработена од дрво, зајакната со лим и профил „С“

Стандарден сет:

- дебелина 72 мм
- две независни брави со иглички
- четири шарки прилагодливи во три рамнини
- REFLEX BROWN застаклување
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен



боја RAL 5019

P227




ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА П


- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶



ГРЕЗЕЊЕ



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЛ ДАБ СТАНДАРД

Четкан јазлест даб²⁾



ЈАЗЛЕСЕН ДАБ¹⁾

БОР



МЕРАНТИ

¹⁾ дополнителен полнеж – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен модели со длабоко мелење)

²⁾ дополнителен полнеж – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен модели со длабоко мелење)



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

³⁾ додаток ⁴⁾ најблиску до бојата на PVC оревот





боја RAL 9016

P192



боја RAL 5009

P197



боја RAL 3004

P198



боја RAL 7106

P199



боја RAL 9016

P200



боја RAL 5003

P203

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја RAL 2001

P227



златна боја на даб

P204




боја RAL 1012

P205



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на орев

P82



боја на орев

P140



боја на орев

P141



боја RAL 9016

P84



боја RAL 9016

P53



боја RAL 9016

P41

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на тиково дрво

P83



боја на тиково дрво

P79




боја на тиково дрво

P138



боја RAL 9016

P67



боја RAL 9016

P119



хоризонтално четкана завршна обработка од јазлест даб, природна боја

P157

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



природна боја

P55




природна боја

P94



природна боја

P26



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на махагони

P151



боја на махагони

P24



боја на махагони

P25



боја на среб

P40



боја на среб


P118



природна боја

P174

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.




боја RAL 9016

P71



боја RAL 9016

P7



боја RAL 9016

P142



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја RAL 9016

P146



боја RAL 9016

P27



боја RAL 9016

P92



боја RAL 9005

P74



боја RAL 9005

P137



боја RAL 9005

P69

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.





природна боја

P159



природна боја

P160



природна боја

P161



боја RAL 7016

P162



боја RAL 7016

P163



боја RAL 7016

P164

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



темна боја на даб

P50



темна боја на даб

P22



темна боја на даб

P34



¹¹ додатак



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на махагони

P75



боја на махагони

P61



боја на махагони

P76



златна боја на даб

P62



златна боја на даб

P73



боја RAL 9016

P32

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



темна боја на дуб

P139



темна боја на дуб

P77



темна боја на дуб

P93



боја RAL 9016

P80



боја RAL 9016

P78



боја RAL 9016

P148

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на махагони

P8



боја на махагони

P9



боја на махагони

P28



боја RAL 7016

P47



боја RAL 7016

P37



боја RAL 7016

P72

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на тиково дрво

P107



боја на тиково дрво

P108



боја на тиково дрво

P109



боја RAL 9016

P20



боја RAL 9016

P21



боја RAL 9016

P10

Витражот е достапен со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја RAL 7016

P145



темна боја на даб

P147



боја на махагони

P149



боја на махагони

P59



хоризонтално четкана завршна обработка од јазлест даб, природна боја

P110



боја на орев

P18

Јазлесто зрно достапно со дополнителна цена



Серијата врати КЛАСИЧЕН е создадена имајќи ги предвид класичните домови. Карактеристичен белег на оваа линија е нејзиниот традиционален, безвременски дизајн.

Материјал во завршна обработка:

- меранти, даб или бор

Конструкција:

- запечатување на крилото и рамката
- рамка против провала од страната на шарката
- надворешна лисна покривка направена од водоотпорна иверица
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена
- рамка на вратата изработена од дрво, зајакната со лим и профил „С“

Стандарден сет:

- дебелина 72 мм
- две независни брави со иглички
- четири шарки прилагодливи во три рамни-ни
- REFLEX BROWN застаклување
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен



природна боја

P230




ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶


ТИП



ГРЕЗЕЊЕ




ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЛ ДАБ СТАНДАРД

Четкач јазлест даб²⁾



ЈАЗЛЕСЕН ДАБ¹⁾

БОР



МЕРАНТИ

¹⁾ дополнителен полнеж – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен модели со длабоко мелење)

²⁾ дополнителен полнеж – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална (освен модели со длабоко мелење)



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

³⁾ додаток ⁴⁾ најблиску до бојата на PVC оревот



боја RAL 7016

P212

Пескарено стакло како на фотографијата со дополнителна цена



боја RAL 9016

P213

Пескарено стакло како на фотографијата со дополнителна цена



боја RAL 7016

P216

Пескарено стакло како на фотографијата со дополнителна цена



¹⁾ додаток



боја на махогани

P230



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на махагони

P193



златна боја на даб

P194



боја на розово дрво

P195



боја на среб

P196



боја RAL 9016

P201



природна боја

P187

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на розово дрво

P202




боја RAL 9005

P208



боја на розово дрво

P209



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



природна боја

P96



природна боја

P17



природна боја

P1



темна боја на даб

P38



темна боја на даб

P2



темна боја на даб

P35

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја RAL 7016

P15



боја RAL 7016

P11



боја RAL 7016

P29



боја на среб

P175



боја RAL 7016

P144



златна боја на даб

P143

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



природна боја

P5



природна боја

P3



природна боја

P45



темна боја на даб

P19



темна боја на даб

P33



темна боја на даб

P16

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големина без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја на орех

P4

Витражот е достапен со дополнителна цена



боја на орех

P117



боја на орех

P115

Витражот е достапен со дополнителна цена



¹⁾ додаток



ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандартни големини без дополнителни трошоци за нестандартни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



темна боја на даб

P36



темна боја на даб

P113



темна боја на даб

P114

Витражот е достапен со дополнителна цена



боја на махагони

P31



боја на махагони

P54



боја на махагони

P13

Витражот е достапен со дополнителна цена



златна боја на даб

P12



златна боја на даб

P6



златна боја на даб

P14



боја на розово дрво

P116

Декоративно стакло во форма на дијамант достапно со дополнителна цена



боја на розово дрво

P112

Декоративно стакло во форма на дијамант достапно со дополнителна цена



боја на розово дрво

P111

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



боја RAL 1012

P165



боја RAL 6018

P166



боја RAL 3002

P167



боја RAL 5002

P186



боја RAL 9016

P168



боја RAL 5009

P171

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



природна боја

P63



природна боја

P49



природна боја

P39



боја RAL 6028

P65



боја RAL 6028

P51



боја RAL 6028

P172

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рабки. Дополнителен надомест за шарки безрабки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



темна боја на даб

P30



темна боја на даб

P52

Витражот е достапен со дополнителна цена



темна боја на даб

P23

Витражот е достапен со дополнителна цена



боја RAL 9016

P189


Внатрешна застаклена шипка достапна со дополнителна цена



боја RAL 9016

P169

Витражот е достапен со дополнителна цена



боја RAL 9016

P170

Витражот е достапен со дополнителна цена

НОВО

Серијата врати RETRO е создадена имајќи ги предвид класичните домови. Карактеристика на оваа линија е нејзиниот традиционален, безвременски дизајн.

Материјал во завршна обработка:

- меранти, даб или бор

Конструкција:

- запечатување на крилото и рамката
- рамка против провала од страната на шарката
- надворешна лисна покривка направена од водоотпорна иверица
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена
- рамка на вратата изработена од дрво, зајакната со лим и профил „С“

Стандарден сет:

- дебелина 72 мм
- две независни брави со иглички
- четири шарки прилагодливи во три рамни-ни
- REFLEX BROWN застаклување
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен



боја RAL 6016



ДЕБЕЛИНА НА ВРАТАТА



- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

ТИП



P235

ГРЕЗЕЊЕ



¹⁾ додаток ⁴⁾ најблиску до бојата на PVC оревот



Декоративни елементи се достапни од двете страни



P236



P237



P238



P239



P251



P252

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.



темна боја на даб

P215



боја на орех

P217



боја RAL 9016

P218

Декоративно стакло во форма на дијамант достапно со дополнителна цена



Боја на Винчестер

P183



боја на махогони

P214

Декоративно стакло во форма на дијамант достапно со дополнителна цена



¹⁾ додаток



Декоративни елементи се достапни од двете страни



боја RAL 9016

P182



боја RAL 1021

P191



боја RAL 6002

P190



боја RAL 5019

P173



боја RAL 7016

P184



златна боја на даб

P185

Декоративно стакло во форма на дијамант достапно со дополнителна цена

ВРАТИ БЕЗ РАЧКИ – дополнителен надомест за врати со дебелина од 82 и 102 мм во верзии со рачки. Дополнителен надомест за шарки безрачки во црна боја. Вратите ERKADO се достапни во нестандардни големини без дополнителни трошоци за нестандардни димензии. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 104 см. Прикажаните бои може да се разликуваат од вистинските. Пред да нарачате, ве молиме потврдете ја бојата со тековниот примерок.

☰ ДОДАТОЦИ СО ФИКСИРАНО СТАКЛО



СО СТАКЛО ИСПЛАТЕНО СО ПОВРШИНАТА НА КРИЛОТО
(може да се изработи само со врати без ребра)



P158



P154



P235

+ ДОДАТОК НА ФИКСИРАНО СТАКЛО ВО РАМКА СО ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ



P183

+ 2 x ФИКСНИ ПРОДОЛЖИТЕЛИ ОД ИМИТАЦИСКО СТАКЛО



P185
+ ФИКСИРАНО ДОДАТОК НА СТАКЛО ВО РАМКАТА



P18
+ ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОДОЛЖУВАЊА ВО РАМКА СО ЗАЛЕПЕНИ МАНТИНИ ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА СТАКЛОТО



P17
+ ФИКСНИ СТАКЛЕНИ ПРОДОЛЖУВАЊА ВО РАМКАТА НА ВРАТАТА со дополнителни залепени елементи




P184
+ ФИКСИРАНО ДОДАТОК НА СТАКЛО ВО РАМКАТА



P174

+ ФИКСИРАНО ДОДАТОК НА СТАКЛО ВО РАМКАТА




P163

+ ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА ВО РАМКАТА




P169

+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)



P170

+ ФИКСНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА (ИМИТИРАНО КРИЛО НА ВРАТА)



P1

+ ОТВОРАЧКА, ПОТПОЛНА ИМИТАЦИЈА НА ЛИСТО НА ВРАТА + 2 x ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА со дополнителни декоративни елементи
+ ФИКСИРАНА СВЕТЛО МОНТИРАНА НА СТАКЛО со дополнителни декоративни елементи



P183

+ ФИКСИРАНО ДОДАТОК НА СТАКЛО ВО РАМКАТА со залепени застаклувачки шипки
+ ФИКСИРАН СТАКЛЕН ТРАНЗОМ ВО РАМКАТА



P185

+ 2 x ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОДОЛЖУВАЊА ВО РАМКАТА со залепени шипки за застаклување
+ ФИКСИРАН СТАКЛЕН ТРАНЗОМ ВО РАМКАТА



P1

+ 2 x ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ДОДАТОЦИ со дополнителни декоративни елементи



P183

+ ФИКСИРАНО СТАКЛЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ИМИТАЦИЈА НА КРИЛО



Забелешка: фиксното продолжение, имитација на лист од вратата, е монтирано на шарки.



P164

+ Дополнителна страна од фиксно стакло



P162

+ ДОДАТОЦИ СО ФИКСИРАНО СТАКЛО





P189

+ 2 x ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА + ГОРЕН ТРАНЗОМ
+ ГОРЕН ТРАНЗОМ ВО ЛАК СО МАНТИНИ ВО СТАКЛОТО

Лакот е предмет на индивидуална цена



P121

+ Дополнителна стаклена страна



P3

+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)



P17

+ ДОДАТОЦИ СО ФИКСИРАНО СТАКЛО



P156

+ Дополнителна страна од фиксно стакло




P1

+ ФИКСНИ ПРОШИРУВАЊА со дополнителни декоративни елементи



P66

+ ФИКСИРАНО СТАКЛЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ИМИТАЦИЈА НА КРИЛО



P155

+ ДОДАТОЦИ СО ФИКСИРАНО СТАКЛО



P67
+ ФИКСНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА (ИМИТИРАНО КРИЛО НА ВРАТА)



P89
+ ФИКСНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА (ИМИТИРАНО КРИЛО НА ВРАТА)



P65
+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)



P25
+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)



P9
+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)




P47
+ СТАКЛЕНА ВРАТА СО ОТВОРАЊЕ, ИМИТАЦИЈА НА КРИЛО



P21
+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)




P55
+ ФИКСИРАНО ДОДАТОК НА СТАКЛО ВО РАМКата



P105

+ ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА ВО РАМКАТА



P82

+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)



P45

+ ФИКСНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА ВО РАМКАТА НА ВРАТАТА со дополнителни декоративни елементи



P59

+ ФИКСИРАНО ЦЕЛОСНО ПРОШИРУВАЊЕ (ИМИТИРАЈ КРИЛО)

Забелешка: фиксно продолжување во рамката - застаклување - безбедносен комбиниран пакет 44 мм рефлексна кафева боја

Забелешка: фиксното продолжение, имитација на лист од вратата, е монтирано на шарки.



P42
+ ФИКСНО СТАКЛЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ (ИМИТИРАНО КРИЛО НА ВРАТА) + СТРАНА
НА СТРАНАТА



P28
+ ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА (ИМИТИРАНИ КРИЛА НА ВРАТА) +
СТРАНА





P107

+ ФИКСИРАНО ДОДАТОК НА СТАКЛО ВО РАМКАТА НА ВРАТАТА




P132

+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)



P147

+ ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА ВО РАМКАТА



P98

+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)

Забелешка: фиксно продолжување во рамката - застаклување - безбедносен комбиниран пакет 44 мм рефлексна кафева боја

Забелешка: фиксното продолжение, имитација на лист од вратата, е монтирано на шарки.



P144

+ ФИКСИРАНИ СТАКЛЕНИ ПРОШИРУВАЊА ВО РАМКАТА
+ ФИКСИРАН СТАКЛЕН ТРАНЗОМ ВО РАМКАТА



P68

+ ФИКСИРАНО ДОДАТОК НА СТАКЛО ВО РАМКАТА



P141

+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)



P83

+ ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНА ОД ФИКСИРАНО СТАКЛО (ИМИТИРАЈ КРИЛО)

Внатрешните врати се неопходен мебел за секој дом. Затоа, гледањето на вратите само низ призмата на нивната корисност и функционалност долго време беше недоволно. Денес, тие се важен елемент на дизајнот на ентериер, истакнувајќи ги квалитетите на совршено опремен дом. Затоа создаваме модерни решенија, воведуваме атрактивни дизајни и обезбедуваме квалитетна изработка, овозможувајќи ви да уживате во изборот на врати од Erkado.



СЛИКАЊЕ

- Дрвата што се користат за фурнир се разликуваат по боја, структура и конзистенција. Значајни разлики може да се појават дури и во рамките на едно дрво. Ова се карактеристични одлики на природното дрво и не треба да се користат како основа за жалба.
- Презентираните бои се само за илустративни цели и не можат да се користат како стандарди за бои.

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЛ ДАБ СТАНДАРД



ЈАЗЛЕСЕН ДАБ²⁾



МАЗНО БЕЛА³⁾
или друга боја од палетата RAL

ПРЕСЕК НА ВНАТРЕШНА ВРАТА



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА³⁾



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИСАНДЕР



РАЛ 7016³⁾



АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ^{1) 3)}

¹⁾ додаток

²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање

³⁾ мазни или со дрвена структура



UNO PREMIUM, рачка за CUBE, мат црна

UNO PREMIUM темен даб




UNO PREMIUM природен даб



UNO PREMIUM бел даб





UNO PREMIUM природен даб со рачка на CUBE, мат црна

КОНСТРУКЦИЈА

- неробатирана или реверзибилна врата
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм за врати без дрвена структура
- целосно полнење на плочата
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60 70 80 90 100 **НАПРАВЕНО ПО МЕРКА**

ПРЕСЕК НА ВРАТАТА



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА





СТРАЛТ ДАБ СТАНДАРД ЈАЗЛЕСЕН ДАБ²⁾ МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

					
ПРИРОДЕН ДАБ	ТЕМЕН ДАБ	ТИКОВ	НУТ	БЕЛА ³⁾	РУСТИЧЕН ДАБ
					
ВИНЧЕСТЕР	ЗЛАТЕН ДАБ	МАХОГАНИ	ПАЛИСАНДЕР	РАЛ 7016 ³⁾	АНТРАЦИТ КВАРЦ

 ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ^{1) 3)}

¹⁾ додаток,

²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање

³⁾ мазни или со дрвена структура



UNO PREMIUM LUX 118 четкано злато, BELLA SLIM рачка за врата во мат месинг



маркетирање **LUX 119**
БРЗАНО ЧЕЛИК



маркетирање **LUX 104**
ЦРНО



маркетирање **LUX 118**
БРЗОВАНА ЗЛАТНА



маркетирање **LUX 121**
БРЗАНО БАКАР

LUX ВНЕСУВАЊЕ ЦРНО



маркетирање LUX 117

додаток



маркетирање LUX 118

додаток



маркетирање LUX 119

додаток



маркетирање LUX 120

додаток



маркетирање LUX 121

додаток



маркетирање LUX 103

додаток



маркетирање LUX 104

додаток



маркетирање LUX 112

додаток



маркетирање LUX 113

додаток



маркетирање LUX 107

додаток



маркетирање LUX 114

додаток



маркетирање LUX 116

додаток

Достапни бои на
LUX INTRASSION:

- БРЗАНО ЧЕЛИК
- ЦРНО
- БРЗОВАНА ЗЛАТНА
- БРЗАНО БАКАР

ИНКРУСТИ се поставени од двете страни на листот од вратата и се во рамнина со неговата површина. Ширината на инкрустацијата е 8 мм или 50 мм.



BALDUR 9 со рачка во CUBE во мат црна боја и ламинирано стакло VSG 441 во црна боја



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 9 4)

BALDUR 9¹⁾ обоен во светло сива боја RAL 7037, со рачка CUBE во мат црна боја и ламинирано стакло VSG 441 црно



КОНСТРУКЦИЈА

- неробатирана или реверзибилна врата
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм за врати без дрвена структура
- целосно полнење на плочата
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

- BALDUR 1, 3, 5 стандардно ламинирано и калено стакло VSG/ESG 441 безбедносно стакло, млечно или црно, мазно од двете страни
- константна ширина на застаклување; BALDUR 1 - 50 мм, BALDUR 3, 5 - 210 мм

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- заптивка за капкање (не е применливо за моделите BALDUR 1, 3, 5)
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ОТВОРАЧ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА




ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60 70 80 90 100

НАПРАВЕНО ПО МЕРКА

ГРЕЗЕЊЕ



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



¹⁾ додаток, ²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање,

³⁾ мазни или со дрвена структура

⁴⁾ нема можност за правење вентилациски рез

☰ AURORA, GIULIA



GIULIA 1 темно даб со рачка QUANTA FIT, мат црна



AURORA 1

AURORA 2

GIULIA 1

НОВО



AURORA 1 бела со рачка QUANTA FIT, мат црна

КОНСТРУКЦИЈА

- неробатирана или реверзибилна врата
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм за врати без дрвена структура
- целосно полнење на плочата
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- декоративни елементи од двете страни на крилото
- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена


ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

- 60 70 80 90 100 **НАПРАВЕНО ПО МЕРКА**



ПРЕСЕК НА ВРАТАТА



ГРЕЗЕЊЕ



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



¹⁾ додаток

³⁾ мазни или со дрвена структура



VICTORIA 4 RAL 9005, рачка QUANTA FIT , четкан месинг



VICTORIA 1

VICTORIA 2

VICTORIA 3

VICTORIA 4

НОВО



VICTORIA 1 бела со рачка QUANTA FIT, мат црна

КОНСТРУКЦИЈА

- неробатирана или реверзибилна врата
- технологија на рамки
- рамка изработена од бор и даб дрво
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

- стандардно безбедносно стакло, транспарентно, VSG 221 млечно или црно безбедносно стакло, мазно од двете страни

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата, 100"
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЈТ ДАБ СТАНДАРД



МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60

70



80

90

100

НАПРАВЕНО ПО МЕРКА

СЛАТ



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА¹⁾



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИСАНДЕР



RAL 7016²⁾




АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА RAL БОИ^{1) 2)}

¹⁾ додаток, ²⁾ мазни или со дрвена структура



PAULA 2 RAL 9016 со рачка QUANTA FIT, мат црна



ПАУЛА 1



ПАУЛА 2

НОВО



PAULA 1 природен даб со рамка QUANTA FIT, мат црна

КОНСТРУКЦИЈА

- неробатирана или реверзибилна врата
- технологија на рамки
- рамка изработена од бор и даб дрво
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЈТ ДАБ СТАНДАРД



МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60

70


80

90

100

НАПРАВЕНО ПО МЕРКА

СЛАТ



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА¹⁾



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИСАНДЕР



РАЛ 7016²⁾



АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ¹⁾

¹⁾ додаток, ²⁾ мазни или со дрвена структура



MAGNOLIA 1 темен даб, рачка од ТОPAZ четкана хромирана



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 1 Винчестер даб со рачка QUANTA FIT, мат црна



КОНСТРУКЦИЈА

- неребатирана или реверзибилна врата
- технологија на рамки
- рамка изработена од бор и даб дрво
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

- стандардно калено стакло, млечно или просирно, 4 мм, и со дополнителен надомест, стакло VSG 221, млечно или црно, безбедносно стакло, мазно од двете страни

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неребатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена
- ламинирано стакло VSG 221 безбедносно стакло, мазно од двете страни

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЈТ ДАБ СТАНДАРД



МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60 70 80 90 100 **НАПРАВЕНО ПО МЕРКА**



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА²⁾



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИСАНДЕР



RAL 7016²⁾




АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА RAL БОИ^{1) 2)}

¹⁾ додаток, ²⁾ мазни или со дрвена структура



LAURENCJA 1 природен даб со рачка QUBE PREMIUM, четкан хром



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6

LAURENCJA 1 темно даб со рачка QUBE PREMIUM, четкан хром



КОНСТРУКЦИЈА

- неребатирана или реверзибилна врата
- технологија на рамки
- рамка изработена од бор и даб дрво
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

- стандардно калено стакло, млеко или просирно, 4 мм, и со дополнителен надомест, стакло VSG 221, млеко или црно, безбедносно стакло, мазно од двете страни

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неребатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена
- ламинирано стакло VSG 221 безбедносно стакло, мазно од двете страни

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЈТ ДАБ СТАНДАРД



МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60

70

80

90

100

НАПРАВЕНО ПО МЕРКА



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА¹⁾



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИСАНДЕР



РАЛ 7016²⁾



АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ^{1) 2)}

¹⁾ додаток, ²⁾ мазни или со дрвена структура



MISKANT 2 мазна бела, BELLA SLIM рачка за врата мат црна



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Црни линии, широки 18 мм,
насликани со технологија на
ситопечат



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 златен даб со BELLA SLIM, мат црна



КОНСТРУКЦИЈА

- рамка или панел од врата без резервни делови (со дополнителен надомест) или реверзибилна
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм, за врати без дрвена структура или во рам технологија
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

- матирано или транспарентно безбедносно застаклување (еднокоморно) со дебелина од 30 мм (технологија на плочи) или технологија во рамка, матирано или транспарентно VSG ламинирано стакло
- можност за промена на застаклената страна во ЗАДНА (стандардно застаклување со ЗАДНАТА страна)
- црни линии широки 18 мм (дебели)

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- крило со структура на плочи
- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ПРЕСЕК НА ВРАТАТА



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



ПРИРОДЕН ДАБ

ТЕМЕН ДАБ

ТИКОВ

НУТ

БЕЛА³⁾

РУСТИЧЕН ДАБ

ВИНЧЕСТЕР

ЗЛАТЕН ДАБ

МАХОГАНИ

ПАЛИСАНДЕР

РАЛ 7016³⁾

АНТРАЦИТ КВАРЦ

ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА



¹⁾ додаток, ²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање,

³⁾ мазни или со дрвена структура



TURAN 3, BELLA SLIM рачка, сјаен хром



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7



TURAN 8

TURAN 8 обоен RAL 5011 со BELLA SLIM, сјаен месинг



КОНСТРУКЦИЈА

- рамка или панел од врата без резервни делови (со дополнителен надомест) или реверзибилна
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм, за врати без дрвена структура или во рам технологија
- целосно полнење на плочата
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

- Модели TURAN 1 и TURAN 8 во плочеста технологија, безбедносно застаклување: млеко, просирно или црно (еднокоморно), дебелина од 30 мм
- технологија во рамка, VSG 221, млеко или црно, безбедно, мазно од двете страни
- TURAN 7 е достапен со еднострано огледало. Другата страна е од лакирана табла. Огледалото е од страната на шарката.


ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- крило со структура на плочи
- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ПРЕСЕК НА ВРАТАТА



ГРЕЗЕЊЕ



ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60 70 80 90 100 НАПРАВЕНО ПО МЕРКА

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



¹⁾ додаток, ²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање,

³⁾ мазни или со дрвена структура



NEMEZJA 14 темно даб со рачка QUANTA FIT црна мат



NEMEZJA 1

NEMEZJA 4

NEMEZJA 6

NEMEZJA 7

NEMEZJA 8



NEMEZJA 9

NEMEZJA 10

NEMEZJA 11

NEMEZJA 12

NEMEZJA 13

NEMEZJA 14

NEMEZJA 14 со рачка QUANTA FIT , мат црна



КОНСТРУКЦИЈА

- неребатирана или реверзибилна врата
- технологија на рамки
- рамка изработена од бор и даб дрво
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

- стандардно калено стакло, млеко или прозирно, 4 мм, и со дополнителен надомест, стакло VSG 221 , млеко или црно, безбедносно стакло, мазно од двете страни

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неребатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена
- ламинирано стакло VSG 221 безбедносно стакло, мазно од двете страни

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЈТ ДАБ СТАНДАРД



МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60 70 80 90 100 **НАПРАВЕНО ПО МЕРКА**



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА¹⁾



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИСАНДЕР



RAL 7016²⁾



АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА RAL БОИ¹⁾²⁾

¹⁾ додаток, ²⁾ мазни или со дрвена структура



MILDA 4 мазна бела, рачка CUBE PREMIUM црна



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5

MILDA 2 со BELLA SLIM, сјаен месинг



КОНСТРУКЦИЈА

- неробатирана или реверзибилна врата
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм за врати без дрвена структура
- целосно полнење на плочата
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боење со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60 70 80 90 100 **НАПРАВЕНО ПО МЕРКА**

ПРЕСЕК НА ВРАТАТА



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЈТ ДАБ СТАНДАРД




ЈАЗЛЕСЕН ДАБ²⁾



МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

ГРЕЗЕЊЕ



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА³⁾



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИАНДЕР



РАЛ 7016³⁾



АНТРАЦИТ КВАРЦ




ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

¹⁾ додаток,

²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање

³⁾ мазни или со дрвена структура



ANUBIS 2, BELLA SLIM рачка, сјаен месинг



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 6

ANUBIS 6 махагони со BELLA SLIM, сјаен месинг



КОНСТРУКЦИЈА

- неробатирана или реверзибилна врата
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм за врати без дрвена структура
- целосно полнење на плочата
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворач за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60	70	80	90	100	НАПРАВЕНО ПО МЕРКА
----	----	----	----	-----	--------------------

ПРЕСЕК НА ВРАТАТА



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



СТРАЛТ ДАБ СТАНДАРД




ЈАЗЛЕСЕН ДАБ²⁾



МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

ГРЕЗЕЊЕ



ПРИРОДЕН ДАБ



ТЕМЕН ДАБ



ТИКОВ



НУТ



БЕЛА³⁾



РУСТИЧЕН ДАБ



ВИНЧЕСТЕР



ЗЛАТЕН ДАБ



МАХОГАНИ



ПАЛИАНДЕР



РАЛ 7016³⁾



АНТРАЦИТ КВАРЦ



ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

¹⁾ додаток,

²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање

³⁾ мазни или со дрвена структура



SYLENA 2, рачка за врата CUBE, мат црна



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7



SYLENA 8

SYLENA 8 златен даб со BELLA SLIM, сјаен месинг



КОНСТРУКЦИЈА

- неробатирана или реверзибилна врата
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм за врати без дрвена структура
- целосно полнење на плочата
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боене со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- отворац за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА

60 70 80 90 100 **НАПРАВЕНО ПО МЕРКА**


ПРЕСЕК НА ВРАТАТА



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

 СТРАЛТ ДАБ СТАНДАРД
  ЈАЗЛЕСЕН ДАБ²⁾
 МАЗНО БЕЛА
или друга боја од палетата RAL

ГРЕЗЕЊЕ



					
ПРИРОДЕН ДАБ	ТЕМЕН ДАБ	ТИКОВ	НУТ	БЕЛА ³⁾	РУСТИЧЕН ДАБ
					
ВИНЧЕСТЕР	ЗЛАТЕН ДАБ	МАХОГАНИ	ПАЛИАНДЕР	РАЛ 7016 ³⁾	АНТРАЦИТ КВАРЦ

 ПАЛЕТА НА РАЛ БОИ³⁾

¹⁾ додаток,

²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање

³⁾ мазни или со дрвена структура




LOFT 6 црна, BELLA SLIM рачка, сјаен хром



LOFT 1



LOFT 2



LOFT 3



Двострано залепен мунтин,
ширина 25 мм



LOFT 4



LOFT 5



LOFT 6

LOFT 6 тиково дрво со BELLA SLIM рачка, сјаен месинг



КОНСТРУКЦИЈА

- рамка или панел од врата без резервни делови (со дополнителен надомест) или реверзибилна
- рамка изработена од бор и даб, зајакната со профил „С“
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна дабова иверица, дебелина 4 мм, или HDF отпорен на влага, дебелина 3 мм, за врати без дрвена структура или во рам технологија
- дебелина на листот 40 мм

ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

- тројно боење со хидродинамичен метод со бои растворливи во вода според палетата на бои Erkado или RAL бои за покривање
- мунтин залепен на стаклото од двете страни, ширина 2,5 см

ФИТИНЗИ

- три скриени шарки во сребрена боја (опционално достапни во црна, бела или златна боја со дополнителна цена)
- магнетна брава: за клуч, цилиндар, штедна брава или со сребрена брава, опционална магнетна брава во црна или златна боја со дополнителен трошок

ЗАСТАКЛУВАЊЕ

- во технологија на плочи, единица за безбедносно застаклување, млечно или просирно (еднокоморно), gr. 30 мм
- технологија во рамка, VSG 221 матирано или црно безбедносно стакло, мазно или просирно од двете страни

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

- крило со структура на плочи
- отворац за вентилација
- неробатирано крило на врата „100“
- печат за капка
- замена со магнетна брава во црна, бела или златна боја
- замена со шарки и удирачка плоча во црна, бела или златна боја
- врати со големина 216-230 см15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см50% дополнителни трошоци на основната цена

ПРЕСЕК НА ВРАТАТА



ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



ДОСТАПНИ ШИРИНИ НА КРИЛЈАТА



¹⁾ додаток,

²⁾ дополнителен трошок – насоката на зрната може да биде вертикална или хоризонтална, за цврсти врати или врати со плитко глодање

³⁾ мазни или со дрвена структура


РАМКИ ЗА ВРАТИ ЗА ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ПРИЛАГОДЛИВА РАМКА и ТУНЕЛ

Рамката на вратата е изработена од борово дрво, обложена со дабов фурнир и украсена со MDF плоча отпорна на влага и дабов фурнир.

Опсег на прилагодување мин.-макс. (мм)

1 ставка	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
2 елементи	260-300
	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
380-400	
400-420	



A- монтажна пена B- сид C- печат D- челичен канал

Ширина на вратата	Ss	Sp	So	Sc	Sz
„60“	618	600	700	670	779
„70“	718	700	800	770	879
„80“	818	800	900	870	979
„90“	918	900	1000	970	1079
„100“	1018	1000	1100	1070	1179

- фиксна рамка за врата со ребрасти или неребрасти врати - дополнителен трошок
- ленти поврзани само под агол од 90 степени со лента од 8 см
- електричен штрајк – дополнителна такса
- подвижен агол со продолжен јазик од 2 см и стандарден агол за рамката на вратата – дополнителна цена
- можно е да се изработи рамка на врата до опсег од 500-520 мм - дополнителен трошок за секои 2 см од опсегот, врз основа на цената на рамката на вратата од 400-420 мм
- Цената на рамката на тунелската врата е иста како и цената на рамката на вратата без ребрати

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ ЗА РЕЖИМЕ



- врати со големина 216-230 см 15% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 231-240 см 25% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со големина 241-250 см 30% дополнителни трошоци на основната цена
- врати со димензии 251-300 см ... 50% дополнителни трошоци на основната цена
- **ДОПОЛНИТЕЛНАТА ТАКСА ЗА ПРЕВИСОКИ ВРАТИ ВАЖИ И ЗА РАМКИТЕ НА ВРАТИТЕ**

НОВО

РЕВЕРЗИБИЛНА РАМКА ЗА ДРВЕНА ВРАТА

Рамката на вратата е изработена од борово дрво, обложена со дабов фурнир и украсена со MDF плоча отпорна на влага и дабов фурнир.

- дополнителен трошок за реверзибилна рамка на вратата
- опсег на прилагодување – видете ја табелата погоре




A- монтажна пена B- сид C- печат D- челичен канал

Ширина на вратата	Ss1	Ss2	Sp	So	Sc	Sz1	Sz2
„60“	600	620	628	730	698	808	768
„70“	700	720	728	830	798	908	868
„80“	800	820	828	930	898	1008	968
„90“	900	920	928	1030	998	1108	1068
„100“	1000	1020	1028	1130	1098	1208	1168
„110“	1100	1120	1128	1230	1198	1308	1268


ПОСЛЕДНА ТАБЛА

Лајсборникот е изработен од MDF плоча отпорна на влага, фурниран со дабов фурнир и лакиран во бои од нашата палета на бои.

- должина 2,40 м
- метод на инсталација - лепење на сидот




НАРАЧНИЦИ И КОРНИЦИ ЗА ВНАТРЕШНИ ВРАТИ




**СТАНДАРДЕН ОПСЕГ
ОП-1**

- 8 см, вертикален спој




**СТАНДАРДЕН ОПСЕГ
ОП-3**

- 8 см, хоризонтален спој
- додаток




**ВИСОКА ЛЕНТА ЗА КОСА
ОП-3w20**

- горни 20 см
- страна 8 см
- хоризонтално спојување
- додаток




**ВИСОКА ТАВАНСКА ЛЕНТА
ОП-3wS**

- од врвот до таванот
- страна 8 см
- хоризонтално спојување
- дополнителна цена по м²




**ДЕКОРАТИВЕН КОРНИ-
ЦИН GZ-1**

- странични ленти 8 см
- долните објави
- додаток




**ДЕКОРАТИВЕН КОРНИ-
ЦИН GZ-2**

- странични ленти 8 см
- долните објави
- додаток



**ДЕКОРАТИВНИ ЛЕНТИ
ОП-2**

- горните глуждови
- долните објави
- додаток




**ДЕКОРАТИВНИ ЛЕНТИ
ОП-4**

- горните пликови
- долните објави
- додаток

РАЧКИ НА ВРАТА ЗА ВНАТРЕШНИ ВРАТИ

ФИТИНЗИ



рачка на QUBIK

мат црна, сјаен хром, мат бела, кадифена никел боја



РАЧКА НА КЛАСА PREMIUM

Рачка CUBE SLIM (престижна плоча со дебелина од 6 мм)

сјаен хром, четкан мат хром, сјаен месинг, мат црна



РАЧКА НА КЛАСА PREMIUM

LUNA PREMIUM SQUARE рачка

сјаен хром, четкан мат хром, сјаен месинг, мат црна



рачка во CUBE

сјаен хром, четкан мат хром, четкан мат никел, мат црна



РАЧКА НА КЛАСА PREMIUM

LUNA PREMIUM ROUND рачка

сјаен хром, четкан мат хром, сјаен месинг, мат црна



РАЧКА НА КЛАСА PREMIUM

рачка CUBE PREMIUM

сјаен хром, четкан мат хром, четкан мат никел, мат црна



РАЧКА НА КЛАСА PREMIUM

Рачка BELLA SLIM SQUARE (престижна плоча со дебелина од 6 мм)

сјаен хром, четкан мат хром, сјаен месинг, мат црна



РАЧКА НА КЛАСА PREMIUM

Рачка BELLA SLIM ROUND (престижна штитница, дебелина од 6 мм)

сјаен хром, четкан мат хром, сјаен месинг, мат црна




Рачка на вратата CORONA TIME SLIM R

мат месинг, сиво-метал, мат црна




Рачка на вратата CORONA ARROW R

сјаен хром, четкан мат хром, мат црна, мат бела



Рачка на вратата CORONA IMPERA RT

сјаен хром, четкан мат хром, четкан мат никел, мат црна, сјаен бакар, мат бела



Рачка на вратата CORONA ARROW Q

сјаен хром, четкан мат хром, мат црна, мат бела



Рачка на вратата CORONA MOON R SLIM

сјаен хром, мат црна, сјаен месинг, мат месинг





Коефициент на пренос на топлина

Ud <0,90 W/m²K

ITB сертификат бр. 831/B-2018-13

Материјал: даб, бор или меранти

Конструкција

- дебелина на листот 72 мм
- запечатување на крилото и рамката
- врати во систем со ребра
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна иверица од даб, бор или меранти, дебелина од 12 мм или 7 мм
- внатрешна конструкција на листот во форма на решетка со полнење од полиуретанска пена, дебелина 58 мм (иверица од 7 мм) и дебелина 48 мм (иверица од 12 мм)
- рамка за врата изработена од бор + даб или бор + меранти дрво, зајакната со лим и профил во форма на „С“
- рамка против провала од страната на шарката

Рамка

- лепено ламинирано дрво со фурнири од даб, бор или меранти, димензии 100 мм x 70 мм
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен

Завршна обработка

- петслојно хидродинамично боене со бои на база на вода според палетата на бои ERKADO или RAL покривни бои со дополнителен надомест, освен RAL 9016 (бела) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 130)

Димензии

- типично според табелата (стр. 129)
- достапно во големини по нарачка без дополнителни трошоци за димензии по нарачка. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 102 см.



Стандардна опрема

- 2 независни брави со иглички, растојание од 72 мм
- четири шарки прилагодливи во три рамнини
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен
- декоративни лимови од не'рѓосувачки челик во одбрани модели
- застаклување со црно лакирано стакло во одбрани модели

Опрема достапна со дополнителна цена

- рачка
- влошки 35/65
- рачка
- биометриско заклучување
- визир
- договор за аларм
- електричен удар – само со лентеста брава за 1 или 2 цилиндри
- брава со лента за еден или два влошки
- дрвен капак за капки (вратата се отвара навнатре)
- влошка за топлинска изолација за прагот

Дрвен праг со железни конструкции





Коефициент на пренос на топлина

Ud <0,78 W/m²K

ITB сертификат бр. 831/B-2018-14

Материјал: даб, бор или меранти

Конструкција

- дебелина на листот 82 мм
- запечатување на крилото и рамката
- врати во систем со ребра
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна иверица меранти махагони, даб или бор, дебелина од 12 мм или 7 мм
- внатрешна конструкција на листот во форма на решетка со полнење од полиуретанска пена со дебелина од 58 мм или 68 мм
- рамка на вратата изработена од бор + меранти или бор + даб, зајакната со лим и профил во форма на „С“
- рамка против провала од страната на шарката

Рамка

- залепено ламинирано дрво со фурнири од махагони-меранти, даб или бор, димензии 100 мм x 70 мм
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен

Завршна обработка

- петслојно хидродинамично боеење со бои на база на вода според палетата на бои ERKADO или RAL покривни бои со дополнителен надомест, освен RAL 9016 (бела) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 130)

Димензии

- типично според табелата (стр. 129)
- достапно во големини по нарачка без дополнителни трошоци за димензии по нарачка. Дополнителниот надомест важи само за врати: повисоки од 212 см и пошироки од 102 см.


Стандардна опрема

- брава од 1 дел, растојание од 72 мм
- четири шарки прилагодливи во три рамнини
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен
- декоративни лимови од не-рѓосувачки челик во одбрани модели:
- застаклување со црно лакирано стакло во моделите: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

Опрема достапна со дополнителна цена




- рачка
- влошки 45/65
- рачка
- биометриско заклучување
- визир
- договор за аларм
- електричен удар
- двострана брава
- влошка за топлинска изолација за прагот
- алуминиумско капаче за капки (вратата се отвара навнатре)

Дрвен праг со железни конструкции



1 парче.

влошка за топлинска изолација



Коефициент на пренос на топлина

Ud <0,63 W/m²K

ITB сертификат бр. 831/B-2018-15

Материјал: меранти или даб

Конструкција

- дебелина на листот 102 мм
- запечатување на крилото и рамката
- врати во систем со ребра
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна иверица од махагони меранти или даб, дебелина од 12 мм
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена со дебелина од 78 мм
- рамка на вратата изработена од бор + меранти или бор + даб, зајакната со лим и профил во форма на „С“
- рамка против провала од страната на шарката

Рамка

- залепено ламинирано дрво со фурнири од махагони-меранти или даб, димензии 100 мм x 90 мм
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен

Завршна обработка

- петслојно хидродинамично боене со бои на база на вода според палетата на бои ERKADO или RAL покривни бои со дополнителен надомест, освен RAL 9016 (бела) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 130)

Димензии

- типично според табелата (стр. 129)
- достапни се во нестандартни димензии без дополнителни трошоци. Дополнителната цена важи само за врати: повисоки од 214 см и пошироки од 10,6 см.


Стандардна опрема

- брава од 1 дел, растојание од 92 мм
- три шарки прилагодливи во три рамнини „3D“
- алуминиумски праг со термички прекин или дрвен
- декоративни лимови од не'рѓосувачки челик во одбрани модели



Опрема достапна со дополнителна цена

- рачка
- 60/65 влошки
- рачка
- биометриско заклучување
- визир
- електричен удар
- влошка за топлинска изолација за прагот
- алуминиумско капаче за капки (вратата се отвара навнатре)
- договор за аларм

Дрвен праг со железни конструкции



влошка за топлинска изолација



Коефициент на пренос на топлина

$U_d < 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

ПТВ сертификат бр. 831/B-2018-16

Материјал: меранти или даб

Конструкција

- дебелина на листот 82 мм
- запечатување на крилото и рамката
- врати во систем без ребра
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна иверица од махагони меранти или даб, дебелина од 12 мм
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена со дебелина од 58 мм
- рамка на вратата изработена од бор + меранти или бор + даб, зајакната со лим и профил во форма на „С“
- три скриени шарки
- иглички против кражба

Рамка

- залепено ламинирано дрво со фурнири од махагони-меранти или даб, димензии 107 мм x 80 мм
- дрвен праг

Завршна обработка

- петслојно хидродинамично боене со бои на база на вода според палетата на бои ERKADO или RAL покривни бои со дополнителен надомест, освен RAL 9016 (бела) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 130)

Димензии


- достапни се во нестандартни големини без дополнителни трошоци. Дополнителната цена важи само за врати повисоки од 214 см и пошироки од 106 см.

Стандардна опрема

- брава од 1 дел, растојание од 72 мм
- три шарки скриени во три рамнини „3D“
- дрвен праг
- декоративни лимови од не'рѓосувачки челик во одбрани модели
- застаклување со црно лакирано стакло во одбрани модели

Опрема достапна со дополнителна цена

- | | |
|---------------------------|---|
| – рачка | – електричен удар |
| – вметнувања | – влошка за топлинска изолација за прагот |
| – рачка | – алуминиумско капаче за капки (вратата се отвара навнатре) |
| – биометриско заклучување | – договор за аларм |
| – Брава од 2 дела | |
| – визир | |



Коефициент на пренос на топлина

Ud <0,64 W/m²K

ПТВ сертификат бр. 831/B-2018-16

Материјал: меранти или даб

Конструкција

- дебелина на листот 102 мм
- запечатување на крилото и рамката
- врати во систем без ребра
- надворешна лисна покривка изработена од водоотпорна иверица од махагони меранти или даб, дебелина од 12 мм
- внатрешна конструкција на крилото во форма на бандаж со полнење од полиуретанска пена со дебелина од 78 мм
- рамка на вратата изработена од бор + меранти или бор + даб, зајакната со лим и профил во форма на „С“
- три скриени шарки
- иглички против кражба

Рамка

- залепено ламинирано дрво со фурнири од махагони-меранти или даб, димензии 107 мм x 80 мм
- дрвен праг

Завршна обработка

- петслојно хидродинамично боене со бои на база на вода според палетата на бои ERKADO или RAL покривни бои со дополнителен надомест, освен RAL 9016 (бела) и RAL 7016 (антрацит) (стр. 130)

Димензии

- типично според табелата (стр. 129)
- достапни се во нестандартни големини без дополнителни трошоци. Дополнителната цена важи само за врати повисоки од 214 см и пошироки од 106 см.



Стандардна опрема

- Брава од 1 дел, растојание од 72 мм
- три шарки скриени во три рамнини „3D“
- дрвен праг
- декоративни лимови од не'рѓосувачки челик во одбрани модели
- застаклување со црно лакирано стакло во одбрани модели

Опрема достапна со дополнителна цена

- | | |
|---------------------------|---|
| - рачка | - електричен удар |
| - 55/70 влошки | - влошка за топлинска изолација за прагот |
| - рачка | - алуминиумско капаче за капки (вратата се отвара навнатре) |
| - биометриско заклучување | - договор за аларм |
| - Брава од 2 дела | |
| - визир | |

Дрвена рамка за врата 80 x 107 мм обложена со природен фурнир од махагони-меранти или даб







РАМКА НА КРИЛОТО РАБАТ 18 мм

предности:

- подобро запечатување на крилото од вратата кон рамката
- целосно покривање на плочите за фаќање



- S** – ширина во прозирниот отвор на рамката на вратата
- So** – ширина на отворот во сидот
- Ss** – ширина на крилото од вратата
- Sz** – вкупна ширина на вратата
- Ho** – висина на отворот во сидот
- H** – чиста висина на рамката на вратата
- Hs** – висина на крилото од вратата
- Hz** – вкупна висина на вратата
- Hpa** – висина на алуминиумскиот праг
- Hpd** – висина на дрвениот праг

НАСОКИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА



ПАКЕТИ ЗА ЗАСТАКЛУВАЊЕ ЗА НАДВОРЕШНИ ВРАТИ




СТАКЛЕН КОМПЛЕТ БЕЗБЕДНО 54мм со REFLEX стакло




СТАКЛЕН КОМПЛЕТ БЕЗБЕДНО 70мм со REFLEX стакло


ПАКЕТИ ЗА ЗАСТАКЛУВАЊЕ – ВИДОВИ НА ЗАСТАКЛУВАЊЕ




ЦРНО (НЕПРОЗАТРЕНО)




ГРАФИТ




БРОНЗЕН РЕФЛЕКС



СИВ РЕФЛЕКС




ВЕНЕЦИЈАНСКО ОГЛЕДАЛО¹⁾ (за дополнителен надомест)



СТАКЛО ПЕСКАЧЕН



ТРАНСПАРЕНТНО СТАКЛО



МАТ БЕЛА/ ТРАНСПОРТНА²⁾ (за дополнителен надомест)



МАТ СИВА/ ТРАНСПАРЕНТНА²⁾ (за дополнителен надомест)

НОВО

Стандардното рефлексно стакло е бронзено. Надградбата на застаклување е во матирано, пескарено или еднонасочно огледално стакло, РЕФЛЕКС ГРАФИТ, Р4 – дополнителна цена.

Кај фиксните проширувања со застаклување во рамки, застаклувачката единица е со 2 комори / 3 панели со дебелина од 44 мм.

Застаклените единици во вратите се со 2 комори / 3 стаклени елементи со дебелина од 44 мм до 70 мм (во зависност од избраниот модел и дебелината на вратата), а единици со 3 комори / 4 стаклени елементи се достапни во одредени модели со дебелина на вратата од 102 мм.

¹⁾ Промените во атмосферскиот притисок може да предизвикаат мали нарушувања на рефлектираната слика во еднонасочно огледало.

²⁾ Цената за користење на МАТ БЕЛА/ТРАНСПОРТНА и МАТ СИВА/ТРАНСПОРТНА стакло за крилото на вратата се наведува поединечно. Дополнителната цена за користење на променливо транспарентно стакло во држачите на вратите се наплаќа по^{0,800000} метар од прозорци (пресметана врз основа на целиот прозорци).

Прозирноста се менува со примена на нисконапонска струја на стаклото. Без примена на струја, стаклото изгледа непрозирно и изгледа бело или сиво.

Се активира со копче монтирано на рамката на вратата (со дополнителен трошок) или копче, на пример, за светло. Кога е прозирно, стаклото има суптилно бело или сиво светло.

ДИМЕНЗИИ

Димензии на вратата со алуминиумски праг и рамка STANDARD 70 x 100, шарка RAMEL 20										
Дебелина на крилото	Означување на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Нра ALU (алуминиумски праг)
		(mm)								
Шарка RAMEL 20 од 72 мм Шарка RAMEL 20 од 82 мм	„80“	800	970	841	940	2020	2110	2041	2090	20
	„90“	900	1070	941	1040	2020	2110	2041	2090	20
	„100“	1000	1170	1041	1140	2020	2110	2041	2090	20

Димензии на вратата со алуминиумски праг и СТАНДАРД 70 x 100 рамка, шарка ТКЗ										
Дебелина на крилото	Означување на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Нра ALU (алуминиумски праг)
		(mm)								
Шарка ТКЗ од 72 мм, шарка во форма на чаша Шарка ТКЗ од 82 мм, шарка во форма на чаша	„80“	800	970	841	940	2020	2110	2041	2090	20
	„90“	900	1070	941	1040	2020	2110	2041	2090	20
	„100“	1000	1170	1041	1140	2020	2110	2041	2090	20

Димензии на вратата со алуминиумски праг и СТАНДАРД рамка 90 x 100, шарка ТКЗ										
Дебелина на крилото	Означување на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Нра ALU (алуминиумски праг)
		(mm)								
Само шарка од 102 мм и исклучиво шарка со чашка ТКЗ	„80“	800	1000	871	980	2020	2130	2056	2110	20
	„90“	900	1100	971	1080	2020	2130	2056	2110	20
	„100“	1000	1200	1071	1180	2020	2130	2056	2110	20

Димензии на врати БЕЗ РЕБАТИРАЊЕ (дрвен праг) со СТАНДАРДНА рамка 80 x 100										
Дебелина на крилото	Означување на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	ХПД ДРВО (дрвен праг)
		(mm)								
82 мм 102 мм	„80“	800	980	865	960	2020	2140	2024	2120	40
	„90“	900	1080	965	1060	2020	2140	2024	2120	40
	„100“	1000	1180	1065	1160	2020	2140	2024	2120	40

Димензии на вратата со дрвен праг и рамка СТАНДАРДНА 70 x 100, шарка RAMEL 20										
Дебелина на крилото	Означување на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	ХПД ДРВО (дрвен праг)
		(mm)								
Шарка RAMEL 20 од 72 мм Шарка RAMEL 20 од 82 мм	„80“	800	970	841	940	2020	2130	2041	2110	40
	„90“	900	1070	941	1040	2020	2130	2041	2110	40
	„100“	1000	1170	1041	1140	2020	2130	2041	2110	40

Димензии на вратата со дрвен праг и СТАНДАРДНА рамка 70 x 100, шарка ТКЗ, шарка во форма на чаша										
Дебелина на крилото	Означување на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	ХПД ДРВО (дрвен праг)
		(mm)								
Шарка со чашка ТКЗ од 72 мм Шарка со чашка ТКЗ од 82 мм	„80“	800	970	841	940	2020	2130	2041	2110	40
	„90“	900	1070	941	1040	2020	2130	2041	2110	40
	„100“	1000	1170	1041	1140	2020	2130	2041	2110	40

Димензии на вратата со дрвен праг и СТАНДАРДНА рамка 90 x 100, шарка ТКЗ, шарка во форма на чаша										
Дебелина на крилото	Означување на вратата	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	ХПД ДРВО (дрвен праг)
		(mm)								
Само шарка од 102 мм и исклучиво шарка со чашка ТКЗ	„80“	800	1000	871	980	2020	2150	2056	2130	40
	„90“	900	1100	971	1080	2020	2150	2056	2130	40
	„100“	1000	1200	1071	1180	2020	2150	2056	2130	40



ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ ЗА НЕТИПИЧНОСТ НАДВОРЕШНИ ВРАТИ

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАТИ ЗА НЕТИПИЧНОСТ	
№.	Опис
1.	Нема доплати за врати потесни од 104 см и помали од 212 см за дебелини од 72 мм и 82 мм, како и нема доплати за врати потесни од 108 см и помали од 214 см за дебелина од 102 мм. мм
2.	Доплата за пошироки врати:
и)	Пошироки врати до вкупна ширина од 108 см (врати со дебелина од 72 мм и 82 мм)
б)	Пошироки врати до вкупна ширина од 112 см (врати со дебелина од 102 мм)
в)	Врати со вкупна ширина од 108 см до 114 см (врати со дебелина од 72 мм и 82 мм)
г)	Врати со вкупна ширина од 114 см до 118 см (врати со дебелина од 102 мм)
д)	Дополнителен трошок за врати со димензии „100“ (114 x 209,2/210 – врати со дебелина од 72 мм и 82 мм), (118 x 211,2/213 – врати со дебелина од 102 мм)
3.	Дополнителен трошок за повисоки врати (без прозорци):
и)	Во опсег од 212 до 215 см + 15% од вредноста на типичните врати
б)	Во опсег од 215 до 224 см + 30% од вредноста на типичните врати
в)	Во опсег од 224 до 250 см + 40% од вредноста на типичните врати
г)	Во опсег од 251 до 300 см + 50% од вредноста на типичните врати
4.	Странично продолжување со вкупна ширина на вратата до 150 см:
и)	Отворање со застаклување + 75% од вредноста на една врата
б)	Отворање без застаклување + 70% од вредноста на една врата
в)	Фиксна имитација на крило од врата без застаклување + 50% од вредноста на една врата
г)	Фиксна имитација на крило од врата со застаклување + 60% од вредноста на една врата
д)	Фиксирано во рамката на вратата – махагони-меранти (без оглед на вкупната ширина)
ѓ)	Фиксирано во рамката на вратата – даб (без оглед на вкупната ширина)
г)	Фиксирано во рамката на вратата – бор (без оглед на вкупната ширина)
5.	Странично продолжување со вкупна ширина на вратата од 151 см до 170 см:
и)	Отворање со застаклување + 95% од вредноста на една врата
б)	Отворање без застаклување + 90% од вредноста на една врата
в)	Фиксна имитација на крило од врата со застаклување + 85% од вредноста на една врата
г)	Фиксна имитација на крило од врата без застаклување + 80% од вредноста на една врата
д)	Фиксирано во рамката на вратата – махагони-меранти (без оглед на вкупната ширина)
ѓ)	Фиксирано во рамката – даб (без оглед на вкупната ширина)
г)	Фиксирано во рамката на вратата – бор (без оглед на вкупната ширина)
6.	Доплатата за двокрилни врати со ширина од 171 до 196 см е + 110% од вредноста на еднокрилните врати
7.	Фиксни проширувања во рамката на вратата и горниот дел од кровот
и)	Фиксирано во рамката на вратата – махагони-меранти
б)	Фиксирано во рамката – даб (без оглед на вкупната ширина)
в)	Фиксирано во рамката на вратата – бор (без оглед на вкупната ширина)
г)	Фиксна имитација на крило од врата до вкупна висина на вратата од 250 см + 50% од вредноста на вратата
8.	ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ- БОЈА
и)	Боја од палетата RAL (единечна врата), освен Ral 9016 (бела) и Ral 7016 (антрацит)
б)	Двобојни врати
9.	Доплата за промена на застаклување
и)	Фиксна доплата за промена на застаклување, на пр. еднонасочно огледало, млечно стакло, пескарено стакло, P4, REFLEX GRAPHITE, црно REFLEX, ANTISOL црно
10.	Задебелување на рамката на вратата: 10 мм/метар (бор, даб, меранти)
11.	Проширување на рамката на вратата до ширината на сидот во форма на тунел:
и)	материјал од махагони-меранти за секој см прилагодлива лента за глава од махагони-меранти
б)	даб материјал за секој см прилагодлива лента за глава од даб
в)	боров материјал за секој см прилагодлива лента за глава од борова боја од бор
12.	Маскирани ленти 10 мм x 60 мм комплет за едната страна
и)	махагони-меранти
б)	даб
в)	бор
13.	Четврт круга 10 мм x 25 мм сет за едната страна (сет)
и)	махагони-меранти
б)	даб
в)	бор
14.	Алуминиумски капак за капење за внатрешни врати што се отвараат.
и)	Дрвен капак за капки за внатрешни врати што се отвараат.
15.	Фиксно застаклено продолжение со стакло во рамнина со листот од вратата (достапно само со врати без ребра)
16.	Црна рамка за врата RAL 9005 или друга боја од палетата RAL или NCS




Ротирачки врати, е отстапување од шарките на стандардните странични држачи.

- крилото на вратата може да се изработи во дебелина од 82 мм или 102 мм
- дозволената тежина на крилото е до 500 кг
- Дозволените димензии на мазен лист од вратата се 150 см x 300 см, а за врати со стакло и глодалки 120 см x 300 см
- Секоја врата може дополнително да се зголеми со фиксно стакло или цврсти продолжетоци во оската на рамката
- Најновата технологија и монтирањето на шарки обезбедуваат највисок квалитет на изработка и употреба, како и леснотија на отворање, без оглед на тежината на крилото на вратата.
- Цените на PIVOT DOOR се одредуваат индивидуално.

ФИНАНСИРАЊЕ ЗА НАДВОРЕШНИ ВРАТИ

Програмата „Приоритет за чист воздух“ нуди можност за добивање финансиска поддршка, меѓу другото, за надворешни врати. Сите модели на влезни врати ERKADO ги исполнуваат барањата на програмата „Чист воздух“.


Подолу ги презентираме резултатите од тестовите за топлинска пропустливост за надворешни врати ERKADO, како и сертификатот за отпорност на кражба RC2.



ВИЗИР



ТКЗ шарка во патина, никел или црна боја
дебелина 102 мм – стандард
дебелина 72 мм и 82 мм – дополнителен трошок



ВЛОШКА ЗА ТОПЛИНСКА ИЗОЛАЦИЈА

висина 3 см x 10 см x должина 120 см – додаток
висина 5 см x 10 см x должина 120 см – додаток
висина 10 см x 10 см x должина 120 см – додаток

ЕЛЕКТРИЧНА БРАВА



ЕЛЕКТРИЧНИОТ штрафцигер е достапен само со лента за заклучување за 1 или 2 влошки.

ПОЛНАЧ



РИД ПРЕКИНУВАЧ АЛАРМ



ПОКРИВАЧИ ЗА ШАРКИ



АХА АЛУМИНИУМСКИ КАПАЦИ

Алуминиумски капаци за шарки Metal Bud (комплет) за четири шарки (никел, патина)
капацы за четири шарки (сет) алуминиумски АХА (инокс, F1)
АХА алуминиумски капаци за шарки (сет) за четири шарки (црни, F4)
РЕТРО навлаки за четири шарки (сет)



РЕТРО НАВЛАКА

патина, сјаен не'рѓосувачки челик, сјајно злато

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАШТИТЕНА НА ВРАТА



Редовното одржување на дрвените прозорци и врати е од суштинско значење за долгорочната издржливост на нивните површини. За да ги одржи трошоците што е можно пониски, ADLER разви едноставен и ефикасен комплет за одржување. Не е потребна четка или шмиргла; доволен е само комплетот за одржување. Ова ги запечатува микрорупкнатините и микропорите во слојот од глазура, значително продолжувајќи ја издржливоста на лаковите и глазуриите на водна база.

ЗАТВОРАЧ НА ВРАТА



ЗАТВОРАЧ НА ВРАТАТА со функција СТОП и ограничувач на отворање во не'рѓосувачки челик, црна, бела или месингана боја



СКРИЕН ЗАТВОРАЧ ЗА ВРАТА со функција СТОП и ограничувач на отворање во боја од не'рѓосувачки челик или црна боја

ЛЕВСКИ БРАВИ

ЛАТ БРАВА

ПО ВМЕТКА:
гр. 82 мм и 102 мм – стандард
Дебелина од 72 мм – дополнителен
трошок

ЛАТ БРАВА

ЗА ДВА ВЛОЗИ:
Дебелина од 82 мм – дополнителен трошок
Дебелина од 72 мм – дополнителен трошок

ADR 5-ТОЧНА ЛЕНТА ЗАКЛУ- ЧУВАЊЕ ЗА 1 ЦИЛИНДЕР

– дополнителна уплата

Кога се користи лентеста брава, вратата ги исполнува барањата за класа на отпорност на кражба 2 RC2.



**ЛЕНТА ЗА
КУКАЊЕ** за допол-
нителен надомест

**АВТОМАТСКО ЗАКЛУЧУВАЊЕ
3 или 4 точки** за 1 или 2 влошки, црн
патент достапен со дополнителна цена

**ADR АВТОМАТСКА
БРАЌА СО 5 ТОЧКИ**
само за 1 вметнување


MR2 LOCK со 3 или 4 точки
за 1 или 2 влошки
– се користи за електрични удари

И – ГЛАВЕН ЗАМОК
Б – ГОРЕН ДОПОЛНИТЕЛЕН ПАТЕНТ

РАЧКИ ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК


INOX боја или црна боја со прашкаста премачкување (дополнително се наплаќа за црна рачка)

дополнителен надомест за LED осветлување на оградата (LED контролата е стандардна преку сензор за самрак)



црно стакло со позадинско осветлување
должина 120, 150 или 180 см

дрво (стар даб) со позадинско осветлување
должина 120, 150 или 180 см



нерѓосувачки челик

црно



дополнителен надомест за осветлена ограда

K35

O35

G60

до 180 см должина (подолгата се наплаќа индивидуално)

должина до 180 см

РАЧКИ ОД НЕРЃОСУВАЧКИ, ИНОКС ИЛИ ЦРНИ

ПО – право/косо

	Еднострано
60 cm	
80 cm	
100 cm	
120 cm	
140 cm	
160 cm	
180 cm	

PP – прав/косо

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

ПОЛОВИНА круг - лак

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА

Кога избирате врата со рачка (извлекувач), имате три методи на отворање по ваш избор:

- отворање со клуч
- отворање со функцијата „ден-ноќ“ на електричен штрафцигер или со клуч
- отворање со копче или клуч.

За дополнителен надомест, рачките се достапни со копче „функција за отворање на вратата со употреба на електричен штрафцигер или мотор“.



верзија 1:

- копче во рачката
- електричен отчукувач
- полнач
- далечинско активирање

верзија 2:

- копче во рачката
- мотор за GU бравата
- полнач
- кабелска жлезда

БОЛТ од профил од 80x20 мм црн или нерѓосувачки челик



РАЧКА СО ЧИТАЧ НА ОТПЕЧАТОЦИ НА ПРСТИ



Комплетот вклучува:

- избран читател
- автоматско заклучување со мотор
- електронска кабелска жлебна со напојување

Читачот може да се монтира во рачката или на листот од вратата.

РАЧКА СО ТАСТАТУРА И ЧИТАЧ НА ОТПЕЧАТОЦИ НА ПРСТИ



Комплетот вклучува:

- избран читател
- автоматско заклучување со мотор
- електронска кабелска жлебна со напојување

Нумеричка тастатура + дополнителен читач на отпечатоци од прсти (може да се користи само на рачката).

НУМЕРИЧНА ТАСТАТУРА



Комплетот вклучува:

- нумеричка тастатура
- автоматско заклучување со мотор
- електронска кабелска жлебна со напојување

Тастатурата може да се монтира во рачката или на листот од вратата.

WLM РАЧКА



- достапни во должини од 120 см до 220 см
- вклучено со рачка одвнатре
- црна или друга боја од палетата RAL

ПАМЕТНИ ВЛОЖУВАЊА



НОВО

ИНТЕЛИГЕНТЕН БЕЗКЛАСЕН ЦИЛИНДЕР ERKADOSMART

отворање: ПИН, RFID картичка или апликација TPLock во црна боја



НОВО

ИНТЕЛИГЕНТЕН БЕЗКЛАСЕН ЦИЛИНДЕР ERKADOSMART

отворање: отпечаток од прст, RFID картичка или апликација TPLock во црна боја

ДИГИТАЛЕН ВИЗИР



ДДС 2 МОДЕЛ

- можност за снимање до 50 фотографии од камерата монтирана во визирот
- датум и време кога е направена фотографијата
- можност за додавање картичка до 8 GB
- вградени рингтонови

ПАМЕТНИ РАЧКИ НОВО



ERKADO SMART основна безбедносна класа наменета за рачката: TPLock во боја од не'рѓосувачки челик, црна и златна



ДИЗАЈНИРАЈТЕ ЈА ВАШАТА ВРАТА

Ве покануваме да креирате **свој модел на надворешна врата**. Технологиите што ги користиме ни овозможуваат да креираме практично секој дизајн што ќе го предложите.

Цената на вратите направени според индивидуален дизајн се одредува индивидуално. Ве покануваме!

☰ РАЧКИ НА ВРАТА

AXA




АКСА БРЗА основна класа на безбедност во боја од не'рѓосувачки челик, F3 (златна) и црна



ОДИН Безбедносна класа 3 во бои на никел, не'рѓосувачки челик, патина



Рачка на вратата NAGA и рачка на вратата (фиксна) основна безбедносна класа во никел, не'рѓосувачки челик, патина, црна боја



НОВО

ЛИБЕРА Безбедносна класа 3 во бои од не'рѓосувачки челик, црно



НОВО

ЛЕОНАРДО основна класа на безбедност од не'рѓосувачки челик, црна, скриени елементи за монтирање и од внатрешната страна



ПРЕСТИЖ Безбедносна класа 3 во никел, не'рѓосувачки челик, патина, црна, F3 (златна)



ЈУПИТЕР ФЛЕКС Безбедносна класа 3 во не'рѓосувачки челик, патина, црна боја



КВЕБЕК Безбедносна класа 3 во бои на патина и не'рѓосувачки челик



ВКУПНО во не'рѓосувачки челик, патина, црна боја



САБВЕЈ во боја од не'рѓосувачки челик



CERTUS RC2 од не'рѓосувачки челик, црно str бои



Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

НОВО



CERTUS RC3 од не'рѓосувачки челик, црно str бои



Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

НОВО



КОМПЛЕТ РАЧКИ ERKADO CERTUS + SLIM ПЛОЧА (ВРАТА СО ЕДНОСТРАНО М-ИЗВЛЕКУВАЊЕ, во бои од не'рѓосувачки челик, црно str



НОВО



ГОРНИ РОЗЕТИ CERTUS (ВРАТА СО РАЧКА) од не'рѓосувачки челик, црно str бои

НОВО

☰ РАЧКИ НА ВРАТИТЕ И РОЗЕТИ за еднострани рачки



Комплет SOLO GAJA: рачка + SLIM плоча (врата со извлекувач) Комплет горни плочи SOLO GAJA (горна брава и извлекувач) во не'рѓосувачки челик, црна, патина бои



AXA



AXA SLIM SO ПОДВИЖЛИВА РАЧКА Инокс или црна боја со дополнителна цена



МЕДОС РИГА РОЗЕТИ ЗА ДВОСТРАНИ РАЧКИ

☰ РАЧКИ НА ВРАТАТА ЗА ЕДНОСТРАНО ПОВЛЕКУВАЊЕ



СОЛО ВЕРОНА црна боја



СОЛО ВЕРОНА боја на патина

☰ РАЧКИ НА ВРАТА



ВЕРОНА црна, патина



ДАБЛИН основна класа на безбедност во бои од не'ргосувачки челик, месинг и црна боја



ВАРШАВА основна класа на безбедност во бои од не'ргосувачки челик, месинг и црна боја



РЕТРО РАЧКА НА ВРАТА, ЗНАК НА ВРАТА, РЕТРО ЧУКАЛА НА ВРАТА: во бои на патина и сјајно не'ргосувачки челик



☰ ЕДНОСТРАНА РАЧКА

монтиран под агол од 45° со дупки во оската на вметнување



должина 50 см
должина 170 см



должина 50 см
должина 170 см

ВЕРОНА во црна и патина бои
Достапни се две должини: 50 см и 170 см

НОВО



двострана рачка на вратата DAISY основна класа на безбедност во боја на патина



DAISY рачка - рачка од внатрешната страна на рачката основна класа на безбедност во боја на патина

НОВО



Двострана рачка на вратата OPERA основна класа на безбедност во мат кафеава боја



OPERA рачка за влечење од внатрешната страна на рачката основна класа на безбедност во мат кафеава боја



АМЕРИКАНСКА РАЧКА ЗА ШЛАГЕ стил и безбедност во едно во сребрена, црна и античка бронза



ГАРТ СО РЕТРО РАЧКА: – две месингани рачки – декоративни розети – месингани капаци за шарки во патина, сјаен не’рѓосувачки челик, сјајни златни бои

РЕТРО РАЧКИ



НОВО

должина 60 см
должина 80 см
должина 100 см
должина 120 см
должина 140 см
должина 160 см
должина 180 см
должина 200 см
должина 220 см

RPO 1 antaby.pl



НОВО

RPO 2 antaby.pl



НОВО

должина 40 см
должина 50 см
должина 60 см
должина 80 см
должина 100 см
должина 120 см
должина 140 см
должина 160 см

РАЧКА WOBИ LINEA Classico од не’рѓосувачки челик, црна боја достапна со дополнителна цена

Кај обете WOBИ рачки е можно да се инсталира копче во рачката, читач на отпечатоци од прсти и LED позадинско осветлување со сензор за самрак.



НОВО

должина 40 см
должина 50 см
должина 60 см
должина 80 см
должина 100 см
должина 120 см
должина 140 см
должина 160 см

WOBИ LINEA Classico РАЧКА45° од не’рѓосувачки челик, црна со дополнителна цена, монтирана под агол од 45° соодпуки во оската на влошката

ВМЕТНУВАЊА

дебелина 102 мм	дебелина 82 мм	дебелина 72 мм
универзален влошок од класа „Б“ 65/60	универзален влошок од класа „С“ 65/45	вметнете копче 65/35 класа Б
класа „Б“ 65/60 влошка со рачка	класа „С“ 65/45 влошка со рачка	вметнете 65/35 Универзална класа Б
универзален влошок од класа „С“ 65/60	универзален влошок од класа „Б“ 65/45	влошки 65/35 копче класа С
влошка од класа „С“ 65/60 со рачка	класа „Б“ 65/45 влошка со рачка	влошки 65/35 Универзална класа С
влошки за систем со еден клуч (2 парчиња) класа „Б“ 65/60	Влошки за систем со 1 клуч (2 парчиња) класа „Б“ 65/45	Влошки за систем со 1 клуч (2 парчиња) класа „Б“ 65/35
Влошки за систем со 1 клуч (2 парчиња) класа „С“ 65/60	Влошки за систем со 1 клуч (2 парчиња) класа „С“ 65/45	Влошки за систем со 1 клуч (2 парчиња) класа „С“ 65/35

Влошки достапни во следниве бои: никел, месинг и црна
Доплата за црни влошки

☰ РЕТРО ленти за коса со ДЕКОРАТИВНА КРУНА

Класично решение кое дава на вратата уникатен карактер и елеганција.



варијанта на ленти за глава 1




варијанта на ленти за глава 2

- ширина на лентата за глава 8 см, висина на круната 12 см
- можност за користење на ленти и круни и при проширување, во форма на тунел, иоднадвори одвнатре

☰ ПРОШИРУВАЊЕ НА РАМКИТЕ НА ВРАТИТЕ

Продолжувањето на тунелот може да биде внатрешно и надворешно.





ERKADO
вратите се нашиот свет

ERKADO DREWNO Sp. z o. o.

Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów Ukazowy
Полска
NIP 8652562260
Zakład:
Chwałowice 156
37-455 Radomyśl nad Sanem
Полска

tel. +48 15 845 33 88
e-mail: dz@erkado.pl
www.erkado.pl

ПРОВЕРЕТЕ ГИ ЦЕНИТЕ

ДРВЕНИ ВРАТИ



ЧЕЛИЧНИ ВРАТИ



ВНАТРЕШНИ ВРАТИ



Гарантна картичка и упатства за инсталација се вклучени со производот. Овој каталог е само за илустративни цели. Производителот го задржува правото да ги промени достапните производи. Примерите во боја може да се разликуваат во реалноста од оние презентирани во овој каталог. Ве молиме погледнете ги оригиналните примероци во боја достапни од нашите дистрибутери.

Одобрувања и сертификати: CE сертификат за квалитет за надворешни врати